


TRAMONTINA



Electric Materials
Materiales Eléctricos

2025

ELETRIK

Tramontina Eletrik is pleased to present its product range for the Electrical Materials market.

With **23 product families**, the brand combines high quality and advanced technology, ensuring excellence in design, safety, and technical solutions for electrical installations.

***Tramontina Eletrik** tiene el placer de presentar su gama de productos para el mercado de Materiales Eléctricos.*

*Con **23 familias de productos**, la marca reúne alta calidad y tecnología avanzada, asegurando excelencia en diseño, seguridad y soluciones técnicas para las instalaciones eléctricas.*



Eletrik Manufacturing Facility | Fábrica Eletrik

TRAMONTINA: CREATING BONDS TO EVOLVE TOGETHER TRAMONTINA: CREAR VÍNCULOS PARA EVOLUCIONAR JUNTOS

Enthusiasm, optimism, competence and passion for the business are the essence of what Tramontina does. The brand's long history, dating back more than 110 years, combined with the strength and range of its product mix, allows consumers to remember it as one that was there for their parents and grandparents, and which is also an increasingly important part of young people's daily routines today, present in every stage of life.

The secret to maintaining this essence is directly linked to the brand's purpose: Growing to transform lives. Creating bonds to evolve together. It is relationships with people – employees, community, consumers, customers and partners – that keep Tramontina's centenary calling alive, of enchanting and inspiring with simple gestures. This sense of community is reflected in various brand actions, such as the Educa+ platform, a virtual environment for courses and training programs offered free of charge by the brand. Open to the general public, the content aims to give more people the opportunity to develop personally and professionally.

The brand also has partnerships with Centro Educativo Crescer (CEC) in Carlos Barbosa/RS and Centro de Formação Divina Providência in Encruzilhada do Sul/RS, centers that support education for children in socially vulnerable situations during after-school hours.

It is also reflected in global initiatives, such as partnering with Fundação Dr. Sonrisas (Dr. Smiles Foundation) in Mexico and actions with the Voice of the Oceans project in the United States. The brand also has the Ivo Tramontina Educational Center (CEIT) in Carlos Barbosa/RS, offering training, leisure and wellness spaces for employees and their families.

Another important step came through a partnership with Gerando Falcões, which made it possible to offer Culinary courses to residents of Ferraz de Vasconcelos, in addition to sponsoring two non-governmental organizations in Pernambuco and Pará – Movimento Inspire in Olinda (PE), and Instituto Edson Royer in Novo Progresso (PA). The brand thus also began collaborating through an internally managed volunteer program in the two states, where it already contributes economically through the positive impact made by its production units.

These actions are directly reflected by the work of more than 10,000 employees in 8 manufacturing units in Brazil and 25 units abroad, delivering around 22,000 items including kitchen utensils and equipment, electrical appliances, tools for agriculture, gardening, industrial and automotive maintenance, civil construction, electrical materials, wood or plastic furniture and riding machines, in addition to porcelain tableware nationwide in Brazil and in over 120 countries.

For an even closer experience with consumers, in addition to the factories in Rio Grande do Sul, Belém/PA, Recife/PE and Moreno/PE, the brand has more than 30 T store concept stores around the world, as well as T factory stores in Carlos Barbosa (RS) and Farroupilha (RS). It also operates through Distribution Centers that run logistics and make Tramontina products arrive quickly around the globe, in addition to bringing factories and retailers closer together through showrooms.

As it has grown, Tramontina has striven to further evolve its business by including sustainability as a factor in the innovation process. To do so, it has been investing in technology and human knowledge to develop a more eco-efficient and circular operation in the use of natural resources, raw materials, inputs and other materials, reducing pressure on the environment.

Sustainability has always been a critical issue for the brand that became even more effective with creation of the ESG Committee and the Tramontina Transforma project, which unites all the company's sustainability fronts. We work to do things beautifully, well done and right today to transform tomorrow.

Entusiasmo, optimismo, competencia y pasión por el negocio son la esencia de lo que hace a Tramontina. La larga trayectoria de la marca, hoy con más de 110 años, junto a la fuerza y amplitud de su variedad de productos permiten que los consumidores se acuerden de ella como la que acompañó a sus abuelos, padres y que hoy también forma parte de la cotidianidad de los jóvenes, presente en todas las etapas de la vida.

El secreto para mantener esta esencia está directamente vinculado al propósito de la marca: Crecer para transformar vidas. Crear vínculos para evolucionar juntos. Es la relación con las personas (empleados, comunidad, consumidores, clientes y socios) lo que mantiene viva la vocación centenaria de Tramontina de cautivar e inspirar con gestos simples. Este sentido de comunidad se refleja en distintas acciones de la marca, como la plataforma Educa+, entorno virtual de cursos y capacitaciones gratuitas de la marca. Abierto al público, el contenido tiene el objetivo de darle la oportunidad a más personas de desarrollarse personal y profesionalmente.

Además, la marca también mantiene alianzas con el Centro Educativo Crescer (CEC), en Carlos Barbosa/Rio Grande do Sul, y el Centro de Formação Divina Providência, en Encruzilhada do Sul/Rio Grande do Sul, que brindan apoyo escolar a niños y niñas en situación de vulnerabilidad social en el horario de contraturno.

También se refleja en iniciativas globales, por ejemplo, mediante la alianza con la Fundación Dr. Sonrisas, en México, y acciones con el proyecto Voz de los Océanos, en Estados Unidos. Además, Tramontina cuenta con el Centro Educativo Ivo Tramontina (CEIT), en Carlos Barbosa/RS, que ofrece formación y espacios de esparcimiento y bienestar para empleados y sus familias.

Otro paso importante fue la alianza con Gerando Falcões, que hizo posible ofrecer cursos de gastronomía para los residentes del municipio de Ferraz de Vasconcelos; además del padrinazgo de dos organizaciones no gubernamentales en los estados de Pernambuco y Pará – Movimento Inspire, en Olinda (PE), y el Instituto Edson Royer, en Novo Progresso (PA). Con esto, la marca pasó a colaborar no solo económicamente, sino también mediante un programa de voluntariado gestionado internamente, en los dos estados en los que ya tiene presencia y deja una huella positiva a través de sus unidades productivas.

Estas acciones se traducen directamente en el trabajo de los más de 10.000 empleados presentes en 8 fábricas en Brasil y en 25 unidades en el exterior para entregar alrededor de 22.000 artículos, entre utensilios y equipos de cocina, electrodomésticos, herramientas para la agricultura, la jardinería, el mantenimiento industrial y del automóvil, construcción civil, materiales eléctricos, muebles de madera o plástico, equipos manejables, además de juegos de mesa en porcelana, al mercado nacional y más de 120 países.

Para lograr una experiencia cada vez más cercana al consumidor, además de las fábricas distribuidas por Rio Grande do Sul, Belém/PA, Recife/PE y Moreno/PE, la marca cuenta con más de 30 tiendas concepto T store en el mundo, además de las T factory stores, en Carlos Barbosa (RS) y Farroupilha (RS). También actúa a través de los Centros de Distribución, que operacionalizan la logística y permiten que los productos Tramontina lleguen de manera ágil a todo el mundo, además de acercar a las fábricas con la venta minorista, a través de showrooms.

A lo largo de su crecimiento, Tramontina ha buscado desarrollar aún más el negocio y sumó la sustentabilidad como uno de los factores del proceso de innovación. Para ello, ha invertido en tecnología y conocimiento humano para desarrollar una operación más ecoeficiente y circular en el uso de recursos naturales, materias primas, insumos y materiales, lo que ha reducido la presión sobre el medioambiente.

La sustentabilidad siempre fue un tema importante para la marca y esto se concretó con la creación del Comité ESG y el proyecto Tramontina Transforma, que une todos los frentes de sustentabilidad de la empresa. Trabajamos para hacer las cosas bien, de la mejor forma y correctamente hoy para transformar el mañana.



TRAMONTINA ELETRIK

Tramontina Eletrik, founded in 1976, is located in Carlos Barbosa, RS.

Today, with 50,000 m² of built-up area, this manufacturing unit has more than 700 employees and operates in the electrical materials segment for household, industrial and corporate use, with outlets, switches, showerheads, lighting, extension cords, corrugated and inlay plastic boxes, conduit boxes, distribution boards, circuit breakers, accessories for conduits, weatherproof appliances, industrial plugs and outlets, panel trunking, contactors, pushbuttons, beacons, custom aluminum injection and products for explosive atmospheres.

Performance, safety and aesthetics are aligned in all products in this program, so that the consumer can impress when using them.

Fundada en 1976, **Tramontina Eletrik** se encuentra ubicada en Carlos Barbosa, Estado de Rio Grande del Sur.

En la actualidad, con 50.000 m² de área construida, esta fábrica cuenta con más de 700 empleados y actúa en el segmento de materiales eléctricos para uso doméstico, industrial o empresarial, con tomacorrientes, interruptores, duchas, iluminación, extensiones, corrugados y cajas de empotrar, cajas eléctricas, tableros de distribución, disyuntores, accesorios para electroductos, aparatos a prueba del tiempo, enchufes y tomacorrientes industriales, cablecanales para paneles, contactores, botoneras, balizas, inyección de aluminio a pedido y productos para atmósferas explosivas.

El desempeño, la seguridad y la estética están alineados en todos los productos de este programa, para que el consumidor pueda lucirse al utilizarlos.

PRODUCT CERTIFICATIONS

CERTIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS

Certification guarantees for consumers that products meet the standards of reliability, safety, basic features, protection for user health and protection of the environment.

La Certificación de los productos le garantiza al consumidor el cumplimiento de las normas de seguridad, de confiabilidad, el cumplimiento de las características básicas de protección de la salud del usuario y el medio ambiente.



SUSTAINABILITY | SUSTENTABILIDAD

SUSTAINABILITY AND SOCIAL

SUSTENTABILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

A company's commitment to the environment and people involves a systematic vision and integrated actions, ranging from choosing suppliers and responsible production methods to its sense of community and working together with organizations committed to building a better world. At its core, Tramontina cares about helping to conserve natural resources and ensure people's quality of life, with a focus on doing things beautifully, doing things right and doing things well.

We understand the importance of continuing to invest in environmentally sound solutions in accordance with ESG criteria far beyond that which is compulsory. Sustainable practices have been part of the brand's history since its inception and have gained strength and scale over time.

Since 1990, the organization has relied on Wastewater Treatment Plants to treat the water used in different activities, in addition to protecting the sources of fresh and potable water that supply communities and sustain the natural cycle of life. In some factories, the water reuse index reaches 100%, and in others water is supplied solely with rainwater.

These and other actions, such as the reverse logistics project – Seu Ambiente Mais Consciente – which offers collection points for used products in official brand stores throughout Brazil, are under the responsibility of the Environmental Committee, and more recently the ESG Committee, which lead the Tramontina Transforma project, a union of all the company's sustainability fronts, from good practices to improving production processes all the way to the end of the chain. Product and packaging development, supplier management, the production process and post-consumer disposal are topics for analysis, controls, actions and daily practices in the environmental areas within the reality of each business unit.

Today, Tramontina maintains 2,051.62 hectares of Preserved Areas, classified as Permanent Preservation Areas (APPs), Legal Reserves and Preserved Native Forests. In addition, it has 3,300 hectares of planted areas – called production forests, as a solid and renewable base to supply wood for use in the factories. The company invests in clean technologies to reduce and control the generation of solid waste, effluents and atmospheric emissions.

In addition to considering environmental aspects, caring for people through education and initiatives to promote healthier eating is part of the brand's purpose. Growing to transform lives. Creating bonds to evolve together. These are the company's guiding principles for the coming years.

To this end, Tramontina has been conducting joint work with social organizations from four Brazilian states (RS, SP, PE and PA), aiming to contribute to educating children and teenagers and to professional qualifications for adult men and women.

It is by doing things beautifully, right and well that Tramontina continues to develop, seeking to maintain the quality of its products, knowing people's worth, caring for the environment and investing in technology and trends, keeping alive the dream that was born in the small blacksmith shop in 1911, with Valentin and Elisa Tramontina.

El compromiso de una empresa con el medioambiente y las personas pasa por una mirada sistémica y por acciones integradas, que incluyen desde la elección de proveedores y métodos productivos responsables hasta el sentido de comunidad y trabajo en común con organizaciones comprometidas con la construcción de un mundo mejor. Tramontina tiene en su esencia la preocupación por contribuir a la preservación de los recursos naturales y la calidad de vida de las personas, enfocándose en hacer las cosas bien, de la mejor forma y correctamente.

Entendemos la importancia de seguir invirtiendo en soluciones

ambientalmente correctas y de acuerdo con los criterios ESG, mucho más allá de lo que es obligatorio. Las prácticas sostenibles han sido parte de la historia de la marca desde su creación y han cobrado fuerza y escala a lo largo del tiempo.

Desde 1990, la organización cuenta con Estaciones de Tratamiento de Efluentes (ETE) para el tratamiento del agua utilizada en las distintas actividades, además de proteger los manantiales de agua dulce y potable que abastecen a las comunidades y mantienen el ciclo natural de la vida. En algunas fábricas, el índice de reutilización del agua llega al 100 % y, en otras, el abastecimiento de agua se realiza solo con agua de lluvia.

Estas y otras acciones, como el proyecto de logística inversa – Su Ambiente Más Consciente – que pone a disposición puntos de recolección de productos usados en tiendas oficiales de la marca en todo Brasil, están bajo la responsabilidad del Comité Ambiental, y más recientemente, del Comité ESG, que lidera el proyecto Tramontina Transforma, unión de todos los frentes de sustentabilidad de la empresa, desde las buenas prácticas de mejoras de procesos de producción hasta el final de la cadena. El desarrollo de productos y embalajes, la gestión de proveedores, el proceso productivo y el posconsumo son temas de análisis, controles, acciones y prácticas diarias de las áreas ambientales dentro de la realidad de cada unidad de negocio.

Hoy en día, Tramontina mantiene 2051,62 hectáreas de Áreas Protegidas, clasificadas como Áreas de Protección Permanente (APP), Reserva Legal y Bosques Nativos Protegidos. Además, cuenta con 3300 hectáreas de áreas sembradas – denominadas bosques de producción, con una base sólida y renovable, para proporcionar maderas para el uso en las fábricas. La empresa invierte en tecnologías limpias para reducir y controlar la generación de residuos sólidos, aguas residuales y emisiones atmosféricas.

Además de observar los aspectos ambientales, cuidar de las personas a través de la educación y acciones para promover una alimentación más saludable es parte del propósito de la marca. Crear para transformar vidas. Crear vínculos para evolucionar juntos. Estos son los principios rectores de la empresa para los próximos años.

Para ello, Tramontina viene realizando un trabajo en común con organizaciones sociales de cuatro estados brasileños (Rio Grande do Sul, São Paulo, Pernambuco y Pará) a fin de contribuir a la formación de niños y adolescentes y la cualificación profesional de hombres y mujeres.

Al hacer las cosas bien, de la mejor forma y correctamente, Tramontina continúa desarrollándose, buscando mantener la calidad de sus productos, valorando a las personas, cuidando el medioambiente e invirtiendo en tecnología y tendencias, y así, manteniendo vivo el sueño que nació en la pequeña herrería, en 1911, con Valentin y Elisa Tramontina.



BIM



You can download product libraries from the item page or by accessing the website:

Puede descargar bibliotecas de productos desde la página del artículo o accediendo al sitio web:

<https://global.tramontina.com/arquivos-bim>









Available format | Formato disponible:

REVIT [.rfa / .rvt]

AUTOCAD [.dwg / .cad / .dxf]

SKETCHUP [.skp]



LED LIGHTING

ILUMINACIÓN LED



12

LED LIGHTING

ILUMINACIÓN LED



38

LIGHTING ACCESSORIES

ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN



40

WEATHERPROOF FIXTURES

APARATOS A PRUEBA DE TIEMPO



46

SMART



52

ONNE



56

SWITCHES

INTERRUPTORES



106

SOLUTIONS FOR FURNITURE

SOLUCIONES PARA MUEBLES



110

LIZFLEX



122

PLASTIBOX



128

PRESENCE SENSORS

SENSORES DE PRESENCIA



132

PRISCUS



138

EXTENSION CORDS

EXTENSIONES



140

INLAY PLASTIC BOXES AND CORRUGATED

CAJAS DE EMPOTRAR Y CORRUGADOS



143

ACCESSORIES AND CONNECTIONS

ACCESORIOS Y CONEXIONES

RESIDENTIAL

RESIDENCIAL



149

ELECTRICAL TAPE

CINTAS AISLANTES

ELECTRICAL DEVICES

ELECTROS



154

SHOWERHEADS AND TAPS SENSE

DUCHAS Y GRIFO SENSE

ENERGY SOLAR

ENERGÍA SOLAR



162

SOLAR MODULE

MODULO SOLAR

INDUSTRIAL



166

VEHICLE CHARGING STATION

ESTACION DE CARGA PARA VEHÍCULO



170

DISTRIBUTION BOARDS

TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN



175

PANEL ACCESSORIES

ACCESORIOS PARA PANELES



178

ELECTRICAL PROTECTION DEVICES

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA



187

MOTOR STARTUP AND PROTECTION

ARRANQUE Y PROTECCIÓN DE MOTORES



196

CONTROL AND SIGNALING

COMANDO Y SEÑALIZACIÓN



200

INDUSTRIAL PLUGS AND SOCKETS

ENCHUFES Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES



206

CONDUIT BOXES

CAJAS



230

CONDUIT ACCESSORIES

ACCESORIOS ELECTRODUCTOS

COMMUNICATION

COMUNICACIÓN



237

SUPPORTING MATERIALS AND PACKAGING

MATERIALES DE APOYO Y EMBALAJES





TRAMONTINA

Vintage Filament Lamp
Bombillo de Filamento

Bulb Lamp | *Bombillo*

Tube | *Tubo*

High Power | *Alta Potencia*

Light Fixture | *Luminaria*

Spot

Directional Lamps
Lámparas Direccionales

LEDStrip | *Cinta LED*

Ceiling-Mounted Light
Plafon

Led Ceiling Panel
Panel

Reflectors | *Reflectores*

Lighting Accessories
Accesorios de Iluminación

Weatherproof Devices
Aparatos a Prueba del Tiempo

LED LIGHTING ILUMINACIÓN LED

Lighting has never
been so **smart** and
economical.

La iluminación nunca ha
sido tan **inteligente** y
económica.



LED LIGHTING

ILUMINACIÓN LED



Tramontina LED lamps are more efficient and durable, with state-of-the-art technology, ensuring a longer lifespan compared to conventional ones.

Las lámparas LED Tramontina son más eficientes y duraderas, con tecnología de última generación, lo que garantiza una vida útil más larga en comparación con las convencionales.

To explore our product range, visit:
Para conocer nuestro surtido de productos, acceda:
tramontina.com

Elegant lighting that
combines classic design
with modern solutions.

Iluminación elegante que
une diseño clásico con
soluciones modernas.



VINTAGE FILAMENT LAMP BOMBILLO DE FILAMENTO



For **more technical information**,
scan the QR code above.

Para **más información técnica**,
escanee el código QR de arriba.

To explore our product range, visit:
Para conocer nuestro surtido de productos, acceda:
tramontina.com

VINTAGE FILAMENT LAMP | BOMBILLO DE FILAMENTO



		TEMPERATURE TEMPERATURA 2200K						
POWER POTENCIA	REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	789.1435.	LUMENS LÚMENES	COLOR	DIMENSION DIMENSION [mm]		PKG EMB
[W]				[lm]		A	D	MASTER
4	58029/000	ST64	94051 0	280	amber ámbar	143	64	50
	58029/001	G45	94052 7	280		75	45	50
	58029/002	A60	97436 6	280		105	60	50
	58029/003	G95	97497 3	280		138	95	20
	58029/004	G125	97498 0	280		173	125	20
	58029/010	ST64 - espiral	98824 6	200		143	64	20
	58029/011	G45 - espiral	98825 3	100		75	45	20
	58029/012	A60 - espiral	98826 0	200		105	60	20
	58029/013	G95 - espiral	98827 7	200		138	95	20
	58029/014	G125 - espiral	98828 4	200		173	125	20
	58029/015*	vela C35	98829 1	380		118	35	50
	58029/016	vela C35	98830 7	380		118	35	50
	58029/017*	vela chama C35	98831 1	380		97	35	50
	58029/018	vela chama C35	98832 1	380		97	35	50
	58029/019	T30	98833 8	380		125	30	20

* Base E14.

Soft shine,
amber glass body.Cuerpo de cristal
de color ámbar que
brilla suavemente.MERCURY FREE
LIBRE DE MERCURIOLEAD FREE
LIBRE DE PLOMO

**Versatility for
different environments,
guaranteeing quality lighting.**

**Versatilidad para diferentes
entornos, garantizando una
iluminación de calidad.**



BULB LAMP BOMBILLO



For more technical information,
scan the QR code above.

Para más información técnica,
escanee el código QR de arriba.

To explore our product range, visit:
Para conocer nuestro surtido de productos, acceda:
tramontina.com

BULB LAMP | BOMBILLO

Replaces conventional incandescent and electronic light bulbs.


Ideal for use in indoor spaces such as living rooms, hotels, offices, and restaurants.

Sustituyen a las convencionales lámparas incandescentes y electrónicas.

Ideal para usar en ambientes interiores como salas de estar, hoteles, oficinas y restaurantes.



TEMPERATURE TEMPERATURA 3300K				TEMPERATURE TEMPERATURA 6500K				EQUIVALENCE EQUIVALENCIA			
POWER POTENCIA	REF.	789.1435.	LUMENS LÚMENES	REF.	789.1435.	LUMENS LÚMENES	DIMENSION DIMENSION [mm]		PKG EMB	INC.	COMP.
[W]						[lm]	A	D	MASTER		
9				58020/207	97285 6	810	60	108	100	60	16
	58020/121	97283 2	810	58020/287	97561 1	810	60	108	100	60	16
							60	108	100	60	16
	58020/125	97556 7	810				60	108	100	60	15
				58020/281	96933 7	803	60	118	100	90	26
12				58020/271	95347 3	1311	60	112	100	75	20
15	58020/127	97558 1	1311	58020/208	97286 3	1320	60	118	100	90	26
	58020/122	97284 9	1320	58020/289	97563 5	1311	60	118	100	90	26
							60	118	100	90	26



Efficient and durable,
ideal for environments that
require constant lighting.

Eficientes y durables, ideales
para entornos que requieren
una iluminación constante.



TUBE
TUBO



For **more technical information**,
scan the QR code above.

Para **más información técnica**,
escanee el código QR de arriba.

To explore our product range, visit:
Para conocer nuestro surtido de productos, acceda:
tramontina.com

TUBE | TUBO


They replace tubular fluorescent lamps, offering greater efficiency and eliminating the need for ballasts. A practical and economical solution, ideal for kitchens, laundry rooms and garages.

Reemplazan las lámparas fluorescentes tubulares, ofreciendo mayor eficiencia y eliminando el uso de balastos. Una solución práctica y económica, ideal para cocinas, lavanderías y garajes.



TEMPERATURE | TEMPERATURA
6500K

EQUIVALENCE
EQUIVALENCIA



POWER POTENCIA [W]	REF.	789.1435.	LUMENS LÚMENES [lm]	MATERIAL	DIMENSION DIMENSION [MM]			MASTER	FLUOR.
					A	B	C		
10	58023/077	97132 3	900	glass vidro	598	26	-	25	18
20	58023/078	97133 0	1850		1198	26	-	25	36



MERCURY FREE
LIBRE DE MERCURIO



LEAD FREE
LIBRE DE PLOMO

Ideal for lighting large spaces with **maximum efficiency and luminosity.**

Ideal para iluminar grandes espacios con la **máxima eficacia y luminosidad.**



HIGH POWER ALTA POTENCIA



For **more technical information**, scan the QR code above.

Para **más información técnica**, escanee el código QR de arriba.

To explore our product range, visit:
Para conocer nuestro surtido de productos, acceda:
tramontina.com

HIGH POWER | ALTA POTENCIA

Characterized by its differentiated format, providing a greater coverage angle and intense luminous flux.

Ideal for sheds, warehouses and factories.

Se caracterizan por su formato diferenciado, proporcionando mayor ángulo de cobertura e intenso flujo luminoso.

Ideal para depósitos, almacenes y fábricas.




TEMPERATURE | TEMPERATURA
6500K

EQUIVALENCE
EQUIVALENCIA

POWER POTENCIA [W]	REF.	789.1435.	LUMENS LÚMENES [lm]	DIMENSION DIMENSION [mm]		PKG EMB MASTER	INC. COMP.	
				A	D			
20	58025/057	97594 9	1600	103	60	20	100	29
30	58025/058	97595 6	2400	106	70	20	150	41
40	58025/059	97596 3	3200	120	80	20	-	56
50	58025/060	97597 0	4000	153	100	20	-	67
65	58025/072*	98504 7	5850	204,5	118,4	10		
80	58025/073*	98505 4	7200	232	127	10		
100	58025/074*	98506 1	9000	232	138	6		
150	58025/075**	98507 8	13500	247	170	6		
200	58025/076**	98508 5	18000	262	190	6		

* Includes E40 adapter. | Viene con adaptador E40.

** E40 base. | Base E40.



Cover sold separately
Cobertura vendida por separado



Versatile luminaires that
provide **uniform lighting**
for any environment

Luminarias versátiles que
proporcionan una **iluminación**
uniforme para cualquier entorno.



LIGHT FIXTURE LUMINARIA



For **more technical information**,
scan the QR code above.

*Para **más información técnica**,
escanee el código QR de arriba.*

To explore our product range, visit:
Para conocer nuestro surtido de productos, acceda:
tramontina.com

LIGHT FIXTURE | LUMINARIA

With a modern design, it is equipped with high-intensity LEDs, illuminating the environment evenly.

Replace the gutter-type luminaires, equipped with tubular fluorescent lamps.

Con un diseño moderno, están equipados con LED de alta intensidad, iluminando el ambiente uniformemente.

Sustituyen a las luminarias tipo canalón, equipadas con lámparas fluorescentes tubulares.



		TEMPERATURE TEMPERATURA 6500K				
POWER POTENCIA	REF.	789.1435.	LUMENS LÚMENES	DIMENSION DIMENSION [mm]		PKG EMB
[W]			[lm]	A	B	MASTER
9	58027/101	98310 4	700	300	75	20
18	58027/102	98311 1	1440	600	75	20
36	58027/103	98312 8	2880	1200	75	20



Lighting that combines
elegance and precision,
transforming the
environment with style.

Iluminación que combina
elegancia y precisión,
transformando el entorno
con estilo.



SPOT



For **more technical information**,
scan the QR code above.

Para **más información técnica**,
escanee el código QR de arriba.

To explore our product range, visit:
Para conocer nuestro surtido de productos, acceda:
tramontina.com

SPOT

Has a directional focus, providing light to different locations from various angles.


Used for internal lighting in stores, residences, hotels and restaurants.

Tienen foco direccional, proporcionando la dirección de la luz a diferentes lugares y desde diferentes ángulos.

Utilizado para iluminación interna en tiendas, residencias, hoteles y restaurantes.



	TEMPERATURE TEMPERATURA 6500K			TEMPERATURE TEMPERATURA 3000K						
POWER POTENCIA	REF.	789.1435.	LUMENS LÚMENES	REF.	789.1435.	LUMENS LÚMENES	DIMENSION DIMENSION [mm]		PKG EMB	COLOR
[W]			[lm]			[lm]	A	B	MASTER	
ROUND REDONDO										
3	58021/553	96564 3	300	58021/503	96561 2	260	26	70	100	
5	58021/554	96565 0	500	58021/504	96562 9	420	24	90	100	
7	58021/555	96566 7	700	58021/505	96563 6	560	24	90	100	
3	58021/556	97881 0	300	58021/507	97879 7	260	26	70	50	
5	58021/557	97882 7	500	58021/508	97880 3	420	24	90	50	
SQUARE CUADRADO										
3	58021/653	96570 4	300	58021/603	96567 4	260	26	70	100	
5	58021/654	96571 1	500	58021/604	96568 1	420	24	90	100	
7	58021/655	96572 8	700	58021/605	96569 8	560	24	90	100	
3	58021/656	97885 8	300	58021/607	97883 4	260	26	70	50	
5	58021/657	97886 5	500	58021/608	97884 1	420	24	90	50	



Lighting that enhances
your environment
with **elegance and style.**

Iluminación que realza
su entorno con **elegancia
y estilo.**



DIRECTIONAL DIRECCIONALES



For **more technical information**,
scan the QR code above.

Para **más información técnica**,
escanee el código QR de arriba.

To explore our product range, visit:
Para conocer nuestro surtido de productos, acceda:
tramontina.com

DIRECTIONAL | DIRECCIONALES

Provides direct lighting, highlighting the environment.

Used for indoor lighting in shops, restaurants and hotels.

Permiten que la iluminación sea dirigida, destacando el entorno.

Se utilizan para la iluminación de interiores en tiendas, restaurantes y hoteles.



PAR30



PAR20



MR16



MR11




AR111



AR70

POWER POTENCIA	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	TEMPERATURE TEMPERATURA 6500K			TEMPERATURE TEMPERATURA 2700K			BEAM ANGLE ÁNGULO DEL HAZ	LIGHT INTENSITY INTENSIDAD LUMINOSA	DIMENSION DIMENSIÓN [mm]		PKG EMB
		REF.	789.1435.	LUMENS LÚMENES	REF.	789.1435.	LUMENS LÚMENES			A	D	
[W]				[lm]			[lm]		CANDLE CANDELA			MASTER
4	MR11				58022/857	98457 6	250	60°	200	44	35	50
7	MR16	58022/871	98460 6	560	58022/870	98459 0	560	38°	900	53	50	50
8	PAR20	58022/008	98462 0	600	58022/007	98461 3	600	38°	1000	53	50	50
9,9	PAR30				58022/304	98463 7	950	38°	1100	91	95	30
4,9	AR70				58022/905	98467 5	330	24°	1400	70	72	50
12	AR111				58022/956	98469 9	950	24°	1500	110	75	30



MERCURY FREE
LIBRE DE MERCURIO



LEAD FREE
LIBRE DE PLOMO

Lighting that adds
functionality and style
to the environment.

Iluminación que suma
funcionalidad y estilo
al medio ambiente.



LED STRIPS

CINTAS LED



For **more technical information**,
scan the QR code above.

Para **más información técnica**,
escanee el código QR de arriba.

To explore our product range, visit:
Para conocer nuestro surtido de productos, acceda:
tramontina.com

LED STRIPS | CINTAS LED

Used in indoor and outdoor areas, it can be used to illuminate and decorate residential and commercial spaces.

Utilizado en ambientes internos y externos, puede utilizarse para iluminar y decorar espacios residenciales y comerciales.



LED strips | cintas LED

POWER POTENCIA [W/m]	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	TEMPERATURE TEMPERATURA 6500K			TEMPERATURE TEMPERATURA 4000K			TEMPERATURE TEMPERATURA 3000K			VOLTAGE TENSION [V]	DIMENSION DIMENSION [mm]	PKG EMB
		REF.	789.1435.	LUMENS LUMENES [lm]	REF.	789.1435.	LUMENS LUMENES [lm]	REF.	789.1435.	LUMENS LUMENES [lm]			
5	SMD 60 LEDs/m	58027/942	98634 1	500				58027/930	98627 3	500	12	5	100
8	SMD 120 LEDs/m	58027/943	98636 5	1000	58027/937	98635 8	1000	58027/931	98628 0	1000	12	5	100
14,5	SMD 240 LEDs/m							58027/932	98629 7	1500	12	5	100

sources | fuentes

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	POWER POTENCIA [W]	INPUT VOLTAGE TENSION DE ENTRADA V	OUTPUT VOLTAGE TENSION DE SALIDA V	DIMENSION DIMENSION [mm] m	PKG EMB	789.1435.
58027/954	fonte slim	24	170-264	12	180 x 18 x 18	200	98729 4
58027/955	fonte slim	36	170-264	12	280 x 18 x 18	200	98730 0
58027/956	fonte slim	72	170-264	12	380 x 18 x 18	100	98731 7



accessories | accesorios

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	DIMENSION DIMENSION [mm] mm	PKG EMB	789.1435.
58027/948	clip access for smd led strip SMD 5-8W acces presilla para cinta led SMD 5-8W	20 x 4 x 2,15	1000	98723 2
58027/949	linear connec acces for SMD LED strip 5-8W acces conec lineal para cinta LED SMD 5-8W	15,5 x 12,7 x 4,65	200	98724 9
58027/950	L connec acces for SMD LED strip 5-8W acces conec L para cinta LED SMD 5-8W	32,7 x 32,7 x 6	200	98725 6
58027/951	T connec acces for SMD LED strip 5-8W acces conec T para cinta LED SMD 5-8W	44 x 28 x 4,65	200	98726 3
58027/952	connec with cable acce for LED SMD strip 5-8W acces conec con cable para cinta LED SMD 5-8W	160 x 12,7 x 4,65	100	98727 0
58027/855	clip access for SMD LED strip 14,5W acces presilla para cinta LED SMD 14,5W	20 x 4 x 2,15	1000	99793 4
58027/856	linear connec acces for SMD LED strip 14,5W acces conec lineal para cinta LED SMD 14,5W	15,5 x 12,7 x 4,65	200	99794 1
58027/857	L connec acces for LED strip SMD 14,5W acces conec L para cinta LED SMD 14,5W	32,7 x 32,7 x 6	200	99795 8
58027/858	T connec acces for LED strip SMD 14,5W acces conec T para cinta LED SMD 14,5W	44 x 28 x 4,65	200	99796 5
58027/859	connector with cable access for SMD LED 14,5W acces conec con cable para cinta LED SMD 14,5W	160 x 12,7 x 4,65	100	99797 2



MERCURY FREE
LIBRE DE MERCURIO



LEAD FREE
LIBRE DE PLOMO

Uniform and functional lighting that brings comfort and modernity to the environment.

Iluminación uniforme y funcional que aporta confort y modernidad al entorno.



CEILING-MOUNTED DIRECT LIGHTING PLAFON ILUMINACIÓN DIRECTA



For **more technical information**, scan the QR code above.

Para **más información técnica**, escanee el código QR de arriba.

To explore our product range, visit:
Para conocer nuestro surtido de productos, acceda:
tramontina.com

CEILING-MOUNTED DIRECT LIGHTING PLAFON ILUMINACIÓN DIRECTA

Illuminate more, consume less. Replace traditional ceiling lights with the advantage of being much more cost-effective and efficient.


Can be used indoors, such as in living rooms, bedrooms, and hallways.

Iluminan más, consumen menos, reemplazan las lámparas de techo tradicionales, con la ventaja de ser mucho más económicas y eficientes.

Se pueden utilizar en interiores, como salas de estar, dormitorios y pasillos.



		TEMPERATURE TEMPERATURA 6500K		TEMPERATURE TEMPERATURA 4000K		TEMPERATURE TEMPERATURA 3000K				DIMENSION DIMENSION [mm]		DRILLING PERFORACIÓN	PKG EMB	COLOR
POWER POTENCIA	REF.	789.1435.	LUMENS LÚMENES	REF.	789.1435.	LUMENS LÚMENES	REF.	789.1435.	LUMENS LÚMENES	A	B	C	[mm]	MASTER
[W]			[lm]											
OVERLAP SQUARE SOBREPONER CUADRADO														
12	58026/302	92991 1	1050	58026/301	92990 4	1050	58026/300	92989 8	1050	173	173	35	-	30
18	58026/305	92994 2	1600	58026/304	92993 5	1600	58026/303	92992 8	1600	226	226	35	-	30
24	58026/308	94597 3	2200	58026/307	94596 6	2200				300	300	35	-	20
OVERLAP ROUND SOBREPONER REDONDO														
12	58026/102	92976 8	1050	58026/101	92975 1	1050	58026/100	92974 4	1050	174	-	35	-	30
18	58026/105	92979 9	1600	58026/104	92978 2	1600	58026/103	92977 5	1600	226	-	35	-	30
24	58026/108	94591 1	2200				58026/106	94589 8	2200	300	-	32	-	20
INLAY SQUARE EMPOTRADO CUADRADO														
6	58026/202	92982 9	420	58026/201	92981 2	420	58026/200	92980 5	420	120	120	26,5	100	90
12	58026/205	92985 0	1050	58026/204	92984 3	1050	58026/203	92983 6	1050	175	175	26,5	150	30
18	58026/208	92988 1	1600	58026/207	92987 4	1600	58026/206	92986 7	1600	224	224	27,5	200	30
24	58026/211	94594 2	2200	58026/210	94593 5	2200				300	300	27,5	285	20
INLAY ROUND EMPOTRADO REDONDO														
6	58026/002	92967 6	420	58026/001	92966 9	420	58026/000	92965 2	420	118	-	25,5	100	90
12	58026/005	92970 6	1050	58026/004	92969 0	1050	58026/003	92968 3	1050	175	-	26,5	150	30
18	58026/008	92973 7	1600	58026/007	92972 0	1600	58026/006	92971 3	1600	222	-	27,5	200	30
24	58026/011	94588 1	2200				58026/009	94586 7	2200	300	-	27,5	285	20



MERCURY FREE
LIBRE DE MERCURIO

LEAD FREE
LIBRE DE PLOMO

HAS INTERNAL DRIVER
TIENE CONTROLADOR INTERNO



Uniform and functional lighting that brings comfort and modernity to the environment.

Iluminación uniforme y funcional que aporta confort y modernidad al entorno.



CEILING-MOUNTED INDIRECT LIGHTING PLAFON ILUMINACIÓN INDIRECTA



For **more technical information**, scan the QR code above.

Para **más información técnica**, escanee el código QR de arriba.

To explore our product range, visit:
Para conocer nuestro surtido de productos, acceda:
tramontina.com


CEILING-MOUNTED INDIRECT LIGHTING PLAFON ILUMINACIÓN INDIRECTA

overlap | sobreponer

inlay | empotrado



POWER POTENCIA	TEMPERATURE TEMPERATURA 6500K			TEMPERATURE TEMPERATURA 4000K			TEMPERATURE TEMPERATURA 3000K			DIMENSION DIMENSIÓN [mm]			DRILLING PERFORACIÓN	PKG EMB	COLOR
	REF.	789.1435.	LUMENS LÚMENES	REF.	789.1435.	LUMENS LÚMENES	REF.	789.1435.	LUMENS LÚMENES	A	B	C			
[W]			[lm]										[mm]	MASTER	
OVERLAP SQUARE SOBREPONER CUADRADO															
12	58026/323	97169 9	840				58026/322	97168 2	840	160	160	24	-	40	
18	58026/325	97171 2	1250				58026/324	97170 5	1250	210	210	24	-	30	
24	58026/327	97173 6	1680				58026/326	97172 9	1680	280	280	24	-	20	
12				58026/337	98081 3	840				160	160	24		40	
18	58026/329	97175 0	1250	58026/338	98082 0	1250				210	210	24	-	30	
24	58026/330	97247 4	1680	58026/339	98083 7	1680				280	280	24	-	20	
OVERLAP ROUND SOBREPONER REDONDO															
12	58026/122	97185 9	840				58026/121	97184 2	840	160	-	24	-	40	
18	58026/124	97187 3	1250				58026/123	97186 6	1250	210	-	24	-	30	
24	58026/126	97189 7	1680				58026/125	97188 0	1680	280	-	24	-	20	
12				58026/136	98069 1	840				160	-	24	-	40	
18				58026/137	98070 7	1250				210	-	24	-	30	
24				58026/138	98071 4	1680				280	-	24	-	20	
INLAY SQUARE EMPOTRADO CUADRADO															
12	58026/229	97161 3	840				58026/228	97160 6	840	168	168	7	155x155	40	
18	58026/231	97163 7	1250				58026/230	97162 0	1250	220	220	7	205x205	30	
24	58026/233	97165 1	1680				58026/232	97164 4	1680	295	295	7	280x280	20	
12				58026/243	98075 2	840				168	168	7	155x155	40	
18	58026/235	97167 5	1250	58026/244	98076 9	1250				220	220	7	205x205	30	
24	58026/236	97246 7	1680	58026/245	98077 6	1680				295	295	7	280x280	20	
INLAY ROUND EMPOTRADO REDONDO															
12	58026/028	97177 4	420				58026/027	97176 7	840	168	-	7	155	40	
18	58026/030	97179 8	1050				58026/029	97178 1	1250	220	-	7	205	30	
24	58026/032	97181 1	1600				58026/031	97180 4	1680	295	-	7	280	20	
12				58026/042	98063 9	840				168	-	7	155	40	
18				58026/043	98064 6	1250				220	-	7	205	30	
24				58026/044	98065 3	1680				295	-	7	280	20	



MERCURY FREE
LIBRE DE MERCURIO

LEAD FREE
LIBRE DE PLOMO

HAS INTERNAL DRIVER
TIENE CONTROLADOR INTERNO



The transformation of the environment with **intense, uniform and economical lighting.**

La transformación del entorno con una iluminación **intensa, uniforme y económica.**



CEILING PANEL PANEL



For **more technical information**, scan the QR code above.

*Para **más información técnica**, escanee el código QR de arriba.*

To explore our product range, visit:
Para conocer nuestro surtido de productos, acceda:
tramontina.com


CEILING PANEL | PANEL

Provides direct lighting with high luminous efficiency, offering economy and high intensity for uniform lighting.


They can be used indoors, such as living rooms, bedrooms and corridors.

Proporcionan una iluminación directa con alta eficiencia luminosa, ofreciendo economía y alta intensidad para una iluminación uniforme.

Pueden utilizarse en interiores, como salones, dormitorios y pasillos.



POWER POTENCIA	TEMPERATURE TEMPERATURA 6500K			TEMPERATURE TEMPERATURA 4000K			DIMENSION DIMENSIÓN [mm]			DRILLING PERFORACIÓN	PKG EMB	COLOR
	REF.	789.1435.	LUMENS LÚMENES	REF.	789.1435.	LUMENS LÚMENES	A	B	C	[mm]	MASTER	
[W]			[lm]									
OVERLAP SQUARE SOBREPONER CUADRADO												
32	58030/061	98368 5	2560	58030/060	98367 8	2560	400	400	40	-	6	
40	58030/058	98365 4	3200	58030/057	98364 7	3200	600	600	40	-	6	
INLAY SQUARE EMPOTRADO CUADRADO											6	
32	58030/011	98362 3	2560	58030/010	98361 6	2560	420	420	34	400x400	6	
40	58030/008	98359 3	3200	58030/007	98301 2	3200	620	620	34	600x600	6	



MERCURY FREE
LIBRE DE MERCURIO

LEAD FREE
LIBRE DE PLOMO

HAS INTERNAL DRIVER
TIENE CONTROLADOR INTERNO



Power, economy and durability to make every detail of your space.

Potencia, economía y durabilidad para que cada detalle de su espacio.



REFLECTORS

REFLECTORES



For **more technical information**, scan the QR code above.

Para **más información técnica**, escanee el código QR de arriba.

To explore our product range, visit:
Para conocer nuestro surtido de productos, acceda:
tramontina.com

REFLECTORS | REFLECTORES

It has arrived to replace the old traditional lamp reflectors, being more efficient and modern. It features a different design and a built-in driver.

Ideal for use in outdoor environments, sports courts, and garages.

Llegaram para sustituir a los antiguos reflectores de lámparas tradicionales, siendo más eficientes y modernos. Tienen un diseño diferente y drive de control integrado.

Ideal para uso en ambientes externos, canchas deportivas y garajes.



glass | vidrio



green | verde




polycarbonate | policarbonato

POWER POTENCIA	TEMPERATURE TEMPERATURA 6500K			TEMPERATURE TEMPERATURA 3000K			DIMENSION DIMENSION [mm]		
	REF.	789.1435.	LUMENS LÚMENES	REF.	789.1435.	LUMENS LÚMENES	A	B	C
[W]			[lm]						MASTER
GLASS VIDRIO									
10	58028/024*	97145 3							50
20	58028/025*	97146 0							50
30	58028/026*	97147 7	2700				105	116	26
				58028/042	97816 2	2000	103	91	27
	58028/019	95614 6	2700				90	110	28
	58028/027*	97148 4	4500				134	160	28
50				58028/043		3400	135	116	28
	58028/020	95615 3	4500				120	150	33
	58028/045	97819 3	3400				116	135	28
	58028/028*	97149 1	9000				203	240	32
100	58028/046	97820 9	6500				209	179	29
	58028/047	97821 6	10000				250	207	30
150	58028/029*	97150 7	13500				240	280	33
	58028/048	97822 3	13500				288	245	30
200	58028/030*	97151 4	19000				280	310	32
	58028/049	97823 0	20250				315	281	34
300	58028/058*	98563 4	27000				380	337	34
GREEN VERDE									
30	58028/900	97256 6	2700				90	110	28
50	58028/901	97257 3	4500				120	150	33
POLYCARBONATE POLICARBONATO									
10	58028/130	96846 0	900	58028/109	96842 2	900	110	100	35
20	58028/131	96847 7	1800	58028/110	96843 9	1800	130	115	36
30	58028/132	96849 1	2700				170	147	36
50	58028/133	96850 7	4500				240	200	44

* IP66 protection rating. The other references have IP65 protection rating.

* Índice de protección IP66. Las demás referencias tienen un grado de protección IP65.



RELIEF VALVE
VÁLVULA
DE ALIVIO



MERCURY FREE
LIBRE DE MERCURIO



LEAD FREE
LIBRE DE PLOMO

* With relief valve: anti-fog valve that protects against the concentration of water inside the part. Reduces internal pressure by expelling moist air. Ensures the integrity of the protection degree.

* Con válvula de alivio: válvula anti niebla que protege contra la concentración de agua en el interior de la pieza. Reduce la presión interna al expulsar el aire húmedo. Garantiza la integridad del grado de protección.

Practicality for making
your environment more
illuminated.

Practicidad para que su
ambiente esté más iluminado.



LIGHTING ACCESSORIES ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN



For **more technical information**,
scan the QR code above.

Para **más información técnica**,
escanee el código QR de arriba.

To explore our product range, visit:
Para conocer nuestro surtido de productos, acceda:
tramontina.com

CEILING LAMP HOLDER AND SOCKETS PORTALÁMPARA Y SOQUETES

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435. COLOR
ceiling lamp holder portalámpara [with porcelain socket con soquete de porcelana]			
57499/195	ceiling lamp holder portalámpara 4A 250V~ E27	20	97266 5 
57499/199	ceiling lamp holder portalámpara 4A 250V~ E27	20	97267 2 

ceiling lamp holder
portalámpara



57499/199



57499/195

sockets soquetes			
57499/095	porcelain socket with tail soquete de porcelana con cable - 4A 250V~ E27	24	92313 1 
57499/090	porcelain socket soquete de porcelana 4A 250V~ E27	50	07943 2 

sockets
soquetes



57499/095



57499/090

Durability and protection
in all conditions, with safe
and efficient performance.

Durabilidad y protección
en todas las condiciones, con un
rendimiento seguro y eficaz.



WEATHER PROOF LIGHT FIXTURES LUMINARIAS A PRUEBA DE INTEMPERIE



For more technical information,
scan the QR code above.

Para más información técnica,
escanee el código QR de arriba.

To explore our product range, visit:
Para conocer nuestro surtido de productos, acceda:
tramontina.com

LIGHT FIXTURES | LUMINARIAS

Luminaires made of injected aluminum, with electrostatic powder coating [Munsell gray N 6.5].

Recommended for environments with temperatures between -10°C and 80°C. Globe in smooth colorless glass and protective grid, both threaded.

They have outlets with 3/4" BSP thread.

Luminarias fabricadas en aluminio inyectado, con pintura en polvo electrostática [Gris Munsell N 6.5].

Recomendado para entornos con temperaturas entre -10°C y 80°C.

Globo de vidrio liso incoloro y rejilla protectora, ambas roscadas.


Tienen salidas roscadas BSP de 3/4".

REF.	PKG EMB	789.1435.	POWER POTENCIA	DIMENSION DIMENSION [mm]		
				A	B	C
replacement bulb globo para repuesto						
56160/001	6	02842 3	100 W	80	140	25
56160/002	6	02843 0	200 W	105	215	30
56160/003	6	02844 7	300 W	125	260	40



56160/

replacement bulb
globo para repuestos




REF.	PKG EMB	789.1435.	BULBS LÁMPARAS		DIMENSION DIMENSION [mm]		SOCKET SOQUETE
			max. power potencia max.	size tamaño	H	Ø	
pendant light luminaria pendiente [bulb not included bombillo no incluida]							
56150/010	1	02771 6	100 W	small pequeña	188	112	E-27
56150/020	1	02772 3	200W	medium mediano	265	136	E-27
56150/030	1	02773 0	300 W	large grande	347	165	E-27
56150/050	1	02774 7	300 W	large grande	347	165	E-40



56150/

pendant light
luminaria pendiente




IP66

ceiling light luminaria plafonier [bulb not included bombillo no incluida]								
56151/010	1	02775 4	100 W	small pequeña	214	112		E-27
56151/020	1	02776 1	200W	medium mediano	304	136		E-27
56151/030	1	02777 8	300 W	large grande	386	165		E-27
56151/050	1	02778 5	300 W	large grande	386	165		E-40




56151/

ceiling light
luminaria plafonier






IP66




H	Ø	SIZE TAMAÑO
115	65	small pequeña
165	90	medium mediano
250	115	large grande

LIGHT FIXTURES | LUMINARIAS

REF.	PKG EMB	789.1435.	BULBS LÁMPARAS	SIZE TAMAÑO	DIMENSION DIMENSION [mm]					SOCKET SOQUETE
					H	Ø	B	C	E	
articulated light fixture luminaria articulada [bulb not included bombillo no incluida]										
56152/011	6	04962 6	100 W	small pequeña	270	112	333	168	55	E-27
56152/021	6	04963 3	200 W	medium mediano	360	136	426	178	86	E-27
56152/031	6	04964 0	300 W	large grande	441	165	508	193	118	E-27
56152/051	6	05108 7	300 W	grande	441	165	508	193	118	E-40



8 DISTINCT POSITIONS | 8 POSICIONES DISTINTAS



VISIBLE LIGHT FIXTURE LUMINARIA APARENTE


Globe in colorless prismatic glass and protective cage.
Globo de vidrio prismático incoloro y rejilla de protección.

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	BULBS LÁMPARAS
				incandescent incandescente
visible light fixture luminaria aparente [bulb not included bombillo no incluida]				
56158/010	single grate rejilla simple	1	02790 7	60/100 W



replacement glass | vidrio para repuesto

56160/022	1	02851 5	60/100 W
-----------	---	---------	----------



Maximum lamp dimensions.
Dimensiones máximas de la lámpara.


SIGNALING | APARATOS DE SEÑALIZACIÓN



Globe made of prismatic polycarbonate in various colors. Indicated especially for beaconing high points such as towers, antennas, water tanks, etc.

Globo de policarbonato prismático en diversos colores. Indicados especialmente para la señalización de puntos elevados como torres, antenas, cajas de agua, etc.


REF.	PKG EMB	789.1435.	COLOR
single simple [maximum output potencia máxima: 60 W]			
56154/001	1	02791 4	red
56154/002	1	02792 1	yellow
56154/003	1	02973 4	green
56154/004	1	02794 5	blue
56154/005	1	02795 2	colorless



56154/

single
simple

double doble [maximum output potencia máxima: 60 W]			
56154/011	1	02796 9	red
56154/012*	1	02797 6	yellow
56154/013*	1	02798 3	green
56154/014*	1	02799 0	blue
56154/015*	1	02800 3	colorless



56154/

double
doble

replacement lens lente para repuesto*			
56160/010	1	02841 6	red
56160/011	1	02845 4	yellow
56160/012	1	02846 1	green
56160/013	1	02847 8	blue
56160/014	1	02848 5	colorless

*References produced upon request.
* Referencias producidas a pedido.



56160/

replacement lens
lente para repuesto





TRAMONTINA

Smart

Switches
Interruptores

Furniture solutions
Soluciones para muebles

Lizflex

Plastibox

Presense sensores
Sensores de presencia

Priscus

Extensions
Extensiones

Inlay boxes
Cajas de empotrar

Corrugated
Corrugados


Accessories and Connections
Accesorios y Conexiones

Electrical tapes
Cintas aislantes

RESIDENTIAL
RESIDENCIAL

Economic and
intelligent products.

Productos económicos
e inteligentes.



SMART

Voice Control
Control de Voz



Google, Google Play and Google Home are registered trademarks of Google LLC. Amazon, Alexa and all related marks are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates. Apple, iPhone, App Store and Siri are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries.

Google, Google Play y Google Home son marcas registradas de Google LLC. Amazon, Alexa y todas las marcas relacionadas son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus afiliados. Apple, iPhone, App Store y Siri son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países.



Products to make your home connected,
bringing **more practicality for your day to day.**

*Productos para hacer tu hogar conectado,
trayendo **más practicidad para tu día a día.***



SMART

The **T smart APP** offers simple settings to create smart scenes, control devices remotely and through geolocation, in addition to timing options and scheduling, for your convenience.

*La aplicación **T smart** ofrece sencillas configuraciones para crear escenas inteligentes, controlar dispositivos a distancia y a través de geolocalización, además de opciones de tiempo y programación, para su conveniencia.*



WiFi connection, easy installation and fast configuration through of the T smart app.

Conexión WiFi, fácil instalación y rápido configuración a través de la aplicación T smart.



Practicality and economy

Praticidad y economía

Spend less energy setting schedules to turn your devices. Follow the consumption history with our smart plug.

Gaste menos energía estableciendo horarios para convertir tus dispositivos. Siga el historial de consumo con nuestro enchufe smart.



Scan the QRCode and download the app.

Escanea el código QR y descarga la aplicación.



Create intelligent scenes

Crea escenas inteligentes

Manage multiple devices easily with a single command or weather conditions, geolocation, scheduling and status monitoring of other devices.

Administre varios dispositivos fácilmente con un solo comando o condiciones climáticas, geolocalización, programación y monitoreo de estado de otros dispositivos.



Control and remote trigger

Control y disparador remoto

You can control your devices anytime, anywhere, provided you have access to Internet.

Puedes controlar tus dispositivos a cualquier momento y cualquier lugar, siempre que tenga acceso a Internet.



Easy programming

Fácil programación

You can easily configure new devices with automatic recognition and simple integration.


Puedes configurar fácilmente nuevos dispositivos con reconocimiento automático y sencilla integración.



Timer and scheduling Temporizador y planificación

Optimize your schedules using timer or scheduling to trigger devices or smart scenes in a while predetermined or at scheduled times weekly.

Optimice sus horarios usando el temporizador o la programación para activar dispositivos inteligentes o escenas en un momento predeterminado o en horarios semanales programados.



Geolocation Geolocalización

Automate your home to follow your movements and ensure comfort and energetic efficiency, triggering devices automatically when you arrive or leave.

Automatiza tu hogar para seguir tus movimientos y garantizar la comodidad y la eficiencia energética, activando dispositivos automáticamente cuando llegas o te vas.



Control share Control compartido

Grant home control access to other family members, making device management easier and more efficient.

Otorgue acceso al control de la casa a otros miembros de la familia, haciendo gestión de dispositivos más fácil y eficiente.



For more technical information, scan the QR code next to it.

Para más información técnica, escanee el código QR al lado.

To explore our product range, visit:
Para conocer nuestro surtido de productos, acceda:
tramontina.com



SMART LED STRIP | CINTA DE LED SMART

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.
smart LED wi-fi strip cinta LED smart wi-fi			
58027/901	5m - CCT - 2700K to/a 6500K	10	97415 7
58027/902	3m - RGB - multicolors multicolores	10	97416 4

LAMP | LÂMPARA

Smart lamps, offering warm and cool white lighting options, plus 16 million colors to choose from.

Lámparas inteligentes, que ofrecen opciones de iluminación cálida y fría, además de 16 millones de colores para elegir.

smart LED bulb wi-fi bombillo smart LED wi-fi			
58020/030	3000K to/a 6500k and/y RGB multicolors multicolores	50	95757 0

SPOTS

Smart inlay spots, offering warm and cool white lighting options, plus 16 million colors to choose from.

Spots empotrables inteligentes, que ofrecen opciones de iluminación cálida y fría, además de 16 millones de colores para elegir.

square spotted smart spotted smart cuadrado			
58021/606	RGB - 5W	50	96590 2
round spotted smart spotted smart redondo			
58021/506	RGB - 5W	50	96589 6

CEILING LIGHT | PLAFONS

Versatile lighting with warm and cool white adjustment. Ideal for creating the perfect environment.

Iluminación versátil con ajuste de cálido y frío. Ideal para crear el ambiente perfecto.

inlay square cuadrado de empotrar			
58026/227	2700K to/a 6500K - 18W	20	96587 2
58026/258	2700K to/a 6500K - 18W	20	99084 3
overlap square cuadrado de sobreponer			
58026/321	2700K to/a 6500K - 18W	20	96588 9
58026/349	2700K to/a 6500K - 18W	20	99086 7

smart LED strip
cinta de LED smart



58027/901

58027/902

lamp
lâmpara



58020/030

spot



58021/606

58021/506

ceiling light
plafon



58026/227
58026/258

58026/321
58026/349

PLUGUE | ENCHUFE

Smart plug with remote activation
and consumption measurement.

Enchufe inteligente con activación remota
y medición de consumo.

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR
smart plug enchufe smart				
57498/030	2P+E smart plug enchufe smart 2P+T 10A 250V~	1	97409 6	
57498/031	schuko smart outlet tomacorriente smart schuko 16A 250V~	1	97411 9	
57498/032	2P+E smart outlet tomacorriente smart 2P+T 15A 250V~	1	97410 2	



plugue
enchufe

MODULE | MÓDULO

Maximum current | Corriente máxima:

- switches | interruptores: 10A
- curtain | cortina: 3A

Maximum power dimmer module: 100W

Módulo regulador de potencia máxima: 100W

smart module módulo smart				
57498/060	smart module módulo smart 1 channel	1	97404 1	
57498/061	smart module módulo smart 2 channels	1	97405 8	
57498/062	smart curtain module módulo cortina smart	1	97406 5	
57498/063	smart dimmer module módulo dimmer smart	1	97407 2	
57498/000	smart module módulo smart	1	97412 6	



module
módulo

UNIVERSAL CONTROL CONTROL UNIVERSAL

Replace your remote controls and control your home
appliances such as TVs, air conditioners and others.

Reemplace sus controles remotos y controle sus
electrodomésticos como televisores,
aire acondicionado y otros.

smart universal control / control universal smart				
57498/010	smart universal control control universal smart	1	97408 9	

Supplied with 100~240V/5V power supply and USB cable.
Se suministra con fuente de alimentación 100~240V/5V y cable USB.



Range of 8 meters.
Alcance de 8 metros.

universal control
control universal

Transform your home
with a **simple touch**.

Transforma tu hogar
con un **toque sencillo**.



ONNE



Voice Control
Control de Voz



Google, Google Play and Google Home are registered trademarks of Google LLC. Amazon, Alexa and all related marks are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates. Apple, iPhone, App Store and Siri are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries.

Google, Google Play y Google Home son marcas registradas de Google LLC. Amazon, Alexa y todas las marcas relacionadas son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus afiliados. Apple, iPhone, App Store y Siri son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países.



Easy installation, efficient connectivity and complete integration **for a more practical life.**

*Fácil instalación, conectividad eficiente e integración completa **para una vida más práctica.***



Scan the QRCode and download the app.

Escanea el código QR y descarga la aplicación.



TOUCH SWITCHES | INTERRUPTORES TOUCH

white
blanco

black
negro

Modern switches with high-resistance **tempered glass finish**. **Touch-sensitive, blue LED backlit** with two stages: bright light when on and soft light when off, making it easier to use in the dark.

Interruptores modernos con **acabado en vidrio templado de alta resistencia**.

Touch sensible al tacto, retroiluminación LED azul con dos etapas: luz intensa cuando está encendido y suave cuando está apagado, lo que facilita su uso en la oscuridad.

Maximum current | Corriente máxima:

- switches | interruptores: 10A
- dimmer: 2A

For more information, consult the product manual.

Para más información, consulte el manual del producto.

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR
smart touch switches interruptores touch smart				
57199/000	1 channel cana	1	97396 9	
57199/050	1 channel cana	1	97400 3	

Standby consumption 0.5 W. | Standby consumption 0.5 W.

smart touch switches | interruptores touch smart

57199/001	2 channels canales	1	97397 6	
57199/051	2 channels canales	1	97401 0	

Standby consumption 0.5 W. | Standby consumption 0.5 W.

smart touch switches | interruptores touch smart

57199/002	3 channels canales	1	97398 3	
57199/052	3 channels canales	1	97402 7	

Standby consumption 0.5 W. | Standby consumption 0.5 W.

smart touch switches | interruptores touch smart

57199/003	smart touch dimmer dimmer touch smart	1	97399 0	
57199/053	smart touch dimmer dimmer touch smart	1	97403 4	

Standby consumption 0.5 W. | Standby consumption 0.5 W.



For more technical information,
scan the QR code next to it.

Para más información técnica,
escanee el código QR al lado.

To explore our product range, visit:

Para conocer nuestro surtido de productos, acceda:
tramontina.com



**PRACTICALITY
AND ECONOMY**
PRATICIDAD
Y ECONOMÍA



**CONTROL AND
REMOTE TRIGGER**
CONTROL Y
DISPARADOR REMOTO



**CREATE
INTELLIGENT
SCENES**
CREA ESCENAS
INTELIGENTES



57199/000



57199/050



57199/001



57199/051



57199/002



57199/052



57199/003



57199/053

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435. COLOR
smart touch switches interruptores touch smart			
57199/008	touch switch 1 channel + 1 universal smart socket interruptor touch 1 canal + 1 toma universal	1	
57199/009	touch switch 2 channels + 1 universal smart socket interruptor touch 2 canales + 1 toma universal	1	
57199/010	touch switch 1 channel + 1 universal socket + 2 USB-C 5V - 250V~ interruptor touch 1 canal + 1 toma universal + 2 USB-C 5V - 250V~	1	
57199/011	2 touch universal switches 2 interruptores universales touch	1	
57199/058	touch switch 1 channel + 1 universal smart socket interruptor touch 1 canal + 1 toma universal	1	
57199/059	touch switch 2 channels + 1 universal smart socket interruptor touch 2 canales + 1 toma universal	1	
57199/060	touch switch 1 channel + 1 universal socket + 2 USB-C 5V - 250V~ interruptor touch 1 canal + 1 toma universal + 2 USB-C 5V - 250V~	1	
57199/061	2 touch universal switches 2 interruptores universales touch	1	

Standby consumption 0.5 W. | Standby consumption 0.5 W.



57199/008



57199/009



57199/010



57199/011



57199/058



57199/059



57199/060



57199/061

smart touch switches | interruptores touch smart

57199/200	4 channels canales - 4x4	1	98404 0	
57199/250	4 channels canales - 4x4	1	98405 7	

Standby consumption 0.5 W. | Standby consumption 0.5 W.



57199/200



57199/250

smart touch switches | interruptores touch smart

57199/201	6 channels canales - 4x4	1	98406 4	
57199/251	6 channels canales - 4x4	1	98407 8	

Standby consumption 0.5 W. | Standby consumption 0.5 W.




57199/201



57199/251

**Minimalist design,
modern style.**

**Diseño milimalista,
estilo moderno.**



ARIA



Faceplates in **7 different 4x2 configurations + 5 4x4 configurations**, in white and beige colors.
Tapón en 7 diferentes configuraciones 4x2 + 5 diferentes configuraciones 4x4, en los colores blanco y beige.



ARIA

For more technical information,
scan the QR code next to it.

Para más información técnica,
escanee el código QR al lado.



MODULAR SYSTEM
in one piece with
built-in support .

SISTEMA MODULAR
en una sola pieza con
soporte incorporado.

Cover that hides
the screws.

Tapón que esconde
los tornillos.



Oblong hole to facilitate
mounting and adjusting
the bracket on the wall.

Drilling for installation in
wood and drywall.

Orificio oblongo que facilita fijar
y regular el soporte en la pared
Perforación para instalación
en madera y yeso en
madera y yeso.

21 different module
options, with mounting
behind the plate.

21 opciones de módulos
diferentes, con montaje
detrás de la placa.

Perfect contacts:

Conductors fixed to the terminals
and locked by screw.

Contactos perfectos:

Conductores fijados en los bornes
y trabados mediante tornillo

IP21



CONNECT:
ARIA + SMART MODULES
Automation and practicality in your home.

CONECTAR:
ARIA + MÓDULOS INTELIGENTES
Automatización y practicidad en tu hogar.

Scan the QRCode
and download the app.

Escanea el código QR
y descarga la aplicación.





- 1** Plate with **rounded surface**, compact shape for greater lightness.
*Placa con **superficie redondeada**, formato compacto para mayor levedad.*
- 2** Plates in **thermoplastic**, in **white and beige colors**, **glossy finishes**.
*Placas en **termoplástico**, en **colores blanco y beige**, **acabados brillantes**.*
- 3** Key with **concave curvature and soft touch Design** that makes it easy to identify on/off.
*Llave con **curvatura cóncava y tacto suave**. Diseño que facilita su identificación encendido/apagado.*
- 4** **Furniture options**, in single and double versions, white color. [See page 74.]
***Opciones de mobiliario**, en versiones individual y doble, color blanco.[Ver página 74.]*

To explore our product range, visit:
 Para conocer nuestro surtido de productos, acceda:
tramontina.com



MODULES | MÓDULOS

white
blanco

beige

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR
switches interruptores				
57217/003	four way switch interruptor intermediario	20	93711 4	
57218/003	[4 vias] 10A 250V~	20	93712 1	
57217/004	double pole switch interruptor bipolar	20	93713 8	
57218/004	10A 250V~	20	93714 5	
57217/005	double pole 3 way switch interruptor conmutador bipolar	20	93715 2	
57218/005	[3 vias] 10A 250V~	20	93716 9	
57217/006	double pole one way switch interruptor sencillo bipolar	5	93907 1	
57218/006	20A 250V~	5	93908 8	
57217/007	double pole one way switch interruptor sencillo bipolar	5	93849 4	
57218/007	25A 250V~	5	93850 0	
57217/008	one way switch interruptor sencillo	50	93901 9	
57218/008	10A 250V~	50	93906 4	
57217/009	three way switch interruptor conmutador	50	94116 6	
57218/009	[3 vias] 10A 250V~	20	94117 3	

pulsators | pulsadores

57217/024	push button switch pulsador automático escalera	20	94118 0	
57218/024	10A 250V~	20	94119 7	
57217/026	door bell switch pulsador de timbre	20	94120 3	
57218/026	10A 250V~	20	94121 0	

outlets | tomacorrientes

57217/021	2P+E ME outlet tomacorriente 2P+T ME	20	94122 7	
57218/021	15A 250V~	20	94123 4	
57217/022	2x 2P+E ME outlet 2x tomacorriente 2P+T ME	20	94124 1	
57218/022	15A 250V~	20	94125 8	
57217/023	2x 2P+E universal outlet 2x tomacorriente 2P+T	20	94126 5	
57218/023	universal 15-16A 250V~	20	94127 2	
57217/028	2P+E universal outlet tomacorriente 2P+T universal	20	93721 3	
57218/028	15A-16A 250V~	20	93722 0	
57217/029	2P universal outlet tomacorriente 2P universal	20	93723 7	
57218/029	15-16A 250V~	20	93724 4	
57217/034	2P+E italian model outlet tomacorriente 2P+T mod.	20	93726 8	
57218/034	italiano 10-16A 250V~	20	93727 5	
57217/035	2P+E italian model outlet tomacorriente 2P+T mod.	20	93728 2	
57218/035	italiano 10A 250V~	20	93729 9	
57217/036	2P+E schuko outlet tomacorriente 2P+T schuko	20	93730 5	
57218/036	16A 250V~	20	93731 2	

USB outlets | tomas USB*

57217/019	USB 1 A - bivolt	5		
57218/020		5		
57217/019	USB-C 2,1 A	5		
57218/020		5		

*Consumption in standby: 0,5W. | Consumo en espera: 0,5W.

TV outlet | toma TV

57217/042	TV SAT outlet tomacorriente TV SAT	20	93736 7	
57218/042	coaxial	20	93737 4	

phone outlets | tomas para teléfono*

57217/051	phone outlet tomacorriente para teléfono	20	93740 4	
57218/051	RJ11	20	93741 1	

*This product use 2 modules place.
Este producto ocupa espacio de 2 módulos.switches
interruptorespushbuttons
pulsadoresoutlets
tomacorrientesUSB outlets
tomacorrientes USBTV outlets
tomacorrientes TV* Products certified according to OCP 0004, TÜV RHEINLAND, safety, Inmetro compulsory.
* Productos certificados según OCP 0004, TÜV RHEINLAND, seguridad, obligatorio Inmetro.

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR
------	---------------------------	------------	-----------	-------

data transmission | transmisión de datos*

57217/056	RJ45 outlet [cat. 6]	20	93742 8	
57218/056	tomacorriente RJ45 [cat.6]	20	93743 5	

data transmission
transmisión de datos



57217/051
57218/051
57217/056
57218/056

electronic switches | automáticos escaleras*

57217/063	electronic buzzer zumbador electronico	5	93746 6	
57218/063	bivolt	5	93747 3	

*This product use 2 modules place.

*Este producto ocupa espacio de 2 módulos.

luminosity variator [dimmer] variador de luminosidad

57217/064	luminosity variator variador de luminosidad	5	93748 0	
57218/064	200/400W - bivolt	5	93749 7	

variator fan | variador de ventilador

57217/069	variator fan variador de ventilador	5	93751 0	
57218/069	bivolt	5	93752 7	

electronic switch | automatico escalera*

57217/070*	electronic switch escalera electrónica	1	93753 4	
	400 W			
	incandescent incandescente			
57218/070*	150 W	1	93754 1	
	fluorescent fluorescente			
	bivolt			

*This product use 2 modules place.

*Este producto ocupa espacio de 2 módulos.

buzzers
zumbadores



57217/063
57218/063

speed controllers
variadores



57217/064
57218/064



57217/069
57218/069

electronic timer switches
minuterías electrónicas




57217/070
57218/070

cover | tapón

57217/090	blank cover tapón ciego	50	93755 8	
57218/090		50	93756 5	
57217/092	1 hole agujero ø 9,5 mm	50	93757 2	
57218/092		50	93758 9	
57217/093	cover for RJ45	50	93759 6	
57218/093	tapón para RJ45	50	93760 2	

covers
tapón



57217/090
57218/090



57217/092
57218/092



57217/093
57218/093

FACEPLATES | TAPAS

white
blanco

beige

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR
faceplates tapas 4 x 2 [screws included acompaña tornillos]				
57203/000	blank cover for plate	80	93679 7	
57204/000	tapón para tapa	80	93680 3	
57203/001	blind plate tapa ciega	40	93681 0	
57204/001		40	93682 7	
57203/002	1 hole agujero ø 9,5 mm	40	93683 4	
57204/002		40	93684 1	
57203/003	1 gang wall plate tapa 1 puesto [vertical]	40	93685 8	
57204/003		40	93686 5	
57203/004	1 gang wall plate tapa 1 puesto [horizontal]	40	93255 3	
57204/004		40	93687 2	
57203/005	2 gang wall plate tapa 2 puestos [united juntos]	40	93688 9	
57204/005		40	93689 6	
57203/006	2 gang wall plate tapa 2 puestos [distant afastados]	40	93690 2	
57204/006		40	93691 9	
57203/007	3 gang wall plate	40	93355 0	
57204/007	tapa 3 puestos	40	93692 6	

4x2 faceplates
tapas 4x2



57203/001
57204/001



57203/002
57204/002



57203/003
57204/003



57203/004
57204/004




57203/005
57204/005



57203/006
57204/006



57203/007
57204/007



REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR
faceplates tapas 4 x 2 [screws included acompaña tornillos]				
57203/021	blind plate tapa ciega	20	93693 3	
57204/021		20	93694 0	
57203/022	1 hole agujero ø 9,5 mm	20	93695 7	
57204/022		20	93696 4	
57203/023	2 gang wall plate tapa 2 puestos	20	93697 1	
57204/023		20	93698 8	
57203/026	4 gang wall plate tapa 4 puestos	20	93699 5	
57204/026		20	93700 8	
57203/031	6 gang wall plate tapa 6 puestos	20	93703 9	
57204/031		20	93704 6	

4x4 faceplates
tapas 4x4



57203/021
57204/021



57203/022
57204/022




57203/023
57204/023



57203/026
57204/026



57203/031
57204/031



MOUNTED ASSEMBLIES | CONJUNTOS MONTADOS

white
blanco

beige

To facilitate the consumer's purchase,
various mounted assemblies are displayed
with various functions.

Para facilitar la compra del consumidor,
se presentan varios juegos montados con
variadas funciones.

1-function
1 función

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR
assembly sets 1 function conjuntos montados 1 función				
57241/003	one way switch interruptor sencillo	20	93851 7	
57242/003	10A 250V~	20	93852 4	
57241/004	double pole switch interruptor bipolar	20	93764 0	
57242/004	10A 250V~	20	93765 7	
57241/005	one way switch interruptor sencillo	20	93853 1	
57242/005	10A 250V~ - horizontal	20	93854 8	
57241/006	three way switch interruptor conmutador [3 vías]	20	93855 5	
57242/006	10A 250V~ - horizontal	20	93856 2	
57241/008	door bell switch pulsador de timbre	20	93859 3	
57242/008	10A 250V~ - horizontal	20	93860 9	
57241/009	three way switch interruptor conmutador [3 vías]	20	94097 8	
57242/009	10A 250V~	20	94098 5	
57241/011	2P+E universal outlet tomacorriente 2P+T universal	20	93768 8	
57242/011	15-16A 250V~	20	93769 5	
57241/012	door bell switch pulsador de timbre	20	93770 1	
57242/012	10A 250V~	20	93771 8	
57241/014	2P universal outlet tomacorriente 2P universal	20	93772 5	
57242/014	15A-16A 250V~	20	93773 2	
57241/016	2P+E ME outlet tomacorriente 2P+T ME	20	94099 2	
57242/016	15A 250V~	20	94100 5	
57241/017	TV SAT outlet - coaxial tomacorriente TV SAT - coaxial	20	93775 6	
57242/017		20	93776 3	
57241/019*	phone outlet tomacorriente para teléfono	20	93779 4	
57242/019*	RJ11	20	93780 0	
57241/022*	RJ45 outlet [cat. 6] tomacorriente RJ45 [cat.6]	20	93781 7	
57242/022*		20	93782 4	
57241/023	2P+E schuko outlet tomacorriente 2P+T schuko	20	93783 1	
57242/023	16A 250V~	20	93784 8	
57241/024	2P+E italian model outlet tomacorriente 2P+T mod. italiano	20	93785 5	
57242/024	10-16A 250V~	20	93786 2	
57241/025	2P+E italian model outlet tomacorriente 2P+T mod. italiano	20	93787 9	
57242/025	10A 250V~	20	93788 6	
57241/026	USB 1,5A - bivolt	20	93789 3	
57242/026		20	93790 9	



57241/003
57242/003
57241/009
57242/009



57241/004
57242/004



57241/005
57242/005
57241/006
57242/006



57241/008
57242/008



57241/011
57242/011



57241/012
57242/012



57241/014
57242/014



57241/016
57242/016



57241/017
57242/017



57241/019
57242/019
57241/022
57242/022



57241/023
57242/023



57241/024
57242/024



57241/025
57242/025



57241/026
57242/026

* Products certified according to OCP 0004, TÜV RHEINLAND, safety, Inmetro compulsory.
* Productos certificados según OCP 0004, TÜV RHEINLAND, seguridad, obligatorio Inmetro.

2-functions
2 funciones

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR
------	---------------------------	------------	-----------	-------

assembly sets 2 functions | conjuntos montados 2 funciones

57241/042	2x 2P+E universal outlet 2x tomacorriente 2P+T universal 15-16A 250V~	20	93795 4	
57242/042		20	93796 1	
57241/047	one way switch 10A + 2P+E univ. outlet interruptor sencillo 10A + toma. 2P+T universal 15-16A 250V~	20	93804 3	
57242/047		20	93805 0	
57241/068	2x 2P+E ME outlet 2x tomacorriente 2P+T ME 15-16A 250V~	20	94103 6	
57242/068		20	94104 3	
57241/072	one way switch 10A + 2P+E ME outlet interruptor sencillo 10A + toma. 2P+T ME 15-16A 250V~	20	93813 5	
57242/072		20	93814 2	
57241/038	2x three way switch 2x interruptor conmutador [3 vias] 10A 250V~	20	94101 2	
57242/038		20	94102 9	
57241/039	2x one way switch 2x interruptor sencillo 10A 250V~	20	93857 9	
57242/039		20	93858 6	
57241/049	one way switch + three way switch interruptor sencillo + conmutador [3 vias] 10A 250V~	20	93861 6	
57242/049		20	93862 3	
57241/043	2x 2P universal outlet 2x tomacorriente 2P univ 15-16A 250V~	20	93797 8	
57242/043		20	93798 5	
57241/046	one way switch 10A + 2P univ outlet interruptor sencillo 10A + toma 2P univ	20	93802 9	
57242/046		20	93803 6	



57241/042
57242/042



57241/047
57242/047



57241/068
57242/068



57241/072
57242/072



57241/038 57241/049
57242/038 57242/049
57241/039
57242/039



57241/043
57242/043



57241/046
57242/046

assembly sets 3 functions | conjuntos montados 3 funciones

57241/069	3x 2P universal outlet 3x tomacorriente 2P universal 15-16A 250V~	20	93863 0	
57242/069		20	93864 7	
57241/077	2x one way switch 10A + 2P univ.outlet 15-16A 250V~ 2x interruptor sencillo 10A + toma 2P universal 15-16A 250V~	20	93818 0	
57242/077		20	93819 7	
57241/088	3x one way switch 3x interruptor sencillo 10A 250V~	20	93865 4	
57242/088		20	93866 1	
57241/089	3x three way switch 3x interruptor conmutador [3 vias] 10A 250V~	20	94128 9	
57242/089		20	94129 6	



57241/069
57242/069



57241/077
57242/077



57241/088 *
57242/088
57241/089
57242/089

assembly sets special functions*
conjuntos funciones especiales*

57241/082	variator fan variador de ventilador	2	93867 8	
57242/082	bivolt	2	93868 5	



57241/082
57242/082

special function
función especial

* Products certified according to OCP 0004, TÜV RHEINLAND, safety, Inmetro compulsory.
* Productos certificados según OCP 0004, TÜV RHEINLAND, seguridad, obligatorio Inmetro.

MODULES | MÓDULOS

**MUCH MORE PRACTICALITY.
MUCHO MÁS PRACTICIDAD.**


With **10 product lines** for electrical installations that **use the same modules**, Tramontina makes the purchasing experience much easier for the consumer.

Con **10 líneas de productos** para instalaciones eléctricas que **utilizan los mismos módulos**, Tramontina hace que la experiencia de compra sea mucho más fácil para el consumidor.



Pages marked with this seal identify products that use the same modules.
Find the modules you need on pages 68 and 69.

Las páginas etiquetadas con este sello identifican los productos que utilizan los mismos módulos.
Encuentre los módulos que necesita en las páginas 69 y 69.



**USE THE
SAME MODULE
UTILIZAN EL
MISMO MÓDULO**

MODULES CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO



Soft and silent touch.

Modules in white, graphite and beige.

*Toque suave y silencioso.
Módulos en colores blanco, grafito y beige.*




Modules with 1 gang wall and 2 gang wall.

Módulos de 1 puesto y 2 puestos.



Details in relief to better identify the function of the module.

Detalles en relieve para identificar mejor la función del módulo.



Outlets according to standard NBR 60884.

Tomacorrientes con estándar de acuerdo con NBR 60884.

Wide modules, made of thermoplastic.

Módulos largos de termoplástico.

Front mounting of modules onto support.

Conductors fixed to the terminals and locked by screw, for perfect contacts.

*Montaje frontal de los módulos en el soporte.
Conductores fijados en los bornes y trabados mediante tornillo para contactos perfectos.*



IP21

Modules with IP21, except covers.

Módulos con IP21, exceto tapón.

MODULES | MÓDULOS

white
blanco


beige

grafite

REF. DESCRIPTION | DESCRIPCIÓN PKG EMB 789.1435. COLOR

switches | interruptores

57115/010	one way switch	50	92684 2	
57119/010	interruptor sencillo	50	92686 6	
57215/010	10A 250V~	50	92685 9	
57115/008	three way switch	50	92687 3	
57119/008	interruptor conmutador [3 vias]	10	92689 7	
57215/008	10A 250V~	10	92688 0	
57115/003	four way switch	10	04281 8	
57119/003	interruptor intermediario [4 vias]	10	04815 5	
57215/003	10A 250V~	10	05600 6	
57115/004	double pole one way switch	10	042825	
57119/004	interruptor sencillo bipolar	10	04515 4	
57215/004	10A 250V~	10	05601 3	
57115/007	double pole one way switch	5	94851 6	
57119/007	interruptor sencillo bipolar	5	94853 0	
57215/007	25A 250V~	5	94852 3	

switches
interruptores57115/010
57119/010
57215/010

*

57115/008
57119/002
57215/008
57115/003
57119/003
57215/003

*

57115/004
57119/004
57215/004

*

57115/007
57119/007
57215/007

*

outlets | tomacorrientes

57115/021	2P+E outlet ME	10	95173 8	
57119/021	tomacorriente 2P+T ME	10	95174 5	
57215/021	15A 250V~	10	95175 2	
57115/022	2x 2P+E outlet ME	10	95176 9	
57119/022	2x tomacorriente 2P+T ME	10	95177 6	
57215/022	15A 250V~	10	95178 3	
57115/023	2x 2P+E universal outlet	10	95179 0	
57119/023	2x tomacorriente 2P+T universal	10	95180 6	
57215/023	15-16A 250V~	10	95181 3	
57115/028	2P+E universal outlet	10	04285 6	
57119/028	tomacorriente 2P+T universal	10	04814 8	
57215/028	15-16A 250V~	10	05605 1	
57115/029	2P universal outlet	10	05063 9	
57119/029	tomacorriente 2P universal	10	05064 6	
57215/029	15-16A 250V~	10	06058 4	
57115/034	2P+E italian model outlet	50	07040 8	
57119/034	toma. 2P+T mod. italiano	50	07455 0	
57215/034	10-16A 250V~	50	07656 1	
57115/035	2P+E italian model outlet	50	07041 5	
57119/035	toma. 2P+T mod. italiano	50	07456 7	
57215/035	10A 250V~	50	07657 8	
57115/036	2P+E schuko outlet	10	07039 2	
57119/036	tomacorriente 2P+T schuko	10	07607 3	
57215/036	16A 250V~	10	07372 0	

*This product use 3 modules place.

* Este producto ocupa espacio de 3 módulos.

outlets
tomacorrientes57115/021
57119/021
57215/02157115/022
57119/022
57215/02257115/023
57119/023
57215/02357115/028
57119/028
57215/028

*

57115/029
57119/029
57215/029

*

57115/034
57119/034
57215/03457115/035
57119/035
57215/03557115/036
57119/036
57215/036

USB outlets | tomas USB

57115/019		5		
57119/019	USB 1 A - bivolt	5		
57215/019		5		
57115/020		5		
57119/020	USB-C 2,1 A - bivolt	5		
57215/020		5		

*Consumption in standby: 0,5W. | Consumo en espera: 0,5W.

TV outlets | tomas TV

57115/042		10	04288 7	
57119/042	TV SAT outlet	10	04521 5	
57215/042	tomacorriente TV SAT	10	05609 9	

USB outlets
tomacorrientes USB57115/019
57119/019
57215/01957115/020
57119/020
57215/02057115/042
57119/042
57215/042TV outlets
tomacorrientes TV

* Products certified according to OCP 0004, TÜV RHEINLAND, safety, Inmetro compulsory.
 * Productos certificados según OCP 0004, TÜV RHEINLAND, seguridad, obligatorio Inmetro.

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR
------	---------------------------	------------	-----------	-------

phone outlets | tomas para teléfono

57115/051	RJ11 phone outlet	10	04290 0	
57119/051	tomacorriente para teléfono RJ11	10	04816 2	
57215/051		10	05611 2	

*This product use 2 modules place.

*Este producto ocupa espacio de 2 módulos.

data transmission | transmisión de datos

57115/052	RJ11 phone outlet toma. para teléfono RJ11	10	06011 9	
57115/056		10	05690 7	
57119/056	RJ45 outlet [cat. 6]	10	06872 6	
57215/056	tomacorriente RJ45 [cat. 6]	10	05696 9	
57115/058		10	06013 3	

telephone and
data transmission jacks
tomacorrientes para teléfono
y transmisión de datos



57115/051 57115/056
57119/051 57119/056
57215/051 57215/056



57115/052
57115/058

pulsators | pulsadores

57115/025	push button switch	10	04383 9	
57119/025	pulsador automático escalera	10	04516 1	
57215/025	10A 250V~	10	05603 7	
57115/027	door bell switch	10	04284 9	
57119/027	pulsador de timbre	10	04517 8	
57215/027	10A 250V~	10	05604 4	

pushbuttons
pulsadores



57115/025
57119/025 *
57215/025



57115/027
57119/027 *
57215/027

electronic buzzers | zumbadores electrónicos*

57115/063	electronic buzzer	5	06449 0	
57119/063	zumbador electrónico	5	07653 0	
57215/063	450/590W 110/220V~	5	06450 6	

*This products use 2 modules place and allows 2 alternatives of tones.

Installation instructions supplies with the product.

*Estes productos ocupan espacio de 2 módulos y permite 2 alternativas de sonido. Instrucciones de instalación acompañan el producto.

luminosity variator [dimmer] | variador de luminosidad

57115/064*	luminosity variator	5	93057 3	
57119/064	variador de luminosidad	5	93059 7	
57215/064*	200W 400W - bivolt	5	93058 0	

*For LED lamps [can be used with dimmer].

*Para lámpara LED [puede ser utilizado con regulador de luminosidad].

variator fan | variador de ventilador

57115/069	variator fan variador de ventilador bivolt	5	93060 3	
-----------	--	---	---------	--

electronic switch | escalera electrónica

57115/070*	electronic switch	1	04296 2	
57119/070	escalera electrónica	1	04528 4	
57215/070*	400 W incandescent incandescente 150 W fluorescent fluorescente bivolt	1	05618 1	

*This product use 2 modules place.

*Este producto ocupa espacio de 2 módulos.

covers | tapón

57115/090	blank cover	50	04297 9	
57119/090	tapón ciego	50	04529 1	
57215/090		50	05619 8	
57115/092	cover with hole 9,5 mm	50	04298 6	
57119/092	tapón 1 agujero 9,5 mm	50	04530 7	
57215/092		50	05620 4	
57115/093	cover for RJ45	50	04299 3	
57119/093	tapón para RJ45	50	04531 4	
57215/093		50	05621 1	

speed controllers
variadores



57115/064
57119/064
57215/064



57115/069

timer switches
minuterías



57115/070
57119/070
57215/070

covers | tapón



57115/090
57119/090
57215/090



57115/092
57119/092
57215/092



57115/093
57119/093
57215/093

**Elegant design,
sophisticated style.**

**Diseño elegante,
estilo sofisticado.**



**Faceplates in 02 unique 4x2
and 4x4 configurations, in 15 new colors.**

**Placas en 02 configuraciones únicas 4x2
y 4x4, en 15 nuevos colores.**

GIZ



CLASSIC CLÁSICO

Traditional tones for a no-fail choice. All have a glossy finish that makes cleaning easy.

Tonos tradicionales para una elección sin errores. Todos tienen un acabado brillante que facilita la limpieza.



WHITE
BLANCO



FENDI



TITANIUM
TITANIO



GRAPHITE
GRAFITO



BLACK
NEGRO

ELEGANCE ELEGANCIA

New range of colors that uses the practicality of gloss finish and painting, with the new tones colorful.

They are special colors for meet demands of scenarios, giving more personality to environments.

Nueva gama de colores que utiliza la practicidad del acabado brillante y pintura, con los nuevos tonos de colores.

Son colores especiales para satisfacer las demandas de los escenarios, dando más personalidad a los ambientes.



NAPOLI
NÁPOLES



PEARL
PERLA



WOOD
MADERA

STYLE ESTILO

The premium selection of Giz faceplates has special finishes surfaces [Metallic and Soft Touch], that bring more harmony and elegance to environments.

La selección premium de tapas Giz tiene acabados superficiales especiales [Metallic y Soft Touch], que aportan más armonía y elegancia a los ambientes.



SOFT TOUCH
WHITE | BLANCO



SOFT TOUCH
FENDI



SOFT TOUCH
TITANIUM
TITANIO



SOFT TOUCH
BLACK | NEGRO




SOFT TOUCH
NUDE



METALLIC GOLDEN
ORO METALIZADO



METALLIC ONYX
ÓNIX METALIZADO



USE THE SAME MODULE UTILIZAN EL MISMO MÓDULO

You will find the modules available
for this line on **pages 68 and 69.**

Encuentre los módulos disponibles
para esta línea en las páginas 68 y 69.

- 1** Thermoplastic plates, **15 different colors**, in 3 different finishes:
glossy, metallic and soft touch.

Placas **termoplásticas**, **15 colores diferentes**, en 3 acabados diferentes:
brillante, metalizado y tacto suave.

- 2** Modules made of flameproof **thermoplastic**, in **white, beige and graphite** colors.

Módulos de **termoplástico**, antillamas, colores **blanco, beige y grafito.**

To facilitate the consumer's purchase, mounted assemblies are displayed with various functions. The sets are offered with **only white faceplates and modules with gloss finish.**

Para facilitar la compra del consumidor, se presentan conjuntos montados con variadas funciones. Los conjuntos se ofrecen con **tapas y módulos de color blanco y acabado brillante.**

To explore our product range, visit:
Para conocer nuestro surtido de productos, acceda:
tramontina.com



GIZ

For more technical information,
scan the QR code next to it.

Para más información técnica,
escanee el código QR al lado.



Oblong hole to facilitate
mounting and adjusting the
bracket on the wall.
Drilling for installation in
wood and drywall.



Orificio oblongo que facilita
fijar y regular el soporte
en la pared.
Perforación para instalación
en **madera y yeso.**

Plates
**with or without
support.**

Placas **con o sin
soporte.**

**Gradual adjustment of
the plate to the support,**
providing a perfect finish
between plate and wall.

**Ajuste gradual de
la tapa al soporte,** que
proporciona un acabado
perfecto entre la tapa
y la pared.



**21 different module
options, with
front-mounting.**

**21 opciones de módulos
diferentes, con
montaje frontal.**

Perfect contacts:

Conductors fixed to
the terminals
and locked by screw.

Contactos perfectos:

Conductores fijados en
los bornes y trabados
mediante tornillo

IP21



**CONNECT:
GIZ + SMART MODULES**
Automation and practicality in your home.

**CONECTAR:
GIZ + MÓDULOS INTELIGENTES**
Automatización y practicidad en tu hogar.

Scan the QRCode
and download the app.

Escanea el código QR
y descarga la aplicación.



fendi	titanium titanio	graphite grafito	black negro	white blanco	napoli nápoles	pearl perla	wood madera
white blanco soft touch	fendi soft touch	titanium titanio soft touch	black negro soft touch	nude soft touch	metallic golden oro metalizado	metallic onyx ónix metalizado	

FACEPLATES 4X2 | TAPAS 4X2

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR
------	---------------------------	------------	-----------	-------

faceplates | tapas 4 x 2 - with support | con soporte
[screws and support included | acompañan tornillos y soporte]

GIZ CLASSIC | CLÁSICO

57200/047	3 gang wall plate tapa 3 puestos fendi	20	97566 6	
57200/048	3 gang wall plate tapa 3 puestos titanium titanio	20	97567 3	
57200/058	3 gang wall plate tapa 3 puestos graphite grafito	20	96437 7	
57200/049	3 gang wall plate tapa 3 puestos black negro	20	97568 0	
57200/051	3 gang wall plate tapa 3 puestos white blanco	20	95622 8	

GIZ ELEGANCE | ELEGANCIA

57200/050	3 gang wall plate tapa 3 puestos napoli nápoles	20	97569 7	
57200/054	3 gang wall plate tapa 3 puestos pearl perla	20	95625 9	
57200/060	3 gang wall plate tapa 3 puestos wood madera	20	92256 1	

GIZ STYLE | ESTILO

57200/064	3 gang wall plate tapa 3 puestos white blanco - soft touch	20	97570 3	
57200/065	3 gang wall plate tapa 3 puestos fendi - soft touch	20	97571 0	
57200/066	3 gang wall plate tapa 3 puestos titanium titanio - soft touch	20	97572 7	
57200/067	3 gang wall plate tapa 3 puestos black negro - soft touch	20	97573 4	
57200/068	3 gang wall plate tapa 3 puestos nude - soft touch	20	97574 1	
57200/069	3 gang wall plate tapa 3 puestos metallic golden oro metalizado	20	97575 8	
57200/070	3 gang wall plate tapa 3 puestos metallic onyx ónix metalizado	20	97576 5	

faceplates | tapas 4 x 2
without support | sin soporte

GIZ CLASSIC | CLÁSICO

57200/147	3 gang wall plate tapa 3 puestos fendi	20	97589 5	
57200/148	3 gang wall plate tapa 3 puestos titanium titanio	20	97590 1	
57200/158	3 gang wall plate tapa 3 puestos graphite grafito	20	99811 5	
57200/149	3 gang wall plate tapa 3 puestos black negro	20	97591 8	
57200/151	3 gang wall plate tapa 3 puestos white blanco	20	97593 2	

GIZ ELEGANCE | ELEGANCIA

57200/150	3 gang wall plate tapa 3 puestos napoli nápoles	20	97592 5	
57200/154	3 gang wall plate tapa 3 puestos pearl perla	20	97599 4	
57200/160	3 gang wall plate tapa 3 puestos wood madera	20	97600 7	

GIZ STYLE | ESTILO

57200/164	3 gang wall plate tapa 3 puestos white blanco - soft touch	20	97601 4	
57200/165	3 gang wall plate tapa 3 puestos fendi - soft touch	20	97602 1	
57200/166	3 gang wall plate tapa 3 puestos titanium titanio - soft touch	20	97603 8	
57200/167	3 gang wall plate tapa 3 puestos black negro - soft touch	20	97604 5	
57200/168	3 gang wall plate tapa 3 puestos nude - soft touch	20	97605 2	
57200/169	3 gang wall plate tapa 3 puestos metallic golden oro metalizado	20	97606 9	
57200/170	3 gang wall plate tapa 3 puestos metallic onyx ónix metalizado	20	97607 6	



57200/047
57200/147

57200/048
57200/148

57200/058
57200/158

57200/049
57200/149



57200/051
57200/151

57200/050
57200/150

57200/054
57200/154

57200/060
57200/160



57200/064
57200/164

57200/065
57200/165

57200/066
57200/166


57200/067
57200/167




57200/068
57200/168

57200/069
57200/169

57200/070
57200/170



FACEPLATE SUPPORT
SOPORTE TAPAS



FACEPLATES 4X2 | TAPAS 4X2

fendi	titanium titanio	graphite grafito	black negro	white blanco	napoli nápoles	pearl perla	wood madera
white blanco soft touch	fendi soft touch	titanium titanio soft touch	black negro soft touch	nude soft touch	metallic golden oro metalizado	metallic onyx ónix metalizado	

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR
faceplates tapas 4 x 2 - with support con soporte [screws and support included acompañan tornillos y soporte]				

GIZ CLASSIC | CLÁSICO

57200/204	blind plate tapa ciega fendi	20	98020 2	
57200/205	blind plate tapa ciega titanium titanio	20	08021 9	
57200/201	blind plate tapa ciega graphite grafito	20	98017 2	
57200/206	blind plate tapa ciega black negro	20	08022 6	
57200/200	blind plate tapa ciega white blanco	20	99800 9	

GIZ ELEGANCE | ELEGANCIA

57200/207	blinde plate tapa ciega napoli nápoles	20	98023 3	
57200/202	blinde plate tapa ciega pearl perla	20	98018 9	
57200/203	blinde plate tapa ciega wood madera	20	98019 6	

GIZ STYLE | ESTILO

57200/208	blind plate tapa ciega white blanco - soft touch	20	98024 0	
57200/209	blind plate tapa ciega fendi - soft touch	20	98025 7	
57200/210	blind plate tapa ciega titanium titanio - soft touch	20	98026 4	
57200/211	blind plate tapa ciega black negro - soft touch	20	98027 1	
57200/212	blind plate tapa ciega nude - soft touch	20	98028 8	
57200/213	blind plate tapa ciega metallic golden oro metalizado	20	98029 5	
57200/214	blind plate tapa ciega metallic onyx ónix metalizado	20	98030 1	

faceplates | tapas 4 x 2 - with support | con soporte
[screws and support included | acompañan tornillos y soporte]

GIZ CLASSIC

57200/224	1 gang wall plate tapa 1 puesto fendi	20	98034 9	
57200/225	1 gang wall plate tapa 1 puesto titanium titanio	20	98035 6	
57200/221	1 gang wall plate tapa 1 puesto graphite grafito	20	08032 5	
57200/226	1 gang wall plate tapa 1 puesto black negro	20	98036 3	
57200/220	1 gang wall plate tapa 1 puesto white blanco	20	09801 6	

GIZ ELEGANCE | ELEGANCIA

57200/227	1 gang wall plate tapa 1 puesto napoli nápoles	20	98037 0	
57200/222	1 gang wall plate tapa 1 puesto pearl perla	20	08031 8	
57200/223	1 gang wall plate tapa 1 puesto wood madera	20	98033 2	

GIZ STYLE | ESTILO

57200/228	1 gang wall plate tapa 1 puesto white blanco - soft touch	20	98038 7	
57200/229	1 gang wall plate tapa 1 puesto fendi - soft touch	20	98039 4	
57200/230	1 gang wall plate tapa 1 puesto titanium titanio - soft touch	20	98040 0	
57200/231	1 gang wall plate tapa 1 puesto black negro - soft touch	20	98041 7	
57200/232	1 gang wall plate tapa 1 puesto nude - soft touch	20	98042 4	
57200/233	1 gang wall plate tapa 1 puesto metallic golden oro metalizado	20	98043 1	
57200/234	1 gang wall plate tapa 1 puesto metallic onyx ónix metalizado	20	98044 8	



57200/224 57200/225 57200/221 57200/226



57200/220 57200/227 57200/222 57200/223




57200/228 57200/229 57200/230 57200/231



57200/232 57200/233 57200/234



BLIND PLATE
TAPA CIEGA



1 GANG
WALL PLATE
[HORIZONTAL]
TAPA 1 PUESTO
[HORIZONTAL]

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR
------	---------------------------	------------	-----------	-------

faceplates | tapas 4 x 2 - with support | con soporte
[screws and support included | acompañan tornillos y soporte]

GIZ CLASSIC | CLÁSICO

57200/244	2 gang wall plate tapa 2 puestos fendi	20	98048 6	
57200/245	2 gang wall plate tapa 2 puestos titanium titanio	20	98049 3	
57200/241	2 gang wall plate tapa 2 puestos graphite grafito	20	98045 5	
57200/246	2 gang wall plate tapa 2 puestos black negro	20	98050 9	
57200/240	2 gang wall plate tapa 2 puestos white blanco	20	99802 3	

GIZ ELEGANCE | ELEGANCIA

57200/247	2 gang wall plate tapa 2 puestos napoli nápoles	20	98051 6	
57200/242	2 gang wall plate tapa 2 puestos pearl perla	20	98046 2	
57200/243	2 gang wall plate tapa 2 puestos wood madera	20	98047 9	

GIZ STYLE | ESTILO

57200/248	2 gang wall plate tapa 2 puestos white blanco - soft touch	20	98052 3	
57200/249	2 gang wall plate tapa 2 puestos fendi - soft touch	20	98053 0	
57200/250	2 gang wall plate tapa 2 puestos titanium titanio - soft touch	20	98054 7	
57200/251	2 gang wall plate tapa 2 puestos black negro - soft touch	20	98055 4	
57200/252	2 gang wall plate tapa 2 puestos nude - soft touch	20	98056 1	
57200/253	2 gang wall plate tapa 2 puestos metallic golden oro metalizado	20	98057 8	
57200/254	2 gang wall plate tapa 2 puestos metallic onyx ónix metalizado	20	98058 5	




57200/244

57200/245

57200/241

57200/246



57200/240

57200/247

57200/242

57200/243



57200/248

57200/249

57200/250


57200/251



57200/252

57200/253

57200/254



SUPPORT | SOPORTE

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR
------	---------------------------	------------	-----------	-------

support | soporte

57100/080	4x2	20	97564 2	
57100/090	4x4	20	97565 9	



57100/080

57100/090

FACEPLATES 4X4 | TAPAS 4X4

fendi	titanium titanio	graphite grafito	black negro	white blanco	napoli nápoles	pearl perla	wood madera
	white blanco soft touch	fendi soft touch	titanium titanio soft touch	black negro soft touch	nude soft touch	metallic golden oro metalizado	metallic onyx ónix metalizado

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR
faceplates tapas 4 x 4 - with support con soporte [screws and support included acompañan tornillos y soporte]				

GIZ CLASSIC | CLÁSICO

57200/081	6 gang wall plate tapa 6 puestos fendi	20	97578 9	
57200/082	6 gang wall plate tapa 6 puestos titanium titanio	20	97579 6	
57200/078	6 gang wall plate tapa 6 puestos graphite grafito	20	96438 4	
57200/083	6 gang wall plate tapa 6 puestos black negro	20	97580 2	
57200/071	6 gang wall plate tapa 6 puestos white blanco	20	95629 7	

GIZ ELEGANCE | ELEGANCIA

57200/084	6 gang wall plate tapa 6 puestos napoli nápoles	20	97581 9	
57200/074	6 gang wall plate tapa 6 puestos pearl perla	20	95632 7	
57200/080	6 gang wall plate tapa 6 puestos wood madera	20	97577 2	

GIZ STYLE

57200/085	6 gang wall plate tapa 6 puestos white blanco - soft touch	20	97582 6	
57200/086	6 gang wall plate tapa 6 puestos fendi - soft touch	20	97583 3	
57200/087	6 gang wall plate tapa 6 puestos titanium titanio - soft touch	20	97584 0	
57200/088	6 gang wall plate tapa 6 puestos black negro - soft touch	20	97585 7	
57200/089	6 gang wall plate tapa 6 puestos nude - soft touch	20	97586 4	
57200/090	6 gang wall plate tapa 6 puestos metallic golden oro metalizado	20	97587 1	
57200/091	6 gang wall plate tapa 6 puestos metallic onyx ónix metalizado	20	97588 8	

faceplates | tapas 4 x 2
without support | sin soporte

GIZ CLASSIC | CLÁSICO


57200/181	6 gang wall plate tapa 6 puestos fendi	20	97611 3	
57200/182	6 gang wall plate tapa 6 puestos titanium titanio	20	97612 0	
57200/178	6 gang wall plate tapa 6 puestos graphite grafito	20	99812 2	
57200/183	6 gang wall plate tapa 6 puestos black negro	20	97613 7	
57200/171	6 gang wall plate tapa 6 puestos white blanco	20	97608 3	

GIZ ELEGANCE | ELEGANCIA

57200/184	6 gang wall plate tapa 6 puestos napoli nápoles	20	97614 4	
57200/174	6 gang wall plate tapa 6 puestos pearl perla	20	97609 0	
57200/180	6 gang wall plate tapa 6 puestos wood madera	20	97610 6	

GIZ STYLE | ESTILO

57200/185	6 gang wall plate tapa 6 puestos white blanco - soft touch	20	97615 1	
57200/186	6 gang wall plate tapa 6 puestos fendi - soft touch	20	97616 8	
57200/187	6 gang wall plate tapa 6 puestos titanium titanio - soft touch	20	97617 5	
57200/188	6 gang wall plate tapa 6 puestos black negro - soft touch	20	97618 2	
57200/189	6 gang wall plate tapa 6 puestos nude - soft touch	20	97619 9	
57200/190	6 gang wall plate tapa 6 puestos metallic golden oro metalizado	20	97620 5	
57200/191	6 gang wall plate tapa 6 puestos metallic onyx ónix metalizado	20	97621 2	



57200/081
57200/181

57200/082
57200/182

57200/078
57200/178



57200/083
57200/183

57200/071
57200/171

57200/084
57200/184



57200/074
57200/174

57200/080
57200/180

57200/085
57200/185



57200/086
57200/186

57200/087
57200/187


57200/088
57200/188




57200/089
57200/189

57200/090
57200/190

57200/091
57200/191



FACEPLATE SUPPORT
SOPORTE TAPAS



MOUNTED ASSEMBLIES | CONJUNTOS MONTADOS

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435	COLOR
assembly sets 1 function conjuntos montados 1 función				
57230/000	blind plate tapa ciega 4x2	10	07006 4	
57230/001	one way switch interruptor sencillo 10A 250V~	10	05636 5	
57230/002	three way switch interruptor conmutador [3 vías] 10A 250V~	10	05637 2	
57230/011	2P+E universal outlet tomacorriente 2P+T universal 15-16A 250V~	10	06003 4	
57230/014	2P universal outlet tomacorriente 2P universal 15-16A 250V~	10	06005 8	
57230/017	TV SAT outlet tomacorriente TV SAT coaxial	10	05644 0	
57230/023	2P+E schuko outlet tomacorriente 2P+T schuko 16A 250V~	10	09414 5	
57230/024	2P+E italian model outlet tomacorriente 2P+T modelo italiano 10-16A 250V~	10	09418 3	
57230/025	2P+E italian model outlet tomacorriente 2P+T modelo italiano 10A 250V~	10	09417 6	
57230/026**	USB outlet tomacorriente USB 1,5A bivolt	10	92812 9	
57230/027	2P+E outlet ME tomacorriente 2P+T ME 15A 250V~	10	96105 8	

**Consumption in standby: 0,5W. | Consumo en espera: 0,5W.

assembly sets 2 functions | conjuntos montados 2 funciones

57230/038	one way switch + 2P+E outlet interruptor sencillo + toma 2P+T 15A 250V~	10	96106 5	
57230/040	2x one way switch 2x interruptor sencillo 10A 250V~	10	05648 8	
57230/042	2x 2P+E universal outlet 2x tomacorriente 2P + T universal 15-16A 50V~	10	06006 5	
57230/043	2x 2P universal outlet 2x tomacorriente 2P universal 15-16A 250V~	10	06007 2	
57230/046	one way switch + 2P universal outlet interruptor sencillo + tomacorriente 2P 15-16A 250V~	10	09413 8	
57230/047	one way switch + 2P+E universal outlet interruptor sencillo + toma. 2P+T 15-16A 250V~	10	06008 9	
57230/039	2x 2P+E universal outlet 2x tomacorriente 2P+T universal 15-16A 250V~	10	96107 2	
57230/068	2x 2P+E outlet ME 2x tomacorriente 2P+T ME 15A 250V~	10	96108 9	


assembly sets 3 functions | conjuntos montados 3 funciones

57230/067	2x one way switch 10A + 2P+E outlet 2x interruptor sencillo 10A + toma 2P+T 15A 250V	10	96109 6	
57230/070	3x one way switch 3x interruptor sencillo 10A 250V~	10	05657 0	
57230/072	2x one way switch + 2P+E universal outlet 2x interruptor sencillo + toma 2P+T universal 15-16A 250V~	10	06009 6	
57230/077	2x one way switch + 2P universal outlet 2x interruptor sencillo + toma 2P universal 15-16A 250V~	10	06010 2	


assembly sets special functions* conjuntos funciones especiales*

57230/085	variator fan variador de ventilador - bivolt	2	93275 1	
-----------	---	---	---------	--


1-functions | 1 funciones



2-functions | 2 funciones



2-functions | 2 funciones



special function función especial



* Products certified according to OCP 0004, TÜV RHEINLAND, safety, Inmetro compulsory.
* Productos certificados según OCP 0004, TÜV RHEINLAND, seguridad, obligatorio Inmetro.

**Contemporary design,
traditional style.**

**Diseño contemporáneo,
estilo tradicional.**



LIZ



Faceplate in **7 different colors.**

*Placas en **7 colores diferentes.***



WHITE | BLANCO



SLATE GREEN
VERDE ARDOSIA



FENDI



BLUE JEANS
AZUL JEANS



OLD GOLD
ORO VIEJO



BEIGE



GRAPHITE
GRAFITO

LIZ

Faceplates in **7 different 4x2 configurations + 5 4x4 configurations**, in white, beige and graphite colors.

Tapón en **7 diferentes configuraciones 4x2 + 5 diferentes configuraciones 4x4**, en los colores blanco, beige y grafito.



Grid: prevents access to live parts.
Greater safety.

Rejilla: impide el acceso a piezas bajo tensión.
Mayor seguridad.

Plates come with support.

Las placas vienen con un soporte.

Gradual adjustment of the plate to the support, providing a perfect finish between plate and wall.

Ajuste gradual de la tapa al soporte, que proporciona un acabado perfecto entre la tapa y la pared.



Oblong hole to facilitate mounting and adjusting the bracket on the wall. Drilling for installation in **wood and drywall.**

Orificio oblongo que facilita fijar y regular el soporte en la pared.
Perforación para instalación en madera y yeso.

21 different module options, with front-mounting.

21 opciones de módulos diferentes, con montaje frontal.

Perfect contacts: Conductors fixed to the terminals and locked by screw.

Contactos perfectos: Conductores fijados en los bornes y trabados mediante tornillo.



IP21



CONNECT:
LIZ + SMART MODULES
Automation and practicality in your home.

CONECTAR:
LIZ + MÓDULOS INTELIGENTES
Automatización y practicidad en tu hogar.

Scan the QRCode and download the app.
Escanea el código QR y descarga la aplicación.



For more technical information, scan the QR code above.

Para más información técnica, escanee el código QR de arriba.



USE THE SAME MODULE UTILIZAN EL MISMO MÓDULO

You will find the modules available for this line on pages 68 and 69.
Encuentre los módulos disponibles para esta línea en las páginas 68 y 69.

- 1** Plates in thermoplastic, 7 different colors, glossy finishes.
Placas en termoplástico, 7 colores diferentes, acabados brillantes.
- 2** Modules made of flameproof thermoplastic, in white, beige and graphite colors.
Módulos de termoplástico, antillamas, colores blanco, beige y grafito.
- 3** Furniture options, in single and double versions, white and graphite colors. [See page 75.]
Opciones para muebles, en versiones individual y doble, colores blanco y grafito. [Véer en la página 75.]

To facilitate the consumer's purchase, mounted assemblies are displayed with various functions. The sets are offered with only white and beige faceplates and modules, and old gold faceplate and graphite module with gloss finish.

Para facilitar la compra del consumidor, se presentan conjuntos montados con variadas funciones. Los conjuntos se ofrecen con tapas y módulos de color blanco y beige, tapas oro viejo y módulos grafito y acabado brillante.

To explore our product range, visit:
Para conocer nuestro surtido de productos, acceda:
tramontina.com



FACEPLATES | TAPAS

white blanco	slate green verde ardósia	fendi	blue jeans azul jeans
	old gold oro viejo	graphite grafito	beige

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR
faceplates tapas 4 x 2 [screws and support included acompañan tornillos y soporte]				
57106/001		20	04315 0	
57106/051	blind plate tapa ciega	20	05112 4	
57106/061		20	04865 0	
57106/002	1 hole agujero ø 9,5 mm	20	07361 4	
57106/052		20	09389 6	
57106/003	1 gang wall plate	20	04316 7	
57106/053	tapa 1 puesto [vertical]	20	05113 1	
57106/063		20	04866 7	
57106/004	1 gang wall plate	20	04317 4	
57106/054	tapa 1 puesto [horizontal]	20	04810 0	
57106/064		20	04867 4	
57106/005	2 gang wall plate	20	04318 1	
57106/055	tapa 2 puestos [united juntos]	20	05114 8	
57106/065		20	04868 1	
57106/006	2 gang wall plate	20	04319 8	
57106/056	tapa 2 puestos [distant afastados]	20	04811 7	
57106/066		20	04905 3	
57106/007	3 gang wall plate	20	04320 4	
57106/057	tapa 3 puestos	20	04812 4	
57106/047		20	05672 3	
57106/044	3 gang wall plate tapa 3 puestos slate green verde ardósia	20	05669 3	
57106/045	3 gang wall plate tapa 3 puestos fendi	20	05670 9	
57106/046	3 gang wall plate tapa 3 puestas blue jeans azul jeans	20	05671 6	
57106/047	3 gang wall plate tapa 3 puestos old gold oro viejo	20	05672 3	
57106/048	3 gang wall plate tapa 3 puestos graphite grafito	20	94636 9	
57106/057	3 gang wall plate tapa 3 puestos beige	20	04812 4	

4x2 faceplates | tapas 4x2



57106/001
57106/051
57106/061

57106/002
57106/052

57106/003
57106/053
57106/063



57106/004
57106/054
57106/064

57106/005
57106/055
57106/065

57106/006
57106/056
57106/066



57106/007
57106/057
57106/047



57106/044

57106/045


57106/046



57106/047

57106/048

57106/057



REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR
------	---------------------------	------------	-----------	-------

faceplates | tapas 4 x 4

[screws and support included | acompañan tornillos y soporte]

57106/021	blind plate tapa ciega	20	04321 1	
57106/071		20	05115 5	
57106/022	1 hole agujero ø 9,5 mm	20	04622 9	
57106/023	2 gang wall plate	20	04754 7	
57106/073	tapa 2 puestos	20	05116 2	
57106/026	4 gang wall plate	20	04322 8	
57106/031	tapa 4 puestos	20	04323 5	
57106/081		20	05117 9	
57106/074	6 gang wall plate	20	05673 0	
57106/075	tapa 6 puestos	20	05674 7	
57106/076	6 gang wall plate	20	05675 4	
57106/077	tapa 6 puestos	20	05676 1	
57106/078	4 gang wall plate	20	94637 6	
57106/078	tapa 4 puestos	20		

faceplates | tapas 3 x 3

[screws and support included | acompañan tornillos y soporte]

57102/090	round plate for ceiling	20	03472 1	
57102/091	tapa redonda para techo	20	03473 8	

4x4 faceplates | tapas 4x4



57106/021



57106/022



57106/023



57106/026



57106/031




57102/090
57102/091



57106/074



57106/075



57106/076




57106/077



57106/081



57106/078



MOUNTED ASSEMBLIES | CONJUNTOS MONTADOS

white
blanco

beige

old gold
oro viejo

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR
------	---------------------------	------------	-----------	-------

assembly sets 1 function | conjuntos montados 1 función

57170/001	one way switch	10	04324 2	
57171/001	interruptor sencillo	10	04818 6	
57172/001	10A 250V~	10	04793 6	
57170/002	three way switch	10	04325 9	
57171/002	interruptor conmutador [3 vias]	10	04819 3	
57172/002	10A 250V~	10	04794 3	
57170/004	double pole one way switch	10	04326 6	
57171/004	interruptor sencillo bipolar	10	05012 7	
57172/004	10A 250V~	10	04862 9	
57170/005	one way switch	10	05980 9	
57171/005	interruptor sencillo	10	05983 0	
57172/005	10A 250V~ [horizontal]	10	09390 2	
57170/006	three way switch	10	05981 6	
57171/006	interruptor conmutador [3 vias]	10	05984 7	
57172/006	10A 250V~ [horizontal]	10	09391 9	
57170/007	door bell switch	10	04327 3	
57171/007	pulsador de timbre	10	04820 9	
57172/007	10A 250V~	10	04795 0	
57170/008	door bell switch	10	05982 3	
57171/008	pulsador de timbre	10	05985 4	
57172/008	10A 250V~ [horizontal]	10	05985 4	
57170/011	2P+E universal outlet	10	04329 7	
57171/011	tomacorriente 2P+T universal	10	048216	
57172/011	15-16A 250V~	10	04796 7	
57170/014	2P universal outlet	10	05065 3	
57171/014	tomacorriente 2P universal	10	05066 0	
57172/014	15-16A 250V~	10	05272 5	
57170/017	TV SAT outlet - coaxial	10	04331 0	
57171/017	tomacorriente TV SAT - coaxial	10	04822 3	
57172/017		10	04797 4	
57170/018	4P+RJ11 phone outlet	10	04332 7	
57172/018	tomacorriente para teléfono	10	04798 1	
57170/019	4P+RJ11	10	05044 8	
57171/019	RJ11 phone outlet	10	05045 5	
57172/019*	tomacorriente para teléfono RJ11	10	05275 6	
57170/022*		10	05691 4	
57171/022	RJ45 outlet [cat.6]	10	09394 0	
57172/022	tomacorriente RJ45 [cat. 6]	10	09393 3	
57170/023	2P+E schuko outlet	10	09411 4	
57171/023	tomacorriente 2P+T schuko	10	09412 1	
57170/024	16A 250V~	10	09419 0	
57171/024	2P+E italian model outlet	10	09420 6	
57170/025	tomacorriente 2P+T modelo	10	09415 2	
57171/025	italiano 10-16A 250V~	10	09416 9	
57170/026**	2P+E italian model outlet	10	92810 5	
57171/026**	tomacorriente 2P+T modelo	10	93008 5	
57172/026**	italiano 10A 250V~	10	93009 2	
57170/027	USB outlet	10	96120 1	
57171/027	tomacorriente USB	10	96121 8	
57172/027	1,5A bivolt	10	96123 2	

**Consumption in standby: 0,5W.

**Consumo en espera: 0,5W.

1-function | 1 función

57170/001
57171/001 *
57172/00157170/002
57171/002 *
57172/00257170/004
57171/004 *
57172/00457170/005
57171/005
57172/00557170/006
57171/006
57172/00657170/007
57171/007 *
57172/00757170/008
57171/00857170/011
57171/011 *
57172/01157170/014
57171/014 *
57172/01457170/017
57171/017
57172/01757170/019
57171/019
57172/019
57170/022
57171/022
57172/02257170/023
57171/02357170/024
57171/02457170/025
57171/02557170/026
57171/026
57172/02657170/027
57171/027
57172/027

* Products certified according to OCP 0004, TÜV RHEINLAND, safety, Inmetro compulsory.

* Productos certificados según OCP 0004, TÜV RHEINLAND, seguridad, obligatorio Inmetro.

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR
assembly sets 2 functions conjuntos montados 2 funciones				
57170/038	one way switch 10A + 2P+E ME outlet	10	96124 9	
57171/038	interrupor sencillo + toma. 2P+T ME	10	96125 6	
57172/038	15A 250V~	10	96126 3	
57170/040	2x one way switch	10	04333 4	
57171/040	2x interruptor sencillo	10	04823 0	
57172/040	10A 250V~	10	04801 8	
57170/041	2x three way switch	10	04334 1	
57171/041	2x interruptor conmutador [3 vías]	10	04824 7	
57172/041	10A 250V~	10	04802 5	
57170/042	2x 2P+E universal outlet	10	04335 8	
57171/042	2x tomacorriente 2P +T universal	10	04825 4	
57172/042	15-16A 250V~	10	04803 2	
57170/043	2x 2P universal outlet	10	05067 7	
57171/043	2x tomacorriente 2P universal	10	05068 4	
57172/043	15-16A 250V~	10	05273 2	
57170/045	one way switch + three way switch	10	05484 2	
57171/045	interrupor sencillo + conmutador [3 vías]	10	09395 7	
57172/045	10A 250V~	10	09396 4	
57170/046	one way switch + 2P universal outlet	10	05069 1	
57171/046	interrupor sencillo + toma 2P universal	10	05070 7	
57172/046	15-16A 250V~	10	05274 9	
57170/047	one way switch + 2P+E univ. outlet	10	04336 5	
57171/047	interrupor sencillo + toma. 2P+T universal	10	04826 1	
57172/047	15-16A 250V~	10	04804 9	
57170/039	2x 2P+E universal outlet	10	96127 0	
57171/039	2x tomacorriente 2P+T universal	10	96128 7	
57172/039	15-16A 250V~	10	96129 4	
57170/068	2x 2P+E outlet ME	10	96130 0	
57171/068	2x tomacorriente 2P+T ME	10	96131 7	
57172/068	15A 250V~	10	96132 4	

2-functions | 2 funciones



57170/038
57171/038
57172/038



57170/040
57171/040 *
57172/040



57170/041
57171/041 *
57172/041



57170/042
57171/042
57172/042



57170/043
57171/043 *
57172/043



57170/045
57171/045 *
57172/045



57170/046
57171/046 *
57172/046



57170/047
57171/047 *
57172/047



57170/039
57171/039
57172/039



57170/068
57171/068
57172/068

* Products certified according to OCP 0004, TÜV RHEINLAND, safety, Inmetro compulsory.
* Productos certificados según OCP 0004, TÜV RHEINLAND, seguridad, obligatorio Inmetro.

MOUNTED ASSEMBLIES | CONJUNTOS MONTADOS

white blanco beige old gold oro Viejo graphite grafito

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR
assembly sets 3 functions conjuntos montados 3 funciones				
57170/070	3x one way switch 3x interruptor sencillo 10A 250V~	10	04337 2	
57171/070		10	04548 2	
57172/070		10	04805 6	
57170/072	2x one way switch + 2P+E univ. outlet 2x interruptor sencillo + toma 2P+T universal - 15-16A 250V~	10	04406 5	
57171/072		10	04549 9	
57172/072		10	04806 3	
57170/069	3x 2P universal outlet 3x tomacorrientes 2P universal 15-16A 250V~	10	05946 5	
57171/069		10	05271 8	
57172/069		10	06440 7	
57170/077	2x one way switch + 2P univ. outlet 2x interruptor sencillo + toma 2P universal - 15-16A 250V~	10	05048 6	
57171/077		10	05072 1	
57172/077		10	05277 0	
57170/067	2x one way switch 10A + 2P+E outlet 2x interruptor sencillo 10A + toma. 2P+T 15A 250V~	10	96133 1	
57171/067		10	96134 8	
57172/067		10	96135 5	

3-functions | 3 funciones



57170/070
57171/070 *
57172/070



57170/072
57171/072 *
57172/072



57170/069
57171/076 *
57172/069



57170/077
57171/077 *
57172/077



57170/067
57171/067
57172/067

**mounted assemblies with special functions
conjuntos montados con funciones especiales**

57170/085	variator fan variador de ventilador - bivolt	2	93276 8	
-----------	---	---	---------	--

**special function
funciones especiales**



57170/085

assembly sets 1 function | conjuntos montados 1 función

57173/000	blind plate tapa ciega 4x2	10	97047 0	
57173/001	one way switch interruptor sencillo 10A 250V~	10	97048 7	
57173/002	three way switch interruptor conmutador [3 vias] 10A 250V~	10	97049 4	
57173/011	2P+E universal outlet tomacorriente 2P+T universal 15-16A 250V~	10	97051 7	
57173/014	2P universal outlet tomacorriente 2P universal 15-16A 250V~	10	97053 1	
57173/023	2P+T schuko outlet tomacorriente 2P+T schuko 16A 250V~	10	97054 8	
57173/027	2P+E outlet tomacorriente 2P+T 15A 250V~	10	97055 5	

1 function | 1 función



57173/000 *



57173/001 *



57173/002 *



57173/011 *



57173/014 *



57173/023 *



57173/027 *

* Products certified according to OCP 0004, TÜV RHEINLAND, safety, Inmetro compulsory.
* Productos certificados según OCP 0004, TÜV RHEINLAND, seguridad, obligatorio Inmetro.

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR
------	---------------------------	------------	-----------	-------

assembly sets 2 functions | conjuntos montados 2 funciones

57173/038	one way switch 10A + 2P+E outlet Interruptor sencillo + toma. 2P+T 15A 250V~	10	97056 2
57173/039	2x 2P+E universal outlet 2x tomacorriente 2P+T universal 15-16A 250V~	10	97057 9
57173/040	2x one way switch 2x interruptor sencillo 10A 250V~	10	97058 6
57173/042	2x 2P+E universal outlet 2x tomacorriente 2P +T universal 15-16A 250V~	10	97059 3
57173/043	2x 2P universal outlet 2x tomacorriente 2P universal 15-16A 250V~	10	97060 9
57173/046	one way switch + 2P universal outlet interruptor sencillo + toma. 2P 15-16A 250V~	10	97061 6
57173/047	one way switch + 2P+E univ. outlet interruptor sencillo + toma. 2P+T 15-16A 250V~	10	97062 3
57173/068	2x 2P+E outlet [single mod.] 2x tomacorriente 2P+T [mod. único] 15A 250V~	10	97066 1

2-functions | 2 funciones



57173/038 *



57173/039 *



57173/040 *



57173/042 *



57173/043 *



57173/046 *



57173/047 *



57173/068 *

assembly sets 3 functions | conjuntos montados 3 funciones

57173/070	3x one way switch 3x interruptor sencillo 10A 250V~	10	97067 8
57173/072	2x one way switch + 2P+E univ. outlet 2x interruptor sencillo + toma 2P+T universal 15-16A 250V~	10	97068 5

3 functions | 3 funciones



57173/070 *



57173/072 *

* Products certified according to OCP 0004, TÜV RHEINLAND, safety, Inmetro compulsory.
* Productos certificados según OCP 0004, TÜV RHEINLAND, seguridad, obligatorio Inmetro.

**Universal design,
classic style.**

**Diseño universal,
estilo clásico.**



TABLET



Faceplates in **6 different 4x2 configurations**
+ **4 4x4 configurations**, in white color.

Tapón en **6 diferentes configuraciones 4x2**
+ **4 diferentes configuraciones 4x4**, en color blanco.



TABLET

For more technical information,
scan the QR code next to it.

Para más información técnica,
escanee el código QR al lado.



MODULAR SYSTEM
in one piece with
built-in support .
SISTEMA MODULAR
en una sola pieza con
soporte incorporado.

Cover that hides
the screws.
Tapón que esconde
los tornillos.



Oblong hole to facilitate
mounting and adjusting the
bracket on the wall.
Drilling for installation in
wood and drywall.

Orificio oblongo que facilita
fijar y regular el soporte
en la pared.
Perforación para instalación
en **madera y yeso.**

**21 different module
options, with
front-mounting.**
**21 opciones de módulos
diferentes, con
montaje frontal.**

Perfect contacts:
Conductors fixed to the terminals
and locked by screw.

Contactos perfectos:
Conductores fijados en los bornes
y trabados mediante tornillo

IP21



CONNECT:
TABLET + SMART MODULES
Automation and practicality in your home.

CONECTAR:
TABLET + MÓDULOS INTELIGENTES
Automatización y practicidad en tu hogar.

Scan the QRCode
and download the app.
Escanea el código QR
y descarga la aplicación.





1

2

3



USE THE SAME MODULE UTILIZAN EL MISMO MÓDULO

You will find the modules available for this line on pages 68 and 69.

Encuentre los módulos disponibles para esta línea en las páginas 68 y 69.

- 1 Plate with **straight lines**, flat design and easy and secure fixing.
*Placa de **líneas rectas**, diseño plano y fijación fácil y segura.*
- 2 Plates in **thermoplastic**, in **white color**, **glossy finishes**.
*Placas en **termoplástico**, en **color blanco**, **acabados brillantes**.*
- 3 Modules made of flameproof **thermoplastic**, in **white, beige and graphite** colors.
*Módulos de **termoplástico**, antillamas, colores **blanco, beige y grafito**.*

To facilitate the consumer's purchase, mounted assemblies are displayed with various functions. The sets are offered with **only white faceplates and modules with gloss finish**.

*Para facilitar la compra del consumidor, se presentan conjuntos montados con variadas funciones. Los conjuntos se ofrecen con **tapas y módulos de color blanco y acabado brillante**.*


To explore our product range, visit:
Para conocer nuestro surtido de productos, acceda:
tramontina.com



MOUNTED ASSEMBLIES | CONJUNTOS MONTADOS

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.
faceplates tapas 4 x 2 [screws included acompañan tornillos]			
57201/000	blank cover for plate tapón para tapa	50	07121 4
57201/001	blind plate tapa ciega	20	06458 2
57201/003	1 gang wall plate tapa 1 puesto [vertical]	20	06459 9
57201/004	1 gang wall plate tapa 1 puesto [horizontal]	20	06460 5
57201/005	2 gang wall plate tapa 2 puestos [united juntos]	20	06461 2
57201/006	2 gang wall plate tapa 2 puestos [distant afastados]	20	06462 9
57201/007	3 gang wall plate tapa 3 puestos	20	06463 6

4x2 faceplates | tapas 4x2



REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.
faceplates tapas 4 x 4 [screws included acompañan tornillos]			
57201/021	blind plate tapa ciega	20	06464 3
57201/023	2 gang wall plate tapa 2 puestos [horizontal]	20	06465 0
57201/026	4 gang wall plate tapa 4 puestos	20	06466 7
57201/031	6 gang wall plate tapa 6 puestos	20	06467 4

4x4 faceplates | tapas 4x4



57201/021



57201/023



57201/026




57201/031

faceplates tapas 3 x 3 [screws included acompañan tornillos]			
57102/090	round plate for ceiling tapa redonda para techo	20	03472 1
57102/091	round cover for ceiling tapa redonda para techo	20	03473 8

3x3 faceplates | tapas 3x3



57102/090
57102/091



MOUNTED ASSEMBLIES | CONJUNTOS MONTADOS

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.
assembly sets 1 function conjuntos montados 1 función			
57240/001	one way switch interruptor sencillo 10A 250V~	10	06468 1
57240/002	three way switch interruptor conmutador [3 vias] 10A 250V~	10	06469 8
57240/004	double pole switch interruptor bipolar 10A 250V~	10	06470 4
57240/007	door bell switch pulsador de timbre 10A 250V~	10	06471 1
57240/009	plate with hole ø 9,5mm tapa con agujero ø 9,5mm	10	06472 8
57240/011	2P+E universal outlet tomacorriente 2P+T universal 15-16A 250V~	10	07026 2
57240/014	2P universal outlet tomacorriente 2P universal 15-16A 250V~	10	07028 6
57240/017	TV SAT outlet - coaxial tomacorriente TV SAT - coaxial	10	06476 6
57240/019*	RJ11 phone outlet tomacorriente para teléfono RJ11	10	06478 0
57240/022*	RJ45 outlet [cat.6] tomacorriente RJ45 [cat. 6]	10	06480 3
57240/023	2P+E schuko outlet tomacorriente 2P+T schuko 16A 250V~	10	07029 3
57240/024	2P+E italian model outlet tomacorriente 2P+T modelo italiano 10A 250V~	10	07030 9
57240/025	2P+E italian model outlet tomacorriente 2P+T modelo italiano 10-16A 250V~	10	07031 6
57240/026**	USB outlet tomacorriente USB 1,5A bivolt	10	92811 2
57240/027	2P+E outlet tomacorriente 2P+T 15A 250V~	10	96110 2

**Consumption in standby: 0,5W.
**Consumo en espera: 0,5W.

1-function | 1 función



57240/001 *



57240/002 *



57240/004 *



57240/007 *



57240/009



57240/011 *



57240/014 *



57240/017



57240/019
57240/022



57240/023



57240/024



57240/025



57240/026




57240/027

* Products certified according to OCP 0004, TÜV RHEINLAND, safety, Inmetro compulsory.
* Productos certificados según OCP 0004, TÜV RHEINLAND, seguridad, obligatorio Inmetro.

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.
assembly sets 2 functions conjuntos montados 2 funciones			
57240/038	one way switch 10A + 2P+E outlet 15A interruptor sencillo 10A + toma 2P+T 15A 250V~	10	96112 6
57240/040	2x one way switch 2x interruptor sencillo 10A 250V~	10	06481 0
57240/041	2x three way switch 2x interruptor conmutador [3 vías] 10A 250V~	10	06482 7
57240/042	2x 2P+E universal outlet 2x tomacorriente 2P + T universal 15-16A 250V~	10	07032 3
57240/043	2x 2P universal outlet 2x tomacorriente 2P universal 15-16A 250V~	10	07033 0
57240/045	one way switch + three way switch interruptor sencillo + conmutador [3 vías] 10A 250V~	10	06484 1
57240/046	one way switch + 2P universal outlet interruptor sencillo + toma. 2P 15-16A 250V~	10	07034 7
57240/047	one way switch + 2P+E univ. outlet interruptor sencillo + toma. 2P+T 15-16A 250V~	10	07035 4
57240/039	2x 2P+E universal outlet 2x tomacorriente 2P+T universal 15-16A 250V~	10	96114 0
57240/068	2x 2P+E outlet 2x tomacorriente 2P+T 15A 250V~	10	96116 4

2-functions | 2 funciones




assembly sets 3 functions

conjuntos montados 3 funciones

57240/067	2X one way switch 10A + 2P+E outlet 2X interruptor sencillo 10A + toma. 2P+T 15A 250V~	10	96118 8
57240/070	3x one way switch 3x interruptor sencillo 10A~ 250V~	10	06490 2
57240/072	2x one way switch + 2P+E univ. outlet 2x inter sencillo + toma. 2P+T universal - 15-16A 250V~	10	07037 8
57240/077	2x one way switch + 2P univ. outlet 2x inter sencillo + toma 2P universal 15-16A 250V~	10	07038 5
57240/078	3x three way switch 3x interruptor conmutador [3 vías] 10A 250V~	10	06496 4

3-functions | 3 funciones



assembly sets special functions

conjuntos funciones especiales*

57240/085*	variator fan variador de ventilador bivolt	2	93277 5
------------	---	---	---------

special function

funciones especiales



57240/085

* Products certified according to OCP 0004, TÜV RHEINLAND, safety, Inmetro compulsory.
* Productos certificados según OCP 0004, TÜV RHEINLAND, seguridad, obligatorio Inmetro.

**Retro desing,
vintage style.**

**Diseño retro,
estilo vintage.**



LUX²



**Faceplates in 7 different 4x2 configurations
+ 5 4x4 configurations, in white color.**

**Tapón en 7 diferentes configuraciones 4x2
+ 5 diferentes configuraciones 4x4, en color blanco.**



LUX²

For more technical information,
scan the QR code next to it.

Para más información técnica,
escanee el código QR al lado.



MODULAR SYSTEM
in one piece with
built-in support .

SISTEMA MODULAR
en una sola pieza con
soporte incorporado.



**21 different module
options, with
front-mounting.**

**21 opciones de módulos
diferentes, con
montaje frontal.**

Perfect contacts:

Conductors fixed to the terminals
and locked by screw.

Contactos perfectos:

Conductores fijados en los bornes
y trabados mediante tornillo

IP21



CONNECT:
LUX² + SMART MODULES
Automation and practicality in your home.

CONECTAR:
LUX² + MÓDULOS INTELIGENTES
Automatización y practicidad en tu hogar.

Scan the QRCode
and download the app.

Escanea el código QR
y descarga la aplicación.





USE THE SAME MODULE UTILIZAN EL MISMO MÓDULO

You will find the modules available for this line on **pages 68 and 69**.

Encuentre los módulos disponibles para esta línea en las páginas 68 y 69.

- 1** Exposed screws.
Tornillos aparentes.
- 2** Plates in **thermoplastic**, in **white color**, **glossy finishes**.
Placas en **termoplástico**, en **color blanco**, **acabados brillantes**.
- 3** Modules made of flameproof **thermoplastic**, in **white, beige and graphite** colors.
Módulos de **termoplástico**, antillamas, colores **blanco, beige y grafito**.

To facilitate the consumer's purchase, mounted assemblies are displayed with various functions. The sets are offered with **only white faceplates and modules with gloss finish**.

Para facilitar la compra del consumidor, se presentan conjuntos montados con variadas funciones. Los conjuntos se ofrecen con **tapas y módulos de color blanco y acabado brillante**.

To explore our product range, visit:
Para conocer nuestro surtido de productos, acceda:
tramontina.com



MOUNTED ASSEMBLIES | CONJUNTOS MONTADOS

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.
faceplates tapas 4 x 2 [screws included acompañan tornillos]			
57201/000	blank cover for plate tapón para tapa	50	07121 4
57201/001	blind plate tapa ciega	20	06458 2
57201/003	1 gang wall plate tapa 1 puesto [vertical]	20	06459 9
57201/004	1 gang wall plate tapa 1 puesto [horizontal]	20	06460 5
57201/005	2 gang wall plate tapa 2 puestos [united juntos]	20	06461 2
57201/006	2 gang wall plate tapa 2 puestos [distant afastados]	20	06462 9
57201/007	3 gang wall plate tapa 3 puestos	20	06463 6

4x2 faceplates | tapas 4x2



57105/001



57105/002



57105/003



57105/004




57105/005



57105/006



57105/007



REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.
faceplates tapas 4 x 4 [screws included acompañan tornillos]			
57201/021	blind plate tapa ciega	20	06464 3
57201/023	2 gang wall plate tapa 2 puestos [horizontal]	20	06465 0
57201/026	4 gang wall plate tapa 4 puestos	20	06466 7
57201/031	6 gang wall plate tapa 6 puestos	20	06467 4

4x4 faceplates | tapas 4x4



57105/021



57105/022



57105/023



57105/026




57105/031

faceplates | tapas 4 x 4
[screws included | acompañan tornillos]

57102/090	round plate for ceiling tapa redonda para techo	20	03472 1
57102/091	round plate for ceiling tapa redonda para techo	20	03473 8



57102/090
57102/091



MOUNTED ASSEMBLIES | CONJUNTOS MONTADOS

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.
assembly sets 1 function conjuntos montados 1 función			
57145/001	one way switch interruptor sencillo 10A 250V~	10	04300 6
57145/002	three way switch interruptor conmutador [3 vías] 10A 250V~	10	04301 3
57145/003	double pole one way switch interruptor sencillo bipolar 25A 250V~	10	95909 3
57145/004	double pole one way switch interruptor sencillo bipolar 10A 250V~	10	04302 0
57145/005	one way switch interruptor sencillo 10A 250V~[horizontal]	10	05986 1
57145/006	three way switch interruptor conmutador [3 vías] 10A 250V~ [horizontal]	10	05987 8
57145/007	door bell switch pulsador de timbre 10A 250V~	10	04303 7
57145/008	door bell switch pulsador de timbre 10A 250V~ [horizontal]	10	05988 5
57145/011	2P+E universal outlet tomacorriente 2P+T universal 15-16A 250V~	10	04305 1
57145/014	2P universal outlet tomacorriente 2P universal 15-16A 250V~	10	05073 8
57145/017	TV SAT outlet – coaxial tomacorriente TV SAT – coaxial	10	04307 5
57145/019*	RJ11 phone outlet tomacorriente para teléfono RJ11	10	05060 8
57145/022*	RJ45 outlet [cat.6] tomacorriente RJ45 [cat.6]	10	05692 1
57145/026**	USB outlet tomacorriente USB 1,5A bivolt	10	92809 9
57145/027	2P+E outlet tomacorriente 2P+T 15A 250V~	10	96136 2

**Consumption in standby: 0,5W. | Consumo en espera: 0,5W.


assembly sets 2 functions
conjuntos montados 2 funciones

57145/038	one way switch 10A + 2P+E outlet interruptor sencillo 10A + toma 2P+T 15A 250V~	10	96138 6
57145/040	2x one way switch 2x interruptor sencillo 10A 250V~	10	04309 9
57145/041	2x three way switch 2x interruptor conmutador [3 vías] 10A 250V~	10	04310 5
57145/042	2x 2P+E universal outlet 2x tomacorriente 2P+T universal 15-16A 250V~	10	04311 2
57145/043	2x 2P universal outlet 2x tomacorriente 2P universal 15-16A 250V~	10	05075 2
57145/045	one way switch + three way switch interruptor sencillo + conmutador [3 vías] 10A 250V~	10	05494 1
57145/046	one way switch + 2P universal outlet interruptor sencillo + toma. 2P universal 15-16A 250V~	10	05077 6
57145/047	one way switch + 2P+E univ. outlet interruptor sencillo + toma 2P+T universal 15-16A 250V~	10	04312 9
57145/039	2x 2P+E universal outlet 2x tomacorriente 2P+T universal 15-16A 250V~	10	96142 3
57145/068	2x 2P+E outlet 2x tomacorriente 2P+T 15A 250V~	10	96140 9

1-function | 1 función



2-functions | 2 funciones



* Products certified according to OCP 0004, TÜV RHEINLAND, safety, Inmetro compulsory.
* Productos certificados según OCP 0004, TÜV RHEINLAND, seguridad, obligatorio Inmetro.

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.
assembly sets 3 functions conjuntos montados 3 funciones			
57145/067	2x one way switch + 2P+E outlet 2x interruptor sencillo + toma 2P+T 15A 250V~	10	96144 7
57145/070	3x one way switch 3x interruptor sencillo 10A 250V~	10	04313 6
57145/072	2x one way switch + 2P+E univ. outlet 2x inter sencillo + toma 2P+T univ. 15-16A 250V~	10	04410 2
57145/077	2x one way switch + 2P univ. outlet 2x inter sencillo + toma 2P univ. 15-16A 250V~	10	05079 0
57145/078	3x three way switch 3x interruptor conmutador [3 vías] 10A 250V~	10	05501 6

3-functions | 3 funciones



mounted assemblies with special functions conjunto montados con funciones especiales			
57145/085	variator fan variador de ventilador – bivolt	2	93278 2
Timing adjustable from 25 seconds to 3 minutes: 150W electronic lamp. Temporización regulable desde 25 segundos hasta 3 minutos: 150 W lámpara electrónica.			

special function
funciones especiales



* Products certified according to OCP 0004, TÜV RHEINLAND, safety, Inmetro compulsory.
 * Productos certificados según OCP 0004, TÜV RHEINLAND, seguridad, obligatorio Inmetro.

**Elegance and
customization
for environments.**

**Elegancia y personalización
de los entornos.**



SOLUTIONS FOR FURNITURE

SOLUCIONES PARA MUEBLES






The ideal option for installing **sockets and switches in furniture**.

*La opción ideal para instalar **enchufes e interruptores en muebles**.*

- ① Options in two lines: **Aria** and **Liz**.
Compact size, ideal for any application.
*Opciones en dos líneas: **Aria** y **Liz**.
Tamaño compacto, ideal para cualquier aplicación.*
- ② Modules for **different functions**,
with front mounting on the support.
*Módulos para **diferentes funciones**,
con montaje en la parte frontal del soporte.*
- ③ Plates in thermoplastic, **glossy finishes**.
*Placas en termoplástico, **acabados brillantes**.*



ARIA

white
blanco

beige

graphite
grafito

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COR
furniture faceplates tapas para muebles				
57203/032	1 gang wall furniture plate tapa 1 puesto	20	95365 7	
57203/033		20	95366 4	
57203/035	2 gang wall furniture plate tapa 2 puestos	20	95411 1	
57203/036		20	95412 8	

faceplates for furniture
tapas para muebles

57203/032

57203/032

furniture set conjunto para muebles				
57241/100	one way switch interruptor sencillo 10A 250V~	10	95834 8	
57241/170		10	95844 7	
57241/104	2P universal outlet tomacorriente 2P universal	10	95838 6	
57241/172	15-16A 250V~	10	95846 1	

furniture set
conjunto para muebles

57241/100 *

57241/104
57241/172

one way switch interruptor sencillo				
57400/130	one way switch interruptor sencillo 10A 250V~	60	95664 1	
57400/131	one way switch interruptor sencillo 10A 250V~	60	95665 8	

one way switch
interruptor sencillo

57400/130

57400/131




Support with template for installation
in wood or granite.

Soporte con plantilla para instalación
en madera o granito.



You will find the modules available
for this line on pages 28 and 29.

Encuentre los módulos disponibles
para esta línea en las páginas 28 y 29.



For more technical information,
scan the QR code next to it.

Para más información técnica,
escanee el código QR al lado.



* Products certified according to OCP 0004, TÜV RHEINLAND, safety, Inmetro compulsory.
* Productos certificados según OCP 0004, TÜV RHEINLAND, seguridad, obligatorio Inmetro.

LIZ

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COR
------	---------------------------	------------	-----------	-----

furniture faceplates | tapas para muebles

57106/032	1 gang wall furniture plate	20	95362 6	
57106/034	tapa 1 puesto	20	95364 0	
57106/035		20	95414 2	
57106/036	2 gang wall furniture plate	20	95415 9	
57106/037	tapa 2 puestos	20	95416 6	

faceplates for furniture
tapas para muebles



57106/032
57106/034



57106/035
57106/037

furniture set | conjunto para muebles

57170/100	one way switch	10	95821 8	
57170/140	interruptor sencillo	10	95826 3	
57170/170	10A 250V~	10	95831 7	
57170/104	2P universal outlet	10	95825 6	
57170/144	tomacorriente 2P universal	10	95830 0	
57170/172	15-16A 250V~	10	95833 1	

furniture set
conjunto para muebles



57241/100 *



57241/104
57241/144
57241/172

one way switch | interruptor sencillo

57400/130	one way switch	60	95664 1	
57400/131	interruptor sencillo	60	95665 8	
	10A 250V~			

one way switch
interruptor sencillo



57170/140 *



57400/130




57400/131



**USE THE
SAME MODULE
UTILIZAN EL
MISMO MÓDULO**

You will find the modules available
for this line on pages 68 and 69.
Encuentre los módulos disponibles
para esta línea en las páginas 68 y 69.



For more technical information,
scan the QR code next to it.
Para más información técnica,
escanee el código QR al lado.



* Products certified according to OCP 0004, TÜV RHEINLAND, safety, Inmetro compulsory.
* Productos certificados según OCP 0004, TÜV RHEINLAND, seguridad, obligatorio Inmetro.

**Contemporary design,
traditional style for
installations.**

Diseño **contemporáneo**,
estilo **tradicional** para
instalaciones.




MULTIPURPOSE LIZFLEX AND LIZFLEX

LIZFLEX MULTIFUNCIONAL Y LIZFLEX



Surface-mount modular line in 4 configurations.

Línea modular de sobreponer en 4 configuraciones.




MULTIPURPOSE LIZFLEX AND LIZFLEX

LIZFLEX MULTIFUNCIONAL Y LIZFLEX

For more technical information,
scan the QR code next to it.

Para más información técnica,
escanee el código QR al lado.



**21 different
module options,
with box mounting.**

**21 diferentes
opciones de módulo,
con montaje
en la caja.**

IP21



Perfect contacts:

Conductors fixed to the terminals
and locked by screw.

Contactos perfectos:

Conductores fijados en los bornes
y trabados mediante tornillo

**Detachable*
windows for laying
20x10, 40x20
and 50x20 mm
trunkings.**

Ventanas destacables*
para empotrar
cablecanales 20x10,
40x20 y 50x20 mm.

*For Multipurpose line only.
*Solo para la línea Multifuncional.

MODULAR SYSTEM
in one piece with
built-in support .


SISTEMA MODULAR
en una sola pieza con
soporte incorporado.

**Detachable*
windows for conduit
20x10, 40x20
and 50x20 mm
trunkings.**

Ventanas destacables*
para electroducto
cablecanales 20x10,
40x20 y 50x20 mm.

**Fixing covers/
plates by pressure:
eliminates the need
for screws.**

**Fijación de tapas/placas
mediante presión:
elimina la necesidad
de tornillos.**





USE THE SAME MODULE UTILIZAN EL MISMO MÓDULO

You will find the modules available for this line on pages 68 and 69.
Encuentre los módulos disponibles para esta línea en las páginas 68 y 69.

- 1 Boxes in **thermoplastic**, in **white and gray*** colors and **glossy finishes**.
Cajas en **termoplástico**, en **colores blanco y gris***, **acabados brillantes**.
*For Multipurpose line only.
*Solo para la línea Multifuncional.
- 2 Modules made of flameproof **thermoplastic**, in **white, beige and graphite** colors.
Módulos de **termoplástico**, antillamas, colores **blanco, beige y grafito**.
- 3 Lizflex: **3 box models**, for 01, 02 and 03 modules.
Lizflex Multiuso: **2 box models**, blind and for 03 modules.
Lizflex: **3 modelos de cajas**, para módulos 01, 02 y 03.
Lizflex Multiuso: **2 modelos de cajón**, ciego y para 03 módulos.

Does not include screws for fixing to walls.
No incluye tornillos para fijación a paredes.

To facilitate the consumer's purchase, mounted assemblies are displayed with various functions. The sets are offered with **only white faceplates and modules with gloss finish**.

Para facilitar la compra del consumidor, se presentan conjuntos montados con variadas funciones. Los conjuntos se ofrecen con **tapas y módulos de color blanco y acabado brillante**.

To explore our product range, visit:
Para conocer nuestro surtido de productos, acceda:
tramontina.com



MOUDELD CASES AND ASSEMBLIES
CAJAS Y CONJUNTOS MONTADOS

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR
caixas				
57303/001	box+cover 1 gang wall caja+tapa 1 puesto	20	05219 0	
57303/002	box+cover 2 gang wall caja+tapa 2 puestos	20	05220 6	
57303/003	box+cover 3 gang wall caja+tapa 3 puestos	20	05221 3	
57303/004	box+blind plate caja+tapa cieg	20	92538 8	

boxes | cajas



57303/001




57303/002



57303/003



57303/004



A	B	C
51,5	71	43
68	71	43
90	71	43

boxes 1 place with accessories
cajas 1 puesto con accesorios

57304/001	one way switch interruptor sencillo 10A 250V~	10	05278 7	
57304/004	2P+E universal outlet toma universal 2P+T 15-16A 250V~	10	05299 2	
57304/005	three way switch interruptor conmutador [3 vias] 10A 250V~	10	05300 5	
57304/007	door bell switch pulsador timbre 10A 250V~	10	05301 2	
57304/008	2P universal outlet toma universal 2P 15-16A 250V~	10	05410 1	
57304/010	RJ11 phone outlet toma teléfono RJ11	10	05412 5	
57304/017	RJ45 outlet [cat.6] toma RJ45 [cat.6]	10	05411 8	

1-function | 1 funcion



57304/001
57304/005 *



57304/004 *



57304/005 *



57304/007 *



57304/008 *




57304/010
57304/017 *

* Products certified according to OCP 0004, TÜV RHEINLAND, safety, Inmetro compulsory.
* Productos certificados según OCP 0004, TÜV RHEINLAND, seguridad, obligatorio Inmetro.

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR
caixas				
57304/011	2x one way switch 2x interruptor sencillo 10A 250V~	10	05282 4	
57304/014	one way switch + 2P univ. outlet interruptor sencillo + toma 2P univ. 15-16A 250V~	10	05302 9	
57304/015	2x 2P universal outlet 2x tomacorriente 2P universal 15-16A 250V~	10	05414 9	
57304/029	2x 2P+E universal outlet 2x tomacorriente 2P+T universal 15-16A 250V~	10	05286 2	

2-functions | 2 funciones



57304/011



57304/014



57304/015



57304/029


boxes 3 places with accessories
cajas 3 puestos con accesorios

57304/021	3x one way switch 3x interruptor sencillo 10A 250V~	10	05285 5	
57304/026	2x one way switch + 2P universal 2x interruptor sencillo + toma 2P univ. 15-16A 250V~	10	07110 8	

3-functions | 3 funciones



57304/021 *



57304/026 *

* Products certified according to OCP 0004, TÜV RHEINLAND, safety, Inmetro compulsory.
* Productos certificados según OCP 0004, TÜV RHEINLAND, seguridad, obligatorio Inmetro.

MULTIPURPOSE BOXES

CAJAS MULTIFUNCIONAL

white
blanco

gray
gris


REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR
------	---------------------------	------------	-----------	-------

X-shaped box for conduits and trunking
[come with 3 plugs]
caja X para electroductos y cablecanales
[incluye 3 tapas]

57304/050	3 gang wall box caja 3 puestos	20	92315 5	
57304/051	3 gang wall box caja 3 puestos	20	92743 6	

X-shaped box for conduits [comes with 3 plugs]
caja X para electroductos [incluye 3 tapas]

57304/052	box+blind plate caja+tapa ciega	20	94679 6	
57304/053	box+blind plate caja+tapa ciega	20	94680 2	



box for conduits and trunking
caja para electroductos y cablecanales



57304/050



57304/051

case for conduits
caja para electroductos



57304/052



57304/053

MULTIPURPOSE!
BOXES USED WITH CONDUITS
[1/2" | 3/4" | 1"] AND TRUNKING
[20x10 | 40x20 | 50x20]

¡MULTIFUNCIONAL!
CAJAS USADAS CON ELECTRODUCTOS
[1/2" | 3/4" | 1"] Y CABLECANALES
[20x10 | 40x20 | 50x20]



REF.	GAUGE CALIBRE	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR
		A	B		

output connectors | conectores de salida

57251/017	1/2"	21,4	21,8	100	92749 8
57251/018	3/4"	26,5	21,8	100	92750 4
57251/019	1"	33,6	27,8	100	92751 1



GAUGE CALIBRE	A [mm]
1/2"	22
3/4"	22
1"	28

splice sleeves | empalmes


57251/033	1/2" a 1"	27,3	14,6	50	92752 8
-----------	-----------	------	------	----	---------

output connectors
conectores de salida



57251/017
57251/018
57251/019

splice sleeve
empalme



57251/033

MULTIPURPOSE ACCESSORIES ACCESORIOS MULTIFUNCIONAL

Made of **thermoplastic**, in white.
Fabricados en **termoplástico** de color blanco.

Gray accessories are available on pages 91 to 93.

Los accesorios en color gris están disponibles
en las páginas 91 a 93.

REF.	GAUGE CALIBRE	PKG EMB	789.1435. COLOR
------	-----------------	------------	-----------------

sleeves | empalmes

57254/007	1/2"	50	92705 4
57254/008	3/4"	50	92706 1
57254/009	1"	50	92707 8

GAUGE CALIBRE	A [mm]
1/2"	38
3/4"	40
1"	48



57254/

sleeve | empalme



BITOLA	A	B	C
20X10	60	22	10.5
40X20	65	42	20.5
50X20	60	53.5	20.5

clamps | abrazaderas


57255/007	1/2"	100	92708 5
57255/008	3/4"	100	92709 2
57255/009	1"	50	92710 8

GAUGE CALIBRE	A [mm]	B [mm]	C [mm]
1/2"	43	35	16
3/4"	47	40	16
1"	56	48	16



57255/

clamps | abrazaderas




with bushing | con buje

57257/007	1/2"	100	92711 5
57257/008	3/4"	100	92712 2
57257/009	1"	50	92713 9

GAUGE CALIBRE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
1/2"	40	26	12	34	6
3/4"	43	30	12	34	6
1"	53	39	12	34	6



57257/



90° elbow | codo 90°

57256/007	1/2"	50	92723 8
57256/008	3/4"	50	92724 5
57256/009	1"	50	92725 2

GAUGE CALIBRE	A [mm]	B [mm]	C [mm]
1/2"	48	34	34
3/4"	54	38	38
1"	66	46	46



57256/

90° elbow | codo 90°



MULTIPURPOSE ACCESSORIES
ACCESORIOS MULTIFUNCIONAL

Made of **thermoplastic**, in white.
Fabricados en **termoplástico** de color blanco.

Gray accessories are available on pages 91 to 93.
Los accesorios en color *gris* están disponibles
en las páginas 91 a 93.

REF.	GAUGE CALIBRE	PKG EMB	789.1435.	COLOR
------	-----------------	------------	-----------	-------

90° long curve | curva larga 90°

57258/004	½"	20	92714 6	
57258/005	¾"	20	92715 3	
57258/006	1"	10	92716 0	

GAUGE CALIBRE	A [mm]	B [mm]
½"	111	21,3
¾"	128	26,4
1"	145	33,3

90° long curve with hub | curva larga 90° con boca

57260/004	½"	20	92720 7	
57260/005	¾"	20	92721 4	
57260/006	1"	10	92722 1	

GAUGE CALIBRE	A [mm]	B [mm]
½"	116	25,7
¾"	140	31
1"	170	39

conduit [3 meters] | electroducto [3 metros]

REINFORCED | REFORZADO

57259/004	½"	10	92717 7	
57259/005	¾"	10	92718 4	
57259/006	1"	10	92719 1	

LIGHT | LIGERO


57259/014	½"	10	93234 8	
57259/015	¾"	10	93235 5	
57259/016	1"	10	93235 2	

CONDUIT ELECTRODUCTO				TUBE TUBO		
GAUGE CALIBRE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]
½"	17	21	2	18,4	21	1,3
¾"	21	26	2,5	23,4	26	1,3
1"	27	33	3	30,4	33	1,3

90° long curve
curva larga 90°




57258/



90° long curve with hub
curva larga 90° con boca




57260/



conduit | electroducto



57259/



REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435. COLOR
------	---------------------------	------------	-----------------

20 x 10 mm output connectors | conectores de salida 20 x 10 mm

57300/027*	output connector for trunking conector de salida para cablecanal	50	92316 2
57300/127*		25	92774 0

40 x 20 mm output connectors | conectores de salida 40 x 20 mm

57300/087*	output connector for trunking conector de salida para cablecanal	25	92317 9
57300/187*		10	92775 7

50 x 20 mm output connectors | conectores de salida 50 x 20 mm

57300/057*	output connector for trunking conector de salida para cablecanal	25	92318 6
57300/157*		10	92776 4

* 2 pieces per package. | *2 piezas por embalaje.

SIZE TAMAÑO	A [MM]	B [MM]	C [MM]	D [MM]
20x10	42,5	22	19	10,5
40x20	42,5	42	19	20,5
50x20	42,5	53,5	19	20,5

20 x 10 mm

57300/041	90° elbow codo 90°	50	04132 3
57300/042	inner elbow codo interno	50	04133 0
57300/043	outer elbow codo externo	50	04134 7
57300/044	T	50	04135 4
57300/045	sleeve empalme	50	04136 1
57300/046	end cap tapa de extremo	50	04137 8

50 x 20 mm

57300/051	90° elbow codo 90°	25	04000 5
57300/052	inner elbow codo interno	25	04001 2
57300/053	outer elbow codo externo	25	04002 9
57300/054	T	25	04003 6
57300/055	sleeve empalme	25	04004 3
57300/056	end cap tapa de extremo	25	04005 0

40 x 20 mm

57300/081	90° elbow codo 90°	25	04138 5
57300/082	inner elbow codo interno	25	04139 2
57300/083	outer elbow codo externo	25	04140 8
57300/084	T	25	04141 5
57300/085	sleeve empalme	25	04142 2
57300/086	end cap tapa de extremo	25	04143 9
57300/090	T reducer T reductor	25	04144 6
57300/091	reducer sleeve unión reductora	25	04145 3

output connectors conectores de salida



57300/027
57300/127 *



57300/087
57300/187 *



57300/057
57300/157 *



20 x 10 mm



57300/041



57300/042



57300/043



57300/044



57300/045



57300/046

50 x 20 mm



57300/051



57300/052



57300/053



57300/054



57300/055



57300/056

40 x 20 mm



57300/081



57300/082



57300/083



57300/084



57300/085



57300/086



57300/090




57300/091

MULTIPURPOSE ACCESSORIES


ACCESORIOS MULTIFUNCIONAL

SIZE TAMAÑO	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
20x10	40	40	22	10,5
40x20	65	65	42	20,5
50x20	82,5	82,5	53,5	20,5




90° elbow
codo 90°

SIZE TAMAÑO	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
20x10	30	30	22	10,5
40x20	45	45	42	20,5
50x20	60	60	53,5	20,5




inner elbow
codo interno

SIZE TAMAÑO	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
20x10	30	30	22	10,5
40x20	45	45	42	20,5
50x20	60	60	53,5	20,5



outer elbow
codo externo

SIZE TAMAÑO	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
20x10	60	40	22	10,5
40x20	85	65	42	20,5
50x20	105	80	53,5	20,5



T

SIZE TAMAÑO	A [mm]	B [mm]	C [mm]
20x10	60	22	10,5
40x20	65	42	20,5
50x20	60	53,5	20,5



sleeve
empalme

SIZE TAMAÑO	A [mm]	B [mm]	C [mm]
20x10	60	22	10,5
40x20	65	42	20,5
50x20	45	53,5	20,5




end cap
tapa de extremo

SIZE TAMAÑO	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
40x20	65	65	22	42	20,5	10,5



T reducer
T reductor

SIZE TAMAÑO	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
40x20	85	42	22	20,5	10,5



reducer sleeve
unión reductora

* Products certified according to OCP 0004, TÜV RHEINLAND, safety, Inmetro compulsory.
* Productos certificados según OCP 0004, TÜV RHEINLAND, seguridad, obligatorio Inmetro.

TRUNKING | CABLECANALES

REF.	GAUGE CALIBRE	PKG EMB	789.1435.	COLOR
------	-----------------	------------	-----------	-------

trunking without tape cablecanales sin cinta adhesiva

57300/014	20 x 10 x 2000 without partition sin divisoria	25	979992	
57300/018	20 x 10 x 2000 without partition sin divisoria	25	93454 0	
57300/019*	20 x 10 x 2000 with partition con divisoria	25	93455 7	
57300/020	40 x 20 x 2000 with partition con divisoria	9	93456 4	

*Product shipped with plastic packaging.
*Producto enviado con embalaje de plástico.



20x10
57300/014



20x10
57300/018







20x10
57300/019



40x20
57300/020

without tape sin cinta adhesiva



trunking with tape / cablecanales con cinta adhesiva

57300/112	20 x 10 x 2000 without partition sin divisoria	25	98337 1	
57300/113	10 x 10 x 2000 without partition sin divisoria	50	98149 0	
57300/114	20 x 10 x 2000 with partition con divisoria	25	98000 4	
57300/115	20 x 10 x 2000 with partition con divisoria	25	06905 1	
57300/117	50 x 20 x 2000 with partition con divisoria	10	06904 4	
57300/118	20 x 10 x 2000 without partition sin divisoria	25	06457 5	
57300/119*	20 x 10 x 2000 with partition con divisoria	25	06456 8	
57300/120	40 x 20 x 2000 with partition con divisoria	9	06902 0	

*Product shipped with plastic packaging.
*Producto enviado con embalaje de plástico.



20x10
57300/112




10x10
57300/113



20x10
57300/114








20x10
57300/115




50x20
57300/117


with tape con cinta adhesiva






20x10
57300/118



20x10
57300/119



40x20
57300/120



**Robust design,
industrial style for
exposed installations.**

**Diseño robusto,
estilo industrial para
instalaciones a la vista.**




PLASTIBOX



Surface-mount boxes and accessories for commercial or industrial electrical installations.

Cajas y accesorios de subreponer para instalaciones eléctricas comerciales o industriales.





USE THE SAME MODULE UTILIZAN EL MISMO MÓDULO


You will find the modules available for this line on pages 68 and 69.

Encuentre los módulos disponibles para esta línea en las páginas 68 y 69.

①

Mounting the modules in the box.

Montaje de los módulos en la caja.



②

Boxes and accessories in **thermoplastic**, in **gray color**. Larger internal space: 226 cm³.

Cajas en **termoplástico**, en **color gris**.

Más espacio interno: 226 cm³.

③

Three gauges – ½", ¾" and 1", in a single box.

Tres calibres ½", ¾" y 1" en una única caja.

④

Snap-lock cover closure.

Cierre por **encaje de la tapa**.

⑤

Boxes provided with **4 plugs**.

Cajas suministradas **con 4 tapas**.

⑥

Composition of boxes [double and triple] through **splice sleeve**.

Composición de las cajas [dobles y triples] mediante el **empalme**.

To explore our product range, visit:
Para conocer nuestro surtido de productos, acceda:
tramontina.com

CONNECT:
PLASTIBOX + SMART MODULES
Automation and practicality in your home.

CONECTAR:
PLASTIBOX + MÓDULOS INTELIGENTES
Automatización y practicidad en tu hogar.




Scan the QRCode and download the app.
Escanea el código QR y descarga la aplicación.

For more technical information, scan the QR code next to it.
Para más información técnica, escanee el código QR al lado.



BOXES | CAJAS

REF.	GAUGE CALIBRE	PKG EMB	789.1435.	COLOR	DIMENSIONS DIMENSIONES [mm]		
					A	B	C
multiple box-X [comes with 4 plugs] caja multiple X [incluye 4 tapas]							
57250/011	1/2", 3/4", 1"	48	03066 2		94	64	48
multiple box-L [comes with 4 plugs] caja multiple L [incluye 4 tapas]							
57250/012	1/2", 3/4", 1"	48	03067 9		94	64	48



57250/011

box-X
caja X




57250/012

caixa L

box-L
caja L

output connectors | conectores de salida

57251/011	1/2"	100	03068 6		21,4	21,8
57251/012	3/4"	100	03069 3		26,5	21,8
57251/013	1"	100	03070 9		33,6	27,8




57251/011
57251/012
57251/013

output connectors
conectores de salida

splice sleeves | empalmes

57251/031	1/2" a 1"	50	03071 6		27,3	14,6
-----------	-----------	----	---------	--	------	------



57251/031

splice sleeve
empalme

ACCESSORIES | ACCESORIOS

gray
gris

Made of **thermoplastic**, in gray color.
Fabricados en **termoplástico** de color gris.

REF.	GAUGE CALIBRE	PKG EMB	789.1435.	COLOR
------	-----------------	------------	-----------	-------

sleeves | empalmes

57254/001	1/2"	50	03448 6	
57254/002	3/4"	50	03449 3	
57254/003	1"	50	03450 9	

GAUGE CALIBRE	A [mm]
1/2"	38
3/4"	40
1"	48

clamps | abrazaderas

57255/001	1/2"	100	03451 6	
57255/002	3/4"	100	03452 3	
57255/003	1"	50	03453 0	
with bushing con buje				
57257/001	1/2"	100	03468 4	
57257/002	3/4"	100	03469 1	
57257/003	1"	50	03474 5	

GAUGE CALIBRE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	com bucha	GAUGE CALIBRE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
1/2"	43	35	16		1/2"	40	26	12	34	6
3/4"	47	40	16		3/4"	43	30	12	34	6
1"	56	48	16		1"	53	39	12	34	6

90° elbow | codo 90°

57256/001	1/2"	50	03454 7	
57256/002	3/4"	50	03455 4	
57256/003	1"	50	03467 7	

GAUGE CALIBRE	A [mm]	B [mm]	C [mm]
1/2"	48	34	34
3/4"	54	38	38
1"	66	46	46

90° long curve | curva larga 90°

57258/001	1/2"	20	03475 2	
57258/002	3/4"	20	03476 9	
57258/003	1"	10	03477 6	

GAUGE CALIBRE	A [mm]	B [mm]
1/2"	111	21,3
3/4"	128	26,4
1"	145	33,3

90° long curve with hub | curva larga 90° con boca

57260/001	1/2"	20	03497 4	
57260/002	3/4"	20	03498 1	
57260/003	1"	10	03499 8	

GAUGE CALIBRE	A [mm]	B [mm]
1/2"	116	25,7
3/4"	140	31
1"	170	39




57254/




BITOLA	A	B	C
20X10	60	22	10.5
40X20	65	42	20.5
50X20	60	53.5	20.5

sleeve
empalme


57255/

clamps
abrazadera


57257/




57256/

90° elbow
codo 90°

57258/

90° long curve
curva larga 90°

57260/

90° long curve with hub
curva larga 90° con boca

sleeve
empalme


REF.	GAUGE CALIBRE	PKG EMB	789.1435.	COLOR
------	-----------------	------------	-----------	-------

conduit [3 meters] | electroducto [3 metros]

REINFORCED | REFORZADO

57259/001	1/2"	10	03478 3	
57259/002	3/4"	10	03479 0	
57259/003	1"	10	03496 7	
LIGHT				
57259/011	1/2"	10	93231 7	
57259/012	3/4"	10	93232 4	
57259/013	1"	10	93.233 1	

CONDUIT ELECTRODUCTO				TUBE TUBO		
GAUGE CALIBRE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]
1/2"	17	21	2	18,4	21	1,3
3/4"	21	26	2,5	23,4	26	1,3
1"	27	33	3	30,4	33	1,3



57259/

monoblock system covers
tapas sistema monobloque

COVERS | TAPAS

Made of **thermoplastic**, in gray color.

In two types of system: **monoblock*** and **modular**.

*Screws for attaching monoblock sockets and switches are included.

Fabricados en **termoplástico** de color gris.

En dos tipos de sistema: **monobloque*** y **modular**.

*Tornillos para fijar los enchufes incluidos y interruptores monobloque.

REF.	GAUGE CALIBRE	PKG EMB	789.1435.	COLOR
------	-----------------	------------	-----------	-------

tampas

57252/006	blind plate Placa ciega	48	02081 6	
57252/011	1 gang wall plate tapa 1 puesto	48	03072 3	
57252/012	2 gang wall plate tapa 2 puestos	48	03073 0	
57252/013	3 gang wall plate tapa 3 puestos	48	03074 7	
57252/014	1 round gang wall plate tapa 1 puesto redondo	48	03075 4	
57252/015	2 gang wall plate tapa 2 puestos [distant afastados]	48	03076 1	
57252/017*	RJ gang wall plate tapa 1 puesto RJ	48	03078 5	
57252/018*	2 RJ gang wall plate tapa 2 puestos RJ	48	03079 2	
57252/021	1 gang wall plate for outlet tapa 1 puesto para tomacorriente vertical	48	05415 6	
57252/022	3 gang wall plate for Liz/Lux ² module tapa 3 puestos para módulo Liz/Lux ²	48	058611	

Ref. 57252/011 - 012 - 013 - 014 - 015 and 021 monoblock system.
Ref. 57252/022 uses Liz and Lux² modules.

* Comes with bracket for RJ45

Ref. 57252/011 - 012 - 013 - 014 - 015 y 021 sistema monobloque.
Ref. 57252/022 emplea los módulos de Liz y Lux².


*Incluye soporte para RJ45.



57252/022

MODULAR SYSTEM COVER
[uses Liz and Lux² modules]

TAPA SISTEMA MODULAR
[utiliza los módulos Liz y Lux²]



Safety and savings
for a variety of
applications.

Seguridad y economía
en diversas aplicaciones.



PRESENCE SENSORS

SENSORES DE PRESENCIA



Practicality for turning the lights on and off.
Practicidad para encender y apagar las luces.



For more technical information,
scan the QR code above.

Para más información técnica,
escanee el código QR de arriba.

To explore our product range, visit:
Para conocer nuestro surtido de productos, acceda:
tramontina.com



UV PROTECTION
PROTECCIÓN UV



PHOTOCELL
FOTOCÉLULA



TIMER
MINUTERO




ACTIVATION
ACCIONAMIENTO

PRESENCE SENSORS SENSORES DE PRESENCIA

REF.	GAUGE CALIBRE	PKG EMB	789.1435.	COLOR
------	-----------------	------------	-----------	-------

presence sensor | sensor de presencia


57100/101	ceiling presence sensor sensor de presencia de techo [overlap sobreponer] 360° – bivolt	10	96498 1	
-----------	--	----	---------	--



57100/101

presence sensor articulated sensor de presencia articulado


57100/120	articulated presence sensor sensor de presencia articulado 360° – bivolt	10	96499 8	
-----------	--	----	---------	--



57100/120

presence sensor articulated sensor de presencia articulado

57100/121	articulated presence sensor sensor de presencia articulado 180° – bivolt	10	96500 1	
-----------	--	----	---------	--



57100/121

REF.	GAUGE CALIBRE	PKG EMB	789.1435.	COLOR
------	-----------------	------------	-----------	-------


presence sensor without cable RF sensor de presencia sin cable RF

57100/100	without cable FR sin cable RF	10	96497 4	
-----------	---------------------------------	----	---------	--

Compatível com receptores RF433MHZ EV1527.


external presence sensor sensor de presencia externo

57100/180	external presence sensor sensor de presencia externo 180° - bivolt	10	96503 2	
-----------	--	----	---------	--




wall presence sensor sensor de presencia de pared

57100/140	wall presence sensor sensor de presencia de pared 120° - bivolt	10	96501 8	
-----------	---	----	---------	--



external presence sensor sensor de presencia externo

57100/160	E27 socket presence sensor sensor de presencia portalámpara E27 360° - bivolt	10	96502 5	
-----------	--	----	---------	--



Compatible with the ONNE line, offering an integrated and seamless experience. Compatible con la línea ONNE, ofreciendo una experiencia integrada y perfecta.



57100/100

Wireless and easy to install, can be placed in any environment.

Inalámbrico y fácil de instalar, se puede colocar en cualquier ambiente.



57100/180



57100/140



57100/160

Solutions for
the most varied
connection needs.

Soluciones para
las más variadas
necesidades de conexión.



PRISCUS



**Solutions that cannot be missing
in the home or work space.**

***Las soluciones que no pueden faltar
en la casa o en el espacio de trabajo.***

Switches
Interruptores



Plugs
Enchufes



For more technical information,
scan the QR code above.

Para más información técnica,
escanee el código QR de arriba.

To explore our product range, visit:
Para conocer nuestro surtido de productos, acceda:
tramontina.com



SWITCHES AND OUTLETS

INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES

white
blanco

gray
gris


black
negro

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR	PRES.
surface-mount switches [come with mounting screws] interruptores de sobreponer [incluyen tornillos para fijación]					
57400/004	one way switch interruptor sencillo	50	93627 8		bulk / a granel
57400/104	10A 250V	30	93628 5		flow pack

Has a small opening that allow to fit the track 20x10.
Poseen una pequeña apertura para encaje de cablecanal 20x10.



57400/004
57400/104 *



outlet tomacorrientes [screws for fixing included acompañan tornillos para fijación]					
57400/057	2P universal outlet tomacorriente 2P universal	50	93629 2		bulk a granel
57400/157		30	93630 8		flow pack
57400/058	2P+E universal outlet tomacorriente 2P+T universal	50	93631 5		bulk a granel
57400/158		30	93632 2		flow pack

Has a small opening that allow to fit the track 20x10.
Poseen una pequeña apertura para encaje de cablecanal 20x10.



57400/057
57400/157



57400/058
57400/158

outlets
tomacorrientes

PLUGS AND ADAPTORS


ENCHUFES Y ADAPTADORES

REF.	PKG EMB	789.1435.	COLOR	PRES.
2P female plug enchufe hembra 2P [10 A 250 V~]				
57401/052	750	03753 1		bulk a granel
57401/152	100	03755 5		flow pack
57401/252	100	93839 5		bulk a granel
57402/052	750	03675 6		bulk a granel
57402/152	100	03756 2		flow pack
57402/252	100	93840 1		bulk a granel
57403/052	750	03676 3		bulk a granel
57403/152	100	03757 9		flow pack
57403/252	100	93841 8		bulk a granel



57401/052
57401/152
57401/252
57402/052
57402/152
57402/252
57403/052
57403/152
57403/252 *

female plugs
enchufes hembras



2P universal female plug enchufe hembra 2P universal [10 A 250 V~]				
57401/051	100	00352 9		bulk a granel
57401/151	100	02445 6		flow pack
57402/051	100	02711 2		bulk a granel
57402/151	100	02448 7		flow pack
57403/051	100	02712 9		bulk a granel
57403/151	100	02451 7		flow pack



57401/051
57401/151
57402/051
57402/151
57403/051
57403/151

* Products certified according to OCP 0004, TÜV RHEINLAND, safety, Inmetro compulsory.
* Productos certificados según OCP 0004, TÜV RHEINLAND, seguridad, obligatorio Inmetro.


PLUGS AND ADAPTORS ENCHUFES Y ADAPTADORES

REF.	PKG EMB	789.1435.	COLOR	PRES.
2P male plug enchufe macho 2P [10 A 250 V~]				
57401/002	800	03190 4		bulk a granel
57401/102	100	03672 5		flow pack
57401/202	100	93842 5		bulk a granel
57402/002	800	03664 0		bulk a granel
57402/102	100	03673 2		flow pack
57402/202	100	93843 2		bulk a granel
57403/002	800	03665 7		bulk a granel
57403/102	100	03674 9		flow pack
57403/202	100	93844 9		bulk a granel



57401/002
57401/102
57401/202
57402/002
57402/102
57402/202
57403/002
57403/102
57403/202

male plugs
enchufes machos




2P angle plug enchufe angular 2P [10A 250V~]				
57401/006	100	03520 9		bulk a granel
57401/106	100	03689 3		flow pack
57401/007*	50	05194 0		bulk a granel
57402/006	100	03682 4		bulk a granel
57402/106	100	03690 9		flow pack
57402/008*	50	05190 2		bulk a granel
57403/006	100	03683 1		bulk a granel
57403/106	100	03691 6		flow pack
57403/008*	50	05192 6		bulk a granel



57401/006
57401/106
57401/009
57402/006
57402/106
57403/006
57403/106

angle plugs
enchufes angulares



2P angle plug enchufe angular 2P [10A 250V~]				
57401/009	50	05195 7		flow pack

* Products certified according to OCP 0004, TÜV RHEINLAND, safety, Inmetro compulsory.
* Productos certificados según OCP 0004, TÜV RHEINLAND, seguridad, obligatorio Inmetro.

PLUGS AND ADAPTORS
ENCHUFES Y ADAPTADORES

REF.	PKG EMB	789.1435.	COLOR	PRES.
T plug enchufe T [10 A 250 V~]				
57400/027	50	04641 0		a granel
57400/127	50	06648 9		flow pack
57400/028	50	04642 7		a granel
57400/128	50	04649 6		flow pack
57400/029	50	04643 4		a granel
57400/129	50	04650 2		flow pack



T plug
enchufe T

57400/027
57400/127
57400/028
57400/128
57400/029
57400/129

POTS | POTES

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	ITEMS PER CONTAINER PIEZAS POTE	PKG EMB	789.1435.
large pots - plugs and outlets potes grandes - enchufes y tomacorrientes				
57420/901	2P male plug enchufe macho 2P	120	480	03670 1
57420/905	2P angle plug enchufe angular 2P	78	312	03759 3
57418/921	T plug enchufe T	48	192	03488 2
57418/951	2P female plug enchufe hembra 2P 10 A	72	288	03490 5
57420/952	2P female plug enchufe hembra 2P 10 A	66	264	03754 8
57420/963	2P rectangular universal outlet tomacorriente rectangular 2P universal	15	30	96784 5

Pots with 6 colors: white, black, green, beige, blue and red.
Potes con 6 colores: blanco, negro, verde, beige, azul y rojo.

large pots
potes grandes



57420/901 *



57420/905 *



57418/920 *



57418/951



57420/952



57420/963

large pots - [white and black] potes grandes - [blanco y negro]				
57412/901	2P male plug enchufe macho 2P 10A	120	480	03801 9
57412/952	2P female plug enchufe hembra 2P	72	288	09368 1
57412/906	T plug enchufe T	48	192	03803 3

Pots with 2 colors: white and black.
Potes con 2 colores: blanco y negro.



57412/901



57412/952



57412/920

* Products certified according to OCP 0004, TÜV RHEINLAND, safety, Inmetro compulsory.
* Productos certificados según OCP 0004, TÜV RHEINLAND, seguridad, obligatorio Inmetro.

small pots
potes pequeños

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	ITEMS PER CONTAINER PIEZAS POTE	PKG EMB	789.1435.
------	---------------------------	---------------------------------------	------------	-----------

small pots - plugs and outlets potes pequeños - enchufes y tomacorrientes

57421/901	2P male plug enchufe macho 2P	42	84	03671 8
57421/905	2P angle plug enchufe angular 2P	24	48	03688 6
57419/951	universal female plug plug hembra universal	24	48	03494 3
57419/922	T plug enchufe T	18	36	03750 0

Pots with 6 colors: white, black, green, beige, blue and red.
Potes con 6 colores: blanco, negro, verde, beige, azul y rojo.



57421/901

57421/905



57419/951

57419/922

small pots - [white and black] potes pequeños - [blanco y negro]

57412/911	2P male plug enchufe macho 2P 10A	42	84	03805 7
57412/922	T plug enchufe T	18	36	03807 1
57412/948	universal female plug plug hembra universal	24	48	09369 8

Pots with 2 colors: white and black.
Potes con 2 colores: blanco y negro.



57412/911 *

57412/922 *



57412/948 *

* Products certified according to OCP 0004, TÜV RHEINLAND, safety, Inmetro compulsory.
* Productos certificados según OCP 0004, TÜV RHEINLAND, seguridad, obligatorio Inmetro.

Practical and versatile,
they make it easy
to connect multiple
pieces of equipment
to a single outlet point.

Prácticas y versátiles,
facilitan la conexión de múltiples
equipos en un único punto
de tomacorriente.



EXTENSION CORDS EXTENSIONES



For more technical information,
scan the QR code above.

Para más información técnica,
escanee el código QR de arriba.

To explore our product range, visit:
Para conocer nuestro surtido de productos, acceda:
tramontina.com

RACKS EXTENSIONS

EXTENSIONES DE COLGAR

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR
------	---------------------------	------------	-----------	-------

rack extensions | extensiones de colgar [2200W - 10A]

57501/210	10 m - ø 1,0 mm	6	03148 5	
57501/215	15 m - ø 1,0 mm	6	04203 0	
57501/220*	20 m - ø 1,0 mm	6	03149 2	
57502/210	10 m - ø 1,5 mm	6	04379 2	
57502/215	15 m - ø 1,5 mm	6	04385 3	
57502/220	20 m - ø 1,5 mm	6	04380 8	
57502/230*	30 m - ø 1,5 mm	6	04381 5	
57503/220	20 m - ø 2,5 mm	3	04384 6	

Thermoplastic body. Supplied with PP plan cable with plug and outlet.
Cuerpo en termoplástico. Suministrado con cable PP plano con plug y tomacorriente.

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE EXTENSIONS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS EXTENSIONES

TRANSVERSAL SECTION SECCIÓN TRANSVERSAL	LENGTH LONGITUD	VOLTAGE TENSIÓN	POWER POTENCIA
1,0 mm²	10 m	127 V~	1200 W
		220 V~	2200 W
	15 m	127 V~	1200 W
		220 V~	2200 W
	20 m	127 V~	1200 W
		220 V~	2200 W
1,5 mm²	10 m	127 V~	1200 W
		220 V~	2200 W
	15 m	127 V~	1200 W
		220 V~	2200 W
	20 m	127 V~	1200 W
		220 V~	2200 W
2,5 mm²	20 m	127 V~	1200 W
		220 V~	2200 W



57501/010
57501/015
57501/020



57502/010
57502/015
57502/020
57502/030



57503/020

Ease and safety
when installing.

Facilidad y seguridad
al momento de la
instalación.



INLAY PLASTIC BOXES AND CORRUGATED CAJAS DE EMPOTRAR Y CORRUGADOS

Inlay plastic boxes
Cajas de empotrar



Corrugated
Corrugados



For **more technical information**,
scan the QR code above.

Para **más información técnica**,
escanee el código QR de arriba.

To explore our product range, visit:
Para conocer nuestro surtido de productos, acceda:
tramontina.com

INLAY PLASTIC BOXES CAJAS DE EMPOTRAR

gray
grisamarelo
yellow

Made of **thermoplastic**, **more internal space** to house mechanisms and pass wires and cables through.
Application in 03 types of gauges: 1/2", 3/4" and 1".

Fabricados en **termoplástico**, **más espacio interno** para acomodar mecanismos y pasar cables.
Aplicación en 03 tipos de calibres: 1/2", 3/4" y 1".

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	DIMENSIONS DIMENSIONES [mm]			COLOR
				A	B	C	
inlay plastic boxes cajas de empotrar							
57500/005	plastic box w/ bottom caja de empotrar c/ fundo 4 x 4 octogonal	48	96811 8	100	100	52	yellow
57500/006	box extender prolongador 4 x 4 octogonal	18	96812 5	93	93	56	
57500/007	bottom fundo 4 x 4 octogonal	12	96813 2	113,5	113,5	9	
57500/042	plastic box square caja de empotrar cuadrada 4 x 4	20	05218 3	100	104	45,5	
57500/043	plastic box caja de empotrar 3 x 3 octogonal	20	94389 4	93	93	50	gray
57500/044	plastic box caja de empotrar 4 x 2 rectangular	25	95518 7	100	59	45,5	
57500/008	plastic box w/ bottom caja de empotrar c/ fundo 4 x 4 octogonal	48	96814 9	100	100	52	
57500/009	box extender prolongador 4 x 4 octogonal	18	96815 6	93	93	56	
57500/010	bottom fundo 4 x 4 octogonal	12	96816 3	113,5	113,5	9	yellow
57500/032	plastic box caja de empotrar 4 x 4 octogonal	60	03134 8	100	100	52	
57500/033	plastic box caja de empotrar 3 x 3 octogonal	100	03810 1	75	75	52	
57500/036	plastic box square caja de empotrar cuadrada 4 x 4	20	05317 3	100	59	45,5	
57500/038	plastic box caja de empotrar 3 x 3 octogonal	20	94347 4	93	93	50	yellow
57500/039	plastic box caja de empotrar 4 x 2 rectangular	25	95519 4	100	59	45	



57500/032




57500/033

57500/005
57500/00857500/043
57500/03857500/006
57500/00957500/007
57500/01057500/042
57500/03657500/044
57500/039

Stackable, taking up less space in storage.
Apilable, ocupando menos espacio en el almacenamiento.



Made of **thermoplastic**, with sizes 4x2 and 4x4.
Application in **2 types of gauges**: 1/2" and 3/4"
Fabricado en termoplástico, tamaños 4x2 y 4x4.
Aplicación en 2 tipos de calibres: 1/2" y 3/4".



Chamfer for fixing
electrical conduit.
Chañlón para fijación de
conductos eléctricos.

drywall

drywall inlay plastic boxes | cajas de empotrar drywall

57500/071*	caixa 4x2	10	04928 2	65,5	108,5	48	yellow
57500/072*	caixa 4x4	10	04929 9	111,5	108,5	48	

*Flexible fitting for conduit 20 and 25.

*Adecuado para electroducto flexible 20 y 25.



57500/071



57500/072

CORRUGATED | CORRUGADOS

amarelo
yellow

laranja
orange

Recyclable product. Does not spread flames.

Does not flatten. Guaranteed flexibility and safety.

In accordance with standard NBR 15465.

Producto reciclable. No propaga las llamas.

No se achata. Flexibilidad y seguridad garantizadas.

Según la norma NBR 15465.

corrugated
corrugados

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	PZ	789.1435. [m]	Ø RATED NOMINAL [mm]	APPLICATION APLICACIÓN	COLOR
light corrugated corrugado ligero							
57505/001	corrugated corrugado DN 20 – ½"	1	52	04906 0	50	20	wall pared
57505/002	corrugated corrugado DN 25 – ¾"	1	48	04907 7	50	25	wall pared
57505/003	corrugated corrugado DN 32 – 1"	1	56	04908 4	25	32	wall pared
57505/082	light corrugated corrugado liviano DN 25 – ¾"	12	56	97438 6	7	25	wall pared

Phrase printed on the product: Tramontina flexible PVC conduit, 25 mm nominal diameter. Recyclable product, NBR 15465, lightweight class application: walls [batch no.].

Frase impresa en el producto: Tramontina electroducto flexible de PVC con diámetro nominal de 25 mm. Producto reciclable NBR 15465 clase ligera aplicación: paredes [n.º de lote].

reinforced corrugated | corrugado reforzado

57505/051	corrugated corrugado DN 20 – ½"	1	52	049091	50	20	slabs and walls losas y paredes
57505/052	corrugated corrugado DN 25 – ¾"	1	48	049107	50	25	slabs and walls losas y paredes
57505/053	corrugated corrugado DN 32 – 1"	1	56	049114	25	32	slabs and walls losas y paredes

Phrase printed on the product: Tramontina reinforced flexible PVC conduit, nominal diameter 25 mm. Recyclable product, NBR 15465 class, application medium: slabs and walls [batch number].

Frase impresa en el producto: Tramontina electroducto flexible reforzado de PVC con diámetro nominal de 25 mm. Producto reciclable NBR 15465 clase media aplicación: losas y paredes [n.º de lote].




57505/001
57505/002
57505/003



57505/051
57505/052
57505/053



57505/082



ØA	B
20	50m
25	50m
32	25m

PRESSURE SLEEVE UNIÓN DE PRESIÓN

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	Ø RATED NOMINAL [mm]	COLOR
pressure sleeve for corrugated conduit unión de presión para corrugado					
57505/011	pressure sleeve unión de presión DN 20 – ½"	50	92659 0	20	transparent
57505/012	pressure sleeve unión de presión DN 25 – ¾"	50	92660 6	25	
57505/013	pressure sleeve unión de presión DN 32 – 1"	30	92661 3	32	


pressure sleeve
unión de presión



closed product
producto cerrado



open product
producto abierto



A	B	C
42	29.5	20
42	34.5	25
42	41.5	32



application
aplicación



**Functionality and
organization in
various applications.**

**Funcionalidad y organización
en diferentes aplicaciones.**

Cable ties
Abrazaderas



Conectors
Conectores



Spiral tube
Tubo espiral



Terminais e luvas



For more technical information,
scan the QR code above.

Para más información técnica,
escanee el código QR de arriba.

To explore our product range, visit:
Para conocer nuestro surtido de productos, acceda:
tramontina.com

ACCESSORIES AND CONNECTIONS

ACCESORIOS Y CONEXIONES

CABLE TIES | ABRAZADERAS

white
blanco

black
negro

REF.	VOLTAGE TENSION MINIMUM MINIMA KGF	Ø CABLE CABO mm	DIMENSIONS DIMENSIONES [mm]			QTD.	789.1435.	COLOR
			C	L	E		PACKAGE PAQUETE	

cable ties | abrazaderas

57530/009 8,20 22,00 100 2,50 1,0 100 02592 7

57530/015 13,60 35,00 151 3,70 1,15 100 02593 4

57530/020 13,60 51,00 202 3,70 1,15 100 02594 1

57530/023 22,70 51,00 200 4,80 1,50 100 02595 8

57530/028 22,70 76,00 283 4,80 1,50 100 02596 5

Each box contains 8 packages. | Cada caja contiene 8 paquetes.

57530/039 22,70 110,00 400 4,80 1,50 50 02597 2

57530/040 54,40 110,00 387 7,60 1,80 50 02598 9

Each box contains 10 packages. | Cada caja contiene 10 paquetes.

57530/054 115,00 147,00 536 13,70 2,10 50 02888 1

Each box contains 2 packages. | Cada caja contiene 2 paquetes.

57530/059 8,20 22,00 100 2,50 1,00 100 02599 6

57530/065 13,60 35,00 151 3,70 1,15 100 02600 9

57530/070 13,60 51,00 202 3,70 1,15 100 02601 6

57530/073 22,70 51,00 200 4,80 1,50 100 02602 3

57530/078 22,70 76,00 283 4,80 1,50 100 02603 0

Each box contains 8 packages. | Cada caja contiene 8 paquetes.

57530/089 22,70 110,00 400 4,80 1,80 50 02604 7

57530/090 54,40 110,00 387 7,60 1,80 50 02605 4

Each box contains 10 packages. | Cada caja contiene 10 paquetes.

57530/094 115,00 147,00 536 13,70 2,10 50 02889 8

Each box contains 2 packages. Working temperature:

-20 °C [68 °F] to 80 °C [176 °F] and up to 150 °C [302 °F] in peaks.

Cada caja contiene 2 paquetes.

Temperatura de trabajo: -20 °C a 80 °C y hasta 150 °C en picos.

C=LENGTH, E=THICKNESS, L=WIDTH

L=LONGITUD, E=ESPESOR, A= ANCHO

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	COLOR	QUANTITY PER PACKAGE CANTIDAD POR PAQUETE	789.1435.
------	----------------------------	-------	--	-----------

cable ties | abrazaderas - 2,4 mm x 95 mm

57530/109 nylon cable ties 30 06241 0

57530/159 abrazadera nylon 30 06242 7

Each box contains 15 packages. | Cada caja contiene 15 paquetes.

cable ties | abrazaderas - 3,4 mm x 145 mm

57530/115 nylon cable ties 30 06243 4

57530/165 abrazadera nylon 30 06244 1

Each box contains 10 packages. | Cada caja contiene 10 paquetes.

cable ties | abrazaderas - 3,4 mm x 190 mm

57530/120 nylon cable ties 30 07242 6

57530/170 abrazadera nylon 30 07247 1

Each box contains 20 packages. | Cada caja contiene 20 paquetes.

cable ties | abrazaderas - 4,6 mm x 295 mm

57530/128 nylon cable ties 30 07248 8

57530/178 abrazadera nylon 30 07253 2

Each box contains 20 packages. | Cada caja contiene 20 paquetes.



SPIRAL TUBE | TUBO ESPIRAL

white
blanco

black
negro

box | caja

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	COLOR	789.1435.
spiral roll tube - box tubo espiral en rollo - caja				
57499/071	spiral espiral 50 m - 1/2"	1		06085 0
57499/072	spiral espiral 50 m - 3/4"	1		06086 7
57499/073	spiral espiral 50 m - 1"	1		06087 4
57499/081	spiral espiral 50 m - 1/2"	1		06088 1
57499/082	spiral espiral 50 m - 3/4"	1		06089 8
57499/083	spiral espiral 50 m - 1"	1		06090 4



flow pack

spiral tube tubo espiral - flow pack				
57499/041	spiral espiral 1 m - 1/2"	50		06077 5
57499/042	spiral espiral 1 m - 3/4"	50		06078 2
57499/043	spiral espiral 5 m - 1/2"	10		06079 9
57499/044	spiral espiral 5 m - 3/4"	15		06080 5
57499/051	spiral espiral 1 m - 1/2"	50		06081 2
57499/052	spiral espiral 1 m - 3/4"	50		06082 9
57499/053	spiral espiral 5 m - 1/2"	10		06083 6
57499/054	spiral espiral 5 m - 3/4"	15		06084 3



WIRE PULLER | PASACABLES

Made from **high-strength thermoplastic**.

Supports up to **60 kg of traction**.

Lengths of **10, 15 and 20 m**.

*Fabricado en **termoplástico de alta resistencia**.*

*Soporta hasta **60 kg de tracción**.*

*Longitudes de **10, 15 y 20 m**.*

REF.	LENGTH LONGITUD	PKG EMB	789.1435.
wire puller pasacables			
57499/038	10 m	15	96945 0
57499/039	15 m	15	96946 7
57499/040	20 m	10	96947 4

Nickel-plated steel
tips at both ends.
Puntas de acero niquelado
en ambos extremos.



wire puller
pasacable



57499/038
57499/038
57499/040

CONNECTOR FITTINGS
CONECTORES

Available in **natural** and **white** colors.
Disponibles en los colores **natural** y **blanco**.

REF.	DIMENSIONS DIMENSIONES			WIRE GAUGE CALIBRE CABLES	CAPACITY CAPACIDAD	PKG EMB	789.1435	COLOR	APRES	
	A	B	C	mm²	VOLTAGE ISOLATION LEVEL NIVEL DE AISLAMIENTO TENSION	ELECTRICAL CURRENT CORRIENTE ELÉCTRICA				
multiple connector [up to 100 °C [202 °F]] conector múltiple [hasta 100 °C]										
57550/051	18	94	13	1,5	450 V~	17,5 A	50	01949 0	natural in bulk a granel	
57550/052	20	117	15	2,5	450 V~	24 A	50	01950 6		
57550/053	24	140	17	6	500 V~	41 A	50	01951 3		
57550/054	28	170	21	16	750 V~	76 A	50	01952 0		
57550/055	37	195	27	25	750 V~	101 A	50	01953 7		
multiple connector [up to 100 °C [202 °F]] conector múltiple [hasta 100 °C]										
57550/111	18	94	13	1,5	450 V~	17,5 A	50	02613 9	natural flow pack	
57550/112	20	117	15	2,5	450 V~	24 A	50	02891 1		
57550/113	24	140	17	6	500 V~	41 A	50	02892 8		
57550/114	28	170	21	16	750 V~	76 A	50	02893 5		
57550/115	37	195	27	25	750 V~	101 A	50	02894 2		
multiple connector [3 terminals] conector múltiple [3 bornes]										
57550/100	28	39	21	16	750 V~	76 A	100	02452 4	natural	flow pack
57550/201*	21	37	17	6	600 V~	25 A	100	02453 1	white blanco	

* Porcelain connector. | Conector de porcelana.



multiple
múltiple



57550/100



57550/201

multiple [3 terminals]
múltiple [3 bornes]

TECHNICAL FEATURES

TECHNICAL DATA	RECOMMENDATIONS FOR USE	INFORMATIONAL TABLES																																																																							
Tramontina's multiple connectors offer greater convenience and safety in electrical connections. Provided in gauges from 4 mm² to 1,5 mm². Insulation: Polyamide [flameproof up to 100 °C [202 °F]]. Screw material: brass or zinc-plated steel.	IMPORTANT For indoor or sheltered use only. Do not exceed the maximum specified current and voltage capacity. Use the connector gauge according to the wire gauge. To ensure good electrical contact, the screws must be tightened properly.	COPPER WIRES	CABOS DE COBRE																																																																						
		<table><tr><th>SECTION</th><th>SHAPING</th><th>DIAMETER</th><th>AMPS</th></tr><tr><td>mm²</td><td></td><td>mm</td><td></td></tr><tr><td>1,5</td><td>1</td><td>1,38</td><td>15,5</td></tr><tr><td>2,5</td><td>1</td><td>1,78</td><td>21</td></tr><tr><td>4</td><td>1</td><td>2,25</td><td>28</td></tr><tr><td>6</td><td>1</td><td>2,76</td><td>36</td></tr><tr><td>10</td><td>1</td><td>3,57</td><td>50</td></tr><tr><td>16</td><td>1</td><td>4,50</td><td>68</td></tr><tr><td>25</td><td>1</td><td>5,65</td><td>89</td></tr></table>	SECTION	SHAPING	DIAMETER	AMPS	mm ²		mm		1,5	1	1,38	15,5	2,5	1	1,78	21	4	1	2,25	28	6	1	2,76	36	10	1	3,57	50	16	1	4,50	68	25	1	5,65	89	<table><tr><th>SECTION</th><th>SHAPING</th><th>DIAMETER</th><th>AMPS</th></tr><tr><td>mm²</td><td></td><td>mm</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>7</td><td>2,55</td><td>15,5</td></tr><tr><td>6</td><td>7</td><td>3,12</td><td>21</td></tr><tr><td>10</td><td>7</td><td>4,05</td><td>28</td></tr><tr><td>16</td><td>7</td><td>5,10</td><td>36</td></tr><tr><td>25</td><td>7</td><td>6,42</td><td>50</td></tr><tr><td>35</td><td>7</td><td>7,56</td><td>110</td></tr><tr><td>50</td><td>19</td><td>8,90</td><td>134</td></tr></table>	SECTION	SHAPING	DIAMETER	AMPS	mm ²		mm		4	7	2,55	15,5	6	7	3,12	21	10	7	4,05	28	16	7	5,10	36	25	7	6,42	50	35	7	7,56	110	50	19
SECTION	SHAPING	DIAMETER	AMPS																																																																						
mm ²		mm																																																																							
1,5	1	1,38	15,5																																																																						
2,5	1	1,78	21																																																																						
4	1	2,25	28																																																																						
6	1	2,76	36																																																																						
10	1	3,57	50																																																																						
16	1	4,50	68																																																																						
25	1	5,65	89																																																																						
SECTION	SHAPING	DIAMETER	AMPS																																																																						
mm ²		mm																																																																							
4	7	2,55	15,5																																																																						
6	7	3,12	21																																																																						
10	7	4,05	28																																																																						
16	7	5,10	36																																																																						
25	7	6,42	50																																																																						
35	7	7,56	110																																																																						
50	19	8,90	134																																																																						

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DATOS TÉCNICOS	RECOMENDACIONES DE USO	TABLAS INFORMATIVAS																																																																							
Los conectores múltiples Tramontina ofrecen mayor comodidad y seguridad en las conexiones eléctricas. Se suministran en los calibres de 4 mm² a 1,5 mm². Aislamiento: poliamida antillamas hasta 100 °C. Material del tornillo: acero latonado o cincado.	IMPORTANTE Solamente para uso interno o abrigado. No exceder la capacidad máxima de corriente y tensión especificadas. Utilizar el calibre del conector según el calibre del cable. Para garantizar un buen contacto eléctrico, ajustar correctamente los tornillos.	CABLES DE COBRE	CABLES DE COBRE																																																																						
		<table><tr><th>SECCIÓN</th><th>FORMACIÓN</th><th>DIÁMETRO</th><th>AMPERES</th></tr><tr><td>mm²</td><td></td><td>mm</td><td></td></tr><tr><td>1,5</td><td>1</td><td>1,38</td><td>15,5</td></tr><tr><td>2,5</td><td>1</td><td>1,78</td><td>21</td></tr><tr><td>4</td><td>1</td><td>2,25</td><td>28</td></tr><tr><td>6</td><td>1</td><td>2,76</td><td>36</td></tr><tr><td>10</td><td>1</td><td>3,57</td><td>50</td></tr><tr><td>16</td><td>1</td><td>4,50</td><td>68</td></tr><tr><td>25</td><td>1</td><td>5,65</td><td>89</td></tr></table>	SECCIÓN	FORMACIÓN	DIÁMETRO	AMPERES	mm ²		mm		1,5	1	1,38	15,5	2,5	1	1,78	21	4	1	2,25	28	6	1	2,76	36	10	1	3,57	50	16	1	4,50	68	25	1	5,65	89	<table><tr><th>SECCIÓN</th><th>FORMACIÓN</th><th>DIÁMETRO</th><th>AMPERES</th></tr><tr><td>mm²</td><td></td><td>mm</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>7</td><td>2,55</td><td>15,5</td></tr><tr><td>6</td><td>7</td><td>3,12</td><td>21</td></tr><tr><td>10</td><td>7</td><td>4,05</td><td>28</td></tr><tr><td>16</td><td>7</td><td>5,10</td><td>36</td></tr><tr><td>25</td><td>7</td><td>6,42</td><td>50</td></tr><tr><td>35</td><td>7</td><td>7,56</td><td>110</td></tr><tr><td>50</td><td>19</td><td>8,90</td><td>134</td></tr></table>	SECCIÓN	FORMACIÓN	DIÁMETRO	AMPERES	mm ²		mm		4	7	2,55	15,5	6	7	3,12	21	10	7	4,05	28	16	7	5,10	36	25	7	6,42	50	35	7	7,56	110	50	19
SECCIÓN	FORMACIÓN	DIÁMETRO	AMPERES																																																																						
mm ²		mm																																																																							
1,5	1	1,38	15,5																																																																						
2,5	1	1,78	21																																																																						
4	1	2,25	28																																																																						
6	1	2,76	36																																																																						
10	1	3,57	50																																																																						
16	1	4,50	68																																																																						
25	1	5,65	89																																																																						
SECCIÓN	FORMACIÓN	DIÁMETRO	AMPERES																																																																						
mm ²		mm																																																																							
4	7	2,55	15,5																																																																						
6	7	3,12	21																																																																						
10	7	4,05	28																																																																						
16	7	5,10	36																																																																						
25	7	6,42	50																																																																						
35	7	7,56	110																																																																						
50	19	8,90	134																																																																						

FORK TERMINAL

TERMINAL DE HORQUILLA

Made of **tin copper** and **thermoplastic**.

Hecho de **cobre estaño** y **termoplástico**.



REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	QTY. PKG. CANT. PAQ.	PKG EMB	789.1435.	COLOR
fork terminal [plastic bag packaging + flap] terminal de horquilla [embalaje de bolsa de plástico + solapa]					
55936/041	1,5mm ² - 5,7mm x M3,5	100	24	98681 5	red
55936/042	1,5mm ² - 6,4mm x M4	100	24	98682 2	
55936/043	1,5mm ² - 8,1mm x M5	100	24	98683 9	
55936/044	2,5mm ² - 5,7mm x M3,5	100	24	98684 6	blue
55936/045	2,5mm ² - 6,4mm x M4	100	24	98685 3	
55936/046	2,5mm ² - 8,1mm x M5	100	24	98686 0	
55936/047	6,0mm ² - 8,3mm x M4	25	24	98687 7	yellow
55936/048	6,0mm ² - 9mm x M5	25	24	98688 4	
55936/049	6,0mm ² - 15mm x M6	25	24	98689 1	



EYELET TERMINAL

TERMINAL OJAL

Made of **tin copper** and **thermoplastic**.

Hecho de **cobre estaño** y **termoplástico**.

eyelet terminal [plastic bag packaging + flap]
terminal ojal [embalaje de bolsa de plástico + solapa]

55936/031	1,5mm ² - 5,7mm x M3	50	24	98672 3	red
55936/032	1,5mm ² - 6,6mm x M4	50	24	98673 0	
55936/033	1,5mm ² - 8,0mm x M5	50	24	98674 7	
55936/034	2,5mm ² - 6,6mm x M4	50	24	98675 4	blue
55936/035	2,5mm ² - 8,5mm x M5	50	24	98676 1	
55936/036	2,5mm ² - 12mm x M6	50	24	98677 8	
55936/037	6,0mm ² - 9,5mm x M5	25	24	98678 5	yellow
55936/038	6,0mm ² - 12mm x M6	25	24	98679 2	
55936/039	6,0mm ² - 15mm x M8	25	24	98680 8	




TUBULAR TERMINAL

TERMINAL TUBULAR

Made of **tin copper** and **thermoplastic**.
Hecho de **cobre estaño** y **termoplástico**.

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	QTY. PKG. CANT. PAQ.	PKG EMB	789.1435.	COLOR
tubular terminal [plastic bag packaging + flap] terminal tubular [embalaje de bolsa de plástico + solapa]					
55936/001	0,5mm ² x 8mm	100	50	98658 7	
55936/002	1,0mm ² x 8mm	100	50	98659 4	
55936/003	1,5mm ² x 8mm	100	50	98660 0	
55936/004	2,5mm ² x 8mm	100	50	98661 7	
55936/005	4,0mm ² x 12mm	50	50	98662 4	
55936/006	6,0mm ² x 12mm	50	50	98663 1	
55936/007	10mm ² x 18mm	20	20	98664 8	
55936/008	16mm ² x 18mm	20	20	98665 5	
55936/009	25mm ² x 22mm	10	10	98666 2	
55936/010	35mm ² x 25mm	10	10	98667 9	



DOUBLE TERMINAL

TERMINAL DOBLE

Made of **tin copper** and **thermoplastic**.
Hecho de **cobre estaño** y **termoplástico**.

double terminal [plastic bag packaging + flap] terminal doble [embalaje de bolsa de plástico + solapa]					
55936/021	0,5mm ² x 8mm	100	50	98668 6	
55936/022	1,0mm ² x 8mm	100	50	98669 3	
55936/023	1,5mm ² x 8mm	100	50	98670 9	
55936/024	2,5mm ² x 8mm	50	50	98671 6	





Elasticity and resistance,
guaranteeing protection
against electric shocks.

Elasticidad y resistencia,
que garantizan la protección
contra las descargas eléctricas.



For **more technical information**,
scan the QR code above.

Para **más información técnica**,
escanee el código QR de arriba.

To explore our product range, visit:
Para conocer nuestro surtido de productos, acceda:
tramontina.com

ELECTRICAL TAPES CINTAS AISLANTES

ELECTRICAL TAPES

CINTAS AISLANTES

Made from **flameproof PVC**.

Excellent **elasticity and resistance**, ensuring perfect insulation of conductors and eliminating the risk of electric shocks.

The tapes are **divided into two classes**:

General [class C] and Professional [class A].

Fabricado en **PVC Anti-llama**.

Excelente **elasticidad y resistencia**, garantizando un perfecto aislamiento de los conductores y eliminando el riesgo de descargas eléctricas.

Las cintas se dividen en **dos clases**:

General [clase C] y Profesional [clase A].

GENERAL USE - CLASS C:

Insulation at temperatures from 0 to 80°C.

USO GENERAL - CLASE C:

Aislamiento a temperaturas de 0 a 80°C.

REF.	LENGTH LONGITUD	THICKNESS ESPESOR	WIDTH ANCHO	PKG EMB	789.1435.	COLOR
	m	mm	mm			
electrical tapes [shrink-wrap packaging] cintas aislantes [embalaje termoencogible]						
57545/000	5	0,13	19	60	96036 5	black
57545/001	10	0,13	19	60	96037 2	black
57545/002	20	0,13	19	60	96038 9	black
57545/050	10	0,13	19	60	96039 6	white
57545/051	10	0,13	19	60	96040 2	red
57545/052	10	0,13	19	60	96041 9	green
57545/053	10	0,13	19	60	96042 6	blue
57545/054	10	0,13	19	60	96043 3	yellow

electrical tapes [flow pack packaging]

cintas aislantes [embalaje flowpack]

57545/100	5	0,13	19	50	96044 0	
57545/101	10	0,13	19	50	96045 7	black
57545/102	20	0,13	19	50	96046 4	

REF.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	ESPESSURA	EMB	789.1435.
		m	mm		
colored electrical tapes cintas aislantes coloridas [10m x 19mm]					
57540/911	fita Isolante colorida	35	0,13	70	96315 1

Each pot has 5 colors, with 7 pieces in each color: yellow, blue, white, green and red.
Cada pote contiene 5 colores con 7 piezas de cada color: amarillo, azul, blanco, verde y rojo.



Available in **natural** and **white** colors. class C | clase C
Disponibles en los colores **natural** y **blanco**.



57545/000

57545/001

57545/002



57545/050

57545/051

57545/052



57545/053

57545/054



57545/100

57545/101

57545/102



57540/911

PROFESSIONAL USE - CLASS A:
Insulation at temperatures from -25 to 105°C.

USO PROFESIONAL - CLASE A:
Aislamiento a temperaturas de -25 a 105°C.

class A | clase A

REF.	LENGTH LONGITUD m	THICKNESS ESPESOR mm	WIDTH ANCHO mm	PKG EMB	789.1435.	COLOR
------	-------------------------	----------------------------	----------------------	------------	-----------	-------

electrical tapes [shrink-wrap packaging]
cintas aislantes [embalaje termoencogible]

57545/500	5	0,18	19	60	96047 1	
57545/501	10	0,18	19	60	96048 8	
57545/502	20	0,18	19	60	96049 5	

electrical tapes [paper box packaging]
cintas aislantes [embalaje caja de papel]

57545/550	5	0,18	19	50	96050 1	
57545/551	10	0,18	19	50	96051 8	
57545/552	20	0,18	19	50	96052 5	

electrical tapes [plastic box packaging]
cintas aislantes [embalaje caja de plástico]

57545/580	20	0,18	19	50	96053 2	
-----------	----	------	----	----	---------	--



57545/500



57545/501



57545/502



57545/550



57545/551



57545/552



57545/580

SELF-FUSING TAPE | CINTA AUTOFUSIÓN

Made of **flameproof PVC**.

It offers high conformity and fast fusion, **without the formation of loops**. It can be **stretched up to 600%**, offering excellent sealing and resistance to humidity. Operating temperature from **-20°C to 110°C**.

Fabricado en **PVC Anti-llama**.

Presenta alta conformidad y rápida fusión, **sin formación de grumos**. Se puede **estirar hasta un 600%**, ofreciendo un excelente sellado y resistencia a la humedad.

Temperatura de funcionamiento de **-20°C a 110°C**.

self-fusing tape
cinta autofusión

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	LENGTH LONGITUD m	THICKNESS ESPESOR mm	WIDTH ANCHO mm	PKG EMB	789.1435.
------	----------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------------	------------	-----------

self-fusing tape | cinta autofusión


57546/000	self-fusing autofusión	10	0,76	19	10	96054 9
57546/020	professional self-fusing autofusión profesional	10	0,76	19	10	96790 6




57546/000



57546/020





ELECTRICAL DEVICES



TRAMONTINA



Aquatrik

Sense Showerheads

Duchas Sense

Sense Tap

Grifo Sense

Acessories

Acessorios

**ELECTRICAL
DEVICES
ELECTROS**

For **comfort**
and **practicality**
every day.

Para el **confort** y la
practicidad diaria.

SENSE



For **more technical information**,
scan the QR code above.

Para **más información técnica**,
escanee el código QR de arriba.

To explore our product range, visit:
Para conocer nuestro surtido de productos, acceda:
tramontina.com



Practical and contemporary showerheads and taps,
ideal for all bathrooms and kitchens.
Choose the one that best suits your needs and style.

Duchas y grifos prácticos y contemporáneos,
ideales para todos los baños y cocinas.
Elige el que mejor se adapte a tus necesidades y estilo.

SENSE ELECTRIC SHOWER
DUCHA ELÉCTRICA SENSE

white
blanco

blue
azul


senseday

Largest electrical contact in its class. Safety device that makes it impossible to change the temperature while the shower is on, protecting against electric shock. Compatible with residual circuit breaker [DR], ensuring more safety for bathing.

Mayor contacto eléctrico de la categoría. Dispositivo de seguridad que impide modificar la temperatura con la ducha encendida y protege contra choques eléctricos. Compatible con el disyuntor residual [DR], garantizando mayor seguridad durante el baño.

electric showerhead
ducha eléctrica

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435. COLOR
shower 3 temperatures* ducha 3 temperaturas*			
58000/130	electric shower ducha eléctrica 4400W 110V~	12	93370 3
58000/131	electric shower ducha eléctrica 5500W 110V~	12	93371 0
58000/132	electric shower ducha eléctrica 4400W 127V~	12	93372 7
58000/133	electric shower ducha eléctrica 5500W 127V~	12	93373 4
58000/134	electric shower ducha eléctrica 4400W 220V~	12	93374 1
58000/135	electric shower ducha eléctrica 5500W 220V~	12	93375 8
58000/137	electric shower ducha eléctrica 5500W 230V~	12	93377 2
58000/150	electric shower ducha eléctrica 4400W 110V~	12	94809 7
58000/151	electric shower ducha eléctrica 5500W 110V~	12	94810 3
58000/152	electric shower ducha eléctrica 4400W 127V~	12	94811 0
58000/153	electric shower ducha eléctrica 5500W 127V~	12	94812 7
58000/154	electric shower ducha eléctrica 4400W 220V~	12	94813 4
58000/155	electric shower ducha eléctrica 5500W 220V~	12	94814 1
58000/156	electric shower ducha eléctrica 4400W 230V~	12	94815 8
58000/157	electric shower ducha eléctrica 5500W 230V~	12	94816 5
*Product without hand shower kit, cover and pipe. Included stopper. *Producto sin kit ducha de mano, capa y caño. Incluso tampón.			
58000/140	electric shower ducha eléctrica 4400W 110V~	12	94318 4
58000/141	electric shower ducha eléctrica 5500W 110V~	12	94319 1
58000/142	electric shower ducha eléctrica 4400W 127V~	12	94320 7
58000/143	electric shower ducha eléctrica 5500W 127V~	12	94321 4
58000/144	electric shower ducha eléctrica 4400W 220V~	12	94322 1
58000/145	electric shower ducha eléctrica 5500W 220V~	12	94323 8
58000/146	electric shower ducha eléctrica 4400W 230V~	12	94324 5
58000/147	electric shower ducha eléctrica 5500W 230V~	12	94325 2
58000/160	electric shower ducha eléctrica 4400W 110V~	12	94818 9
58000/161	electric shower ducha eléctrica 5500W 110V~	12	94819 6
58000/162	electric shower ducha eléctrica 4400W 127V~	12	94820 2
58000/163	electric shower ducha eléctrica 5500W 127V~	12	94821 9
58000/164	electric shower ducha eléctrica 4400W 220V~	12	94822 6
58000/166	electric shower ducha eléctrica 5500W 220V~	12	94823 3
58000/167	electric shower ducha eléctrica 4400W 230V~	12	94824 0
58000/168	electric shower ducha eléctrica 5500W 230V~	12	94825 7



sensetop

Independent nipple, making it easy to install the shower on the wall.

Nipple independiente que facilita la instalación de la ducha en la pared.

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR
4T electric shower ducha eléctrica 4T				
58000/072	electric shower ducha eléctrica 5500W 110V~	4	93446 5	
58000/073	electric shower ducha eléctrica 5500W 127V~	4	93447 2	
58000/074	electric shower ducha eléctrica 6500W ~ 220V~	4	93448 9	
58000/075	electric shower ducha eléctrica 6500W 230V~	4	93449 6	

With the electronic showerhead, the temperature is changed while the shower is in use.


En la ducha electrónica, el cambio de temperaturas se efectúa con la ducha en uso.

electronic shower ducha electrónica				
58000/093	electronic shower ducha electrónica 5400W 110V~	4	09310 0	
58000/191	electronic shower ducha electrónica 5400W 127V~	4	92337 7	
58000/092	electronic shower ducha electrónica 6500W 220V~	4	09309 4	
58000/094	electronic shower ducha electrónica 6500W 230V~	4	09311 7	
58000/183	electronic shower ducha electrónica 5500W 110V~	4	94827 1	
58000/184	electronic shower ducha electrónica 5500W 127V~	4	94828 8	
58000/185	electronic shower ducha electrónica 6500W ~ 220V~	4	94829 5	
58000/186	electronic shower ducha electrónica 6500W 230V~	4	94830 1	

electric showerhead
ducha eléctrica



electronic showerhead
ducha electrónica



SENSE TAP | GRIFO SENSE

sensetop


Possibility of installation in the kitchen or bathroom, counter or wall. Anti-spill system, aerator, prevents splashing. Practical mobile spout with 360-degree rotation. 1/4-turn ceramic valve for opening and closing.

Posibilidad de instalación en la cocina o en el baño, el mostrador o la pared. Sistema anti desperdicios, aireador y que evita salpicaduras. Práctico puntero móvil con rotación de 360º grados. Válvula cerámica de 1/4 de vuelta para abrir y cerrar.




REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.
electronic tap grifo electrónico			
58001/037	electronic tap grifo electrónico 5500W 110V~	4	09316 2
58001/035	electronic tap grifo electrónico 5500W 127V~	4	09314 8
58001/036	electronic tap grifo electrónico 6500W 220V~	4	09315 5
58001/038	electronic tap grifo electrónico 6500W 230V~	4	09317 9

Counter installation
Instalación en mesada



Wall-mounting
Instalación en pared



ACCESSORIES | ACCESORIOS

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.
heating element resistencias			
heating element 3 temperatures resistencia 3 temperaturas			
58001/150	4400W - 110V~	12	93341 3
58001/154	5500W - 110V~	12	93343 7
58001/151	4400W - 127V~	12	93333 8
58001/152	5500W - 127V~	12	93334 5
58001/155	4400W - 220V~	12	93335 2
58001/156	5500W - 220V~	12	93336 9
58001/153	4400W - 230V~	12	93342 0
58001/157	5500W - 230V~	12	93344 4
heating element 4 temperatures resistencia 4 temperaturas			
58001/164	5500W - 110V~	12	95169 1
58001/165	5500W - 127V~	12	95167 7
58001/166	6500W - 220V~	12	95168 4
58001/167	6500W - 230V~	12	95170 7
electronic heating element resistencia electrónica			
58001/171	5500W - 127V~	12	93339 0
58001/172	6500W - 220V~	12	93340 6
58001/173	6500W - 230V~	12	93348 2

heating elements
resistencias



58001/150
58001/153



58001/151
58001/152



58001/154
58001/157



58001/155
58001/156



58001/164
58001/165
58001/165
58001/167



58001/170



58001/173





TRAMONTINA



Solar Module
Modulo Solar

SOLAR ENERGY
ENERGÍA SOLAR

Generate your own
energy **efficiently**
and confidently.

Genera tu propia
energía de manera
eficiente y segura.



SOLAR MODULE

MODULO SOLAR



For **more technical information**,
scan the QR code above.

Para **más información técnica**,
escanee el código QR de arriba.

To explore our product range, visit:
Para conocer nuestro surtido de productos, acceda:
tramontina.com

SOLAR MODULE | MODULO SOLAR

585W monofacial photovoltaic module, with N-type monocrystalline cells and MBB half-cut technology. It has 2 mm double glass, anodized aluminum structure and ultra-hydrophilic self-cleaning coating.

High efficiency of 22.65%, optimized performance under low irradiance and excellent angular response (IAM) with positive tolerance of 0~+3%.

Módulo fotovoltaico monofacial de 585W, con células monocristalinas tipo N y tecnología de medio corte MBB. Dispone de doble cristal de 2 mm, estructura en aluminio anodizado y revestimiento autolimpiante ultrahidrofílico.


Alta eficiencia del 22,65%, rendimiento optimizado en condiciones de baja irradiación y excelente respuesta angular (IAM) con tolerancia positivo 0~+3%.



REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.
solar module modulo solar			
58500/001	TSM - 585-N - Módulo Monofacial Vidro Duplo N-Type	37	98932 8

Cutting-edge technology for maximum capture and durability.

Tecnología de vanguardia para máxima captura y durabilidad.



22,65% DE



**EFFICIENCY
GUARANTEE
GARANTÍA DE
EFICIENCIA**



**TECNOLOGY
TECNOLOGIA**



Control everything
from your phone.
Controla todo
desde tu celular.



Scan the QRCode
and download the app.
Escanea el código QR
y descarga la aplicación.







TRAMONTINA

Vehicle Charging Station
Estación de Carga para Vehículos

Distribution Boards
Tableros de Distribución

Panel Accessories
Accesorios para Paneles

Electrical Protection Devices
Dispositivos para Protección Eléctrica

Motor Startup And Protection
Arranque y Protección de Motores

Control And Signaling
Comando y Señalización

Industrial Plugs and Sockets
Enchufes y Tomacorrientes Industriales

Conduit Boxes
Cajas

Conduit Fittings
Accesorios para Electroductos

INDUSTRIAL

Charge your vehicle
quickly and safely.

Carga tu vehículo
de **forma rápida y segura.**



VEHICLE CHARGING STATION

ESTACIÓN DE RECARGA DE VEHÍCULOS



Advanced technology for fast
and optimized recharging.

Tecnología avanzada para una
recarga rápida y optimizada.



5 METER CABLE
5 METROS DE CABLE



STATUS INDICATOR LED
LED INDICADOR DE ESTADO



LCD DISPLAY
DISPLAY LCD



TYPE 2 PLUG
ENCHUFE TIPO 2



EMERGENCY BUTTON
BOTÓN DE EMERGENCIA



**PROTECTION AGAINST RE-
LAY ADHESION**
PROTECCIÓN CONTRA LA
ADHERENCIA DE RELÉS



UV PROTECTION
PROTECCIÓN UV



**OVER-TEMPERATURE
PROTECTION**
PROTECCIÓN CONTRA
SOBRECALENTAMIENTO



**PROTECTION AGAINST
ATMOSPHERIC DISCHARGES
(LIGHTNING)**
PROTECCIÓN CONTRA
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
(RAYOS)



**OVER-CURRENT
PROTECTION**
PROTECCIÓN CONTRA
SOBRECORRIENTE



**PROTECTION AGAINST
UNDERVOLTAGE**
PROTECCIÓN CONTRA
SUBTENSIÓN



OVER-VOLTAGE PROTECTION
PROTECCIÓN CONTRA
SOBRETENSIÓN



**CURRENT LEAKAGE
PROTECTION**
PROTECCIÓN CONTRA
FUGAS DE CORRIENTE
(DESCARGA ELÉCTRICA)



**PROTECTION AGAINST
GROUND FAULT**
PROTECCIÓN CONTRA
FALLOS A TIERRA



VEHICLE CHARGING STATION ESTACIÓN DE RECARGA DE VEHÍCULOS

Resistant to water jets and dust (IP65), with built-in protection against: overload, overvoltage, undervoltage, voltage surges and electric shocks (DR type A + 6 mA DC).

Comes with a wall bracket for the charger and plug.

Resistente a los chorros de agua y al polvo (IP65), incorpora protección contra: sobrecarga, sobretensión, subtensión, subidas de tensión y descargas eléctricas (DR tipo A + 6 mA CC).

Se suministra con un soporte de pared para el cargador y el enchufe.

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR
vehicle charging station estación de recarga de vehículos				
PLUG & CHARGE				
58300/000	single phase - 7,4kW monofásico - 7,4kW	98927 4		
58300/001	three-phase - 22kW trifásico - 22kW	98928 1		
APP				
58300/050	single phase - 7,4kw monofásico - 7,4kw	98929 8		
58300/051	three-phase - 22kw trifásico - 22kw	98930 1		

32A

IK10

IP65



For **more technical information**, scan the QR code above.

Para **más información técnica**, escanee el código QR de arriba.

To explore our product range, visit:
Para conocer nuestro surtido de productos, acceda:
tramontina.com



Monitoring and control of the charging station via the **T smart app**.
Supervisión y control de la estación de carga a través de la **aplicación T smart**.

Scan the QRCode and download the app.
Escanea el código QR y descarga la aplicación.



Safe solutions
for your electrical
installations.

Soluciones seguras
para sus instalaciones
eléctricas.



DISTRIBUTION BOARDS

TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN



For more technical information,
scan the QR code above.

Para más información técnica,
escanee el código QR de arriba.

To explore our product range, visit:
Para conocer nuestro surtido de productos, acceda:
tramontina.com

**Distinctive design and
greater internal space.**

***Diseño distintivo y mayor
espacio interior.***

DISTRIBUTION BOARDS TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR	CAPACITY CAPACIDAD DIN/NEMA
------	----------------------------	------------	-----------	-------	-----------------------------------

distribution boards - inlay tableros de distribución - empotrar

56300/001	distribution board 5 tablero de distribución 5	10	92595 1	transparent transparente	5 / 3
56300/002	distribution board 9 tablero de distribución 9	10	92596 8		9 / 6
56300/003	distribution board 12 tablero de distribución 12	10	92597 5		12 / 8
56300/004	distribution board 18 tablero de distribución 18	10	92598 2		18 / 12
56300/005	distribution board 24 tablero de distribución 24	10	92599 9		24 / 16
56300/006	distribution board 36 tablero de distribución 36	10	92600 2		36 / 24
56300/007	distribution board 48 tablero de distribución 48	1	92601 9		48 / 32
56300/008	distribution board 72 tablero de distribución 72	1	92602 6		72 / 48

distribution boards - overlap tableros de distribución - sobreponer

56300/021	distribution board 5 tablero de distribución 5	10	92603 3	transparent transparente	5 / 3
56300/022	distribution board 9 tablero de distribución 9	10	92604 0		9 / 6
56300/023	distribution board 12 tablero de distribución 12	10	92605 7		12 / 8
56300/024	distribution board 18 tablero de distribución 18	10	92606 4		18 / 12
56300/025	distribution board 24 tablero de distribución 24	10	92607 1		24 / 16
56300/026	distribution board 36 tablero de distribución 36	10	92608 8		36 / 24




Transparent inlay
distribution board.
Tablero de distribución
transparente de empotrar.



Rail for DIN fixing.
Carril de fijación DIN.



Transparent overlap
distribution board.
Tablero de distribución
transparente de sobreponer.



DIMENSIONS | DIMENSIONES (mm)

BOARDS TABLEROS	CIRCUIT BREAKERS DISYUNTORES		MEASUREMENTS MEDIDAS					
	DIN	NEMA	A	B	C	D	E	F
INLAY EMPOTRAR	5	3	190	160	-	170	140	76
	9	6	190	230	-	170	210	76
	12	8	248	322	-	228	302	70
	18	12	248	426	-	228	406	70
	24	16	393	322	-	373	302	70
	36	24	538	322	-	518	302	70
	48	32	393	645	-	373	625	70
	72	48	538	645	-	518	625	70
OVERLAP SOBREPONER	5	3	190	160	80	-	-	-
	9	6	190	230	80	-	-	-
	12	8	248	322	74	-	-	-
	18	12	248	426	74	-	-	-
	24	16	393	322	74	-	-	-
	36	24	538	322	74	-	-	-

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR	CAPACITY CAPACIDAD DIN/NEMA
------	----------------------------	------------	-----------	-------	-----------------------------------

distribution boards - inlay* tableros de distribución - empotrar*

56300/051	distribution board 5 tablero de distribución 5	10	92609 5	white blanco	5 / 3
56300/052	distribution board 9 tablero de distribución 9	10	92610 1		9 / 6
56300/053	distribution board 12 tablero de distribución 12	10	92611 8		12 / 8
56300/054	distribution board 18 tablero de distribución 18	10	92612 5		18 / 12
56300/055	distribution board 24 tablero de distribución 24	10	92613 2		24 / 16
56300/056	distribution board 36 tablero de distribución 36	10	92614 9		36 / 24
56300/057	distribution board 48 tablero de distribución 48	1	92615 6		48 / 32
56300/058	distribution board 72 tablero de distribución 72	1	92616 3		72 / 48


*Regulatory Reference: Certified according to IEC Standard 60439-3 and IEC 60670-1.
*Referencia Normativa: Certificado según Norma IEC 60439-3 e IEC 60670-1.

distribution boards - overlap tableros de distribución - sobreponer

56300/071	distribution board 5 tablero de distribución 5	10	92617 0	white blanco	5 / 3
56300/072	distribution board 9 tablero de distribución 9	10	92618 7		9 / 6
56300/073	distribution board 12 tablero de distribución 12	10	92619 4		12 / 8
56300/074	distribution board 18 tablero de distribución 18	10	92620 0		18 / 12
56300/075	distribution board 24 tablero de distribución 24	10	92621 7		24 / 16
56300/076	distribution board 36 tablero de distribución 36	10	92622 4		36 / 24

protection box | cajas de protección

56300/201	protection box for DIN circuit breaker caja de protección para disyuntor DIN 1P 2P	20	94195 1	white blanco
-----------	--	----	---------	-----------------



White inlay distribution board.
Tablero de distribución blanco
de empotrar.



Rail for DIN fixing.
Carril de fijación DIN.



White overlap
distribution board.
Tablero de distribución
blanco de sobreponer.



56300/201

DIN STANDARD BUSBAR BARRAMIENTO NORMA DIN

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.
DIN standard busbars			
56300/100	1-phase pin - 12 poles - 21 cm eje 1 fase - 12 polos 21 cm	10	93243 0
56300/103	2-phase pin - 12 poles - 21 cm eje 2 fases - 12 polos 21 cm	10	93303 1
56300/104	3-phase pin - 12 poles - 21 cm eje 3 fases - 12 polos 21 cm	10	93304 8
56300/110	1-phase pin - 54 poles - 1 m eje 1 fase - 54 polos 1 m	6	93240 9
56300/111	2-phase pin - 54 poles - 1 m eje 2 fases - 54 polos 1 m	6	93241 6
56300/112	3-phase pin - 54 poles - 1 m eje 3 fases - 54 polos 1 m	6	93242 3

Current: 63 A

pin/comb type
tipo eje/peine



busbars | barramiento


56300/120	DIN earth busbar barramiento DIN tierra	10	93091 7
56300/121	DIN neutral busbar barramiento DIN neutro	10	93092 4

Connections | Conexiones: 2x25mm² + 8x16mm²

busbar
barramiento



56300/120



56300/121

ACCESSORIES | ACCESORIOS

connection terminals | bornes de conexión

56300/190	connection terminals with top input bornes de conexión con entrada superior	100	93248 5
56300/191	connection terminals with side input bornes de conexión con entrada lateral	100	93249 2

Connections | Conexiones: 25mm²

connection terminals
bornes de conexión



56300/190



56300/191

busbar cap | tapa para barramiento

56300/180	DIN-pino 1 fase	100	93250 8
56300/181	DIN-pino 2 fases	100	93251 5
56300/182	DIN-pino 3 fases	100	93252 2

busbar cap
tapa para barramiento



56300/180



56300/181



56300/182



Essential for **protecting, connecting, and organizing** electrical cables.

Indispensables para **proteger, conectar y organizar** los cables eléctricos



For more technical information, scan the QR code above.

Para más información técnica, escanee el código QR de arriba.

To explore our product range, visit:

Para conocer nuestro surtido de productos, acceda: tramontina.com

PANEL ACCESSORIES ACCESORIOS PARA PANELES


PANEL ACCESSORIES

ACCESORIOS PARA PANELES


REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR
open trunking cablecanales abiertos				
57350/000	20x20x2000 mm	16	95987 1	
57350/001	30x30x2000 mm	12	95988 8	
57350/002	30x50x2000 mm	8	95989 5	
57350/003	50x30x2000 mm	8	95990 1	
57350/004	50x50x2000 mm	4	95991 8	
57350/005	50x80x2000 mm	4	95992 5	
57350/006	80x50x2000 mm	4	95993 2	
57350/007	80x80x2000 mm	4	95994 9	
57350/030	20x20x2000 mm	16	98084 4	
57350/031	30x30x2000 mm	12	98085 1	
57350/032	30x50x2000 mm	8	98086 8	
57350/033	50x30x2000 mm	8	98087 5	
57350/034	50x50x2000 mm	4	98088 2	
57350/035	50x80x2000 mm	4	98089 9	
57350/036	80x50x2000 mm	4	98090 5	
57350/037	80x80x2000 mm	4	98091 2	

semi open trunking | cablecanal semiabiertas


57350/010	20x20x2000 mm	16	95995 6	
57350/011	30x30x2000 mm	12	95996 3	
57350/012	30x50x2000 mm	8	95997 0	
57350/013	50x30x2000 mm	8	95998 7	
57350/014	50x50x2000 mm	4	95999 4	
57350/015	50x80x2000 mm	4	96000 6	
57350/016	80x50x2000 mm	4	96001 3	
57350/017	80x80x2000 mm	4	96002 0	
57350/040	20x20x2000 mm	16	98092 9	
57350/041	30x30x2000 mm	12	98093 6	
57350/042	30x50x2000 mm	8	98094 3	
57350/043	50x30x2000 mm	8	98095 0	
57350/044	50x50x2000 mm	4	98096 7	
57350/045	50x80x2000 mm	4	98097 4	
57350/046	80x50x2000 mm	4	98098 1	
57350/047	80x80x2000 mm	4	98099 8	



Trunking with
mounting holes.
Cablecanales con
orificios para fijación.




MODEL MODELO	A	B	C	D
20mm x 20mm	20	20	7	6,6
30mm x 30mm	30	30	13,4	8,8
30mm x 50mm	30	50	27	15,1
50mm x 30mm	50	30	13,4	8,8
50mm x 50mm	50	50	27	15,2
50mm x 80mm	50	80	57,2	15
80mm x 50mm	80	50	27,6	15,1
80mm x 80mm	80	80	57,2	15



ROTATING DISCONNECTOR SWITCH LLAVE SECCIONADORA ROTATIVA

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.
rotating disconnecter switch llave seccionadora rotativa			
58016/000	three-pole rotating disconnecter switch 25 A llave seccionadora rotativa tripolar 25 A	1	96825 5
58016/001	three-pole rotating disconnecter switch 32 A llave seccionadora rotativa tripolar 32 A	1	96826 2
58016/002	three-pole rotating disconnecter switch 40 A llave seccionadora rotativa tripolar 40 A	1	96827 9
58016/003	three-pole rotating disconnecter switch 63 A llave seccionadora rotativa tripolar 63 A	1	96828 6
58016/004	three-pole rotating disconnecter switch 80 A llave seccionadora rotativa tripolar 80 A	1	96829 3
58016/005	three-pole rotating disconnecter switch 100 A llave seccionadora rotativa tripolar 100 A	1	96830 9



MODEL MODELO	DIMENSIONS DIMENSIONES (mm)				
	A	B	C	E	Fmax
TPS-25	64	42	54	54	4
TPS-32	64	42	54	54	4
TPS-40	64	50	64	61	4
TPS-63	64	50	64	61	4
TPS-80	64	70	80	72	4
TPS-100	64	70	80	72	4

MODEL MODELO	DIMENSIONS DIMENSIONES (mm)			
	G	H	D1	D2
TPS-25	48	48	4,2	22
TPS-32	48	48	4,2	22
TPS-40	48	48	4,2	22
TPS-63	48	48	4,2	22
TPS-80	48	48	4,2	22
TPS-100	48	48	4,2	22

DISTRIBUTION BLOCK BLOQUE DE DISTRIBUCIÓN

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.
distribution block bloque de distribución			
58016/100	80A - 1 pole - 7 connections 80A - 1 polo - 7 conexiones	1	98710 2
58016/101	125A - 1 pole - 8 connections 125A - 1 polo - 8 conexiones	1	98711 9
58016/102	160A - 1 pole - 8 connections 160A - 1 polo - 8 conexiones	1	98712 6
58016/103	250A - 1 pole - 12 connections 250A - 1 polo - 12 conexiones	1	98713 3
58016/104	400A - 1 pole - 12 connections 400A - 1 polo - 12 conexiones	1	98714 0
58016/105	500A - 1 pole - 12 connections 500A - 1 polo - 12 conexiones	1	98715 7
58016/106	125A - 2 poles - 7 connections 125A - 2 polos - 7 conexiones	1	98716 4
58016/107	125A - 2 poles - 11 connections 125A - 2 polos - 11 conexiones	1	98717 1
58016/108	125A - 2 poles - 15 connections 125A - 2 polos - 15 conexiones	1	98718 8
58016/109	125A - 4 poles - 7 connections 125A - 4 polos - 7 conexiones	1	98719 5
58016/110	125A - 4 poles - 11 connections 125A - 4 polos - 11 conexiones	1	98720 1
58016/111	125A - 4 poles - 15 connections 125A - 4 polos - 15 conexiones	1	98721 8



Total protection in the installation, guaranteeing greater safety in the electrical network.

Protección total en la instalación, garantizando una mayor seguridad en la red eléctrica.



ELECTRICAL PROTECTION DEVICES DISPOSITIVOS PARA PROTECCIÓN ELÉCTRICA



For more technical information,
scan the QR code above.

Para más información técnica,
escanee el código QR de arriba.

To explore our product range, visit:
Para conocer nuestro surtido de productos, acceda:
tramontina.com

THERMOMAGNETIC CIRCUIT BREAKER DISYUNTOR TERMOMAGNÉTICO

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.
------	---------------------------	------------	-----------

thermomagnetic circuit breaker - C curve disyuntor termomagnético - cruva C 1P TDJ3*

58011/101	circuit breaker disyuntor 2A 3kA	12	96629 9
58011/102	circuit breaker disyuntor 4A 3kA	12	96630 5
58011/103	circuit breaker disyuntor 6A 3kA	12	96631 2
58011/104	circuit breaker disyuntor 10A 3kA	12	96632 9
58011/105	circuit breaker disyuntor 16A 3kA	12	96633 6
58011/106	circuit breaker disyuntor 20A 3kA	12	96634 3
58011/107	circuit breaker disyuntor 25A 3kA	12	96635 0
58011/108	circuit breaker disyuntor 32A 3kA	12	96636 7
58011/109	circuit breaker disyuntor 40A 3kA	12	96637 4
58011/110	circuit breaker disyuntor 50A 3kA	12	96638 1
58011/111	circuit breaker disyuntor 63A 3kA	12	96639 8
58011/012	circuit breaker disyuntor 70A 3kA	12	96063 1

TDJ3 2P*

58012/101	circuit breaker disyuntor 2A 3kA	6	96640 4
58012/102	circuit breaker disyuntor 4A 3kA	6	96641 1
58012/103	circuit breaker disyuntor 6A 3kA	6	96642 8
58012/104	circuit breaker disyuntor 10A 3kA	6	96643 5
58012/105	circuit breaker disyuntor 16A 3kA	6	96644 2
58012/106	circuit breaker disyuntor 20A 3kA	6	96645 9
58012/107	circuit breaker disyuntor 25A 3kA	6	96646 6
58012/108	circuit breaker disyuntor 32A 3kA	6	96669 5
58012/109	circuit breaker disyuntor 40A 3kA	6	96670 1
58012/110	circuit breaker disyuntor 50A 3kA	6	96671 8
58012/111	circuit breaker disyuntor 63A 3kA	6	96672 2
58012/012	circuit breaker disyuntor 70A 3kA	6	96064 8

TDJ3 3P*

58013/101	circuit breaker disyuntor 2A 3kA	4	96673 2
58013/102	circuit breaker disyuntor 4A 3kA	4	96674 9
58013/103	circuit breaker disyuntor 6A 3kA	4	96675 6
58013/104	circuit breaker disyuntor 10A 3kA	4	96722 7
58013/105	circuit breaker disyuntor 16A 3kA	4	96723 4
58013/106	circuit breaker disyuntor 20A 3kA	4	96724 1
58013/107	circuit breaker disyuntor 25A 3kA	4	96725 8
58013/108	circuit breaker disyuntor 32A 3kA	4	96726 5
58013/109	circuit breaker disyuntor 40A 3kA	4	96727 2
58013/110	circuit breaker disyuntor 50A 3kA	4	96728 9
58013/111	circuit breaker disyuntor 63A 3kA	4	96729 6
58013/012	circuit breaker disyuntor 70A 3kA	4	96065 2

*Regulatory Reference: Certified according to IEC Standard 60898.

*Referencia Normativa: Certificado según Norma IEC 60898.




TDJ3 1P*



TDJ3 2P*



TDJ33P*



* Produtos certificados conforme portaria do Inmetro 348/2007. Certificação compulsória Inmetro.

Exclusive material for legal entities/corporate clients. | Material exclusivo para clientes persona jurídica.

THERMOMAGNETIC CIRCUIT BREAKER

DISYUNTOR TERMOMAGNÉTICO

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.
------	---------------------------	------------	-----------

thermomagnetic circuit breaker - C curve disyuntor termomagnético - curva C 1P TDJ5*

58011/119	circuit breaker disyuntor 2A 4,5kA	12
58011/120	circuit breaker disyuntor 4A 4,5kA	12
58011/121	circuit breaker disyuntor 6A 4,5kA	12
58011/122	circuit breaker disyuntor 10A 4,5kA	12
58011/123	circuit breaker disyuntor 16A 4,5kA	12
58011/124	circuit breaker disyuntor 20A 4,5kA	12
58011/125	circuit breaker disyuntor 25A 4,5kA	12
58011/126	circuit breaker disyuntor 32A 4,5kA	12
58011/127	circuit breaker disyuntor 40A 4,5kA	12
58011/128	circuit breaker disyuntor 50A 4,5kA	12
58011/129	circuit breaker disyuntor 63A 4,5kA	12
58011/130	circuit breaker disyuntor 70A 4,5kA	12

TDJ5 2P*

58012/119	circuit breaker disyuntor 2A 4,5kA	6
58012/120	circuit breaker disyuntor 4A 4,5kA	6
58012/121	circuit breaker disyuntor 6A 4,5kA	6
58012/122	circuit breaker disyuntor 10A 4,5kA	6
58012/123	circuit breaker disyuntor 16A 4,5kA	6
58012/124	circuit breaker disyuntor 20A 4,5kA	6
58012/125	circuit breaker disyuntor 25A 4,5kA	6
58012/126	circuit breaker disyuntor 32A 4,5kA	6
58012/127	circuit breaker disyuntor 40A 4,5kA	6
58012/128	circuit breaker disyuntor 50A 4,5kA	6
58012/129	circuit breaker disyuntor 63A 4,5kA	6
58012/130	circuit breaker disyuntor 70A 4,5kA	6

TDJ5 3P*

58013/119	circuit breaker disyuntor 2A 4,5kA	4
58013/120	circuit breaker disyuntor 4A 4,5kA	4
58013/121	circuit breaker disyuntor 6A 4,5kA	4
58013/122	circuit breaker disyuntor 10A 4,5kA	4
58013/123	circuit breaker disyuntor 16A 4,5kA	4
58013/124	circuit breaker disyuntor 20A 4,5kA	4
58013/125	circuit breaker disyuntor 25A 4,5kA	4
58013/126	circuit breaker disyuntor 32A 4,5kA	4
58013/127	circuit breaker disyuntor 40A 4,5kA	4
58013/128	circuit breaker disyuntor 50A 4,5kA	4
58013/129	circuit breaker disyuntor 63A 4,5kA	4
58013/130	circuit breaker disyuntor 70A 4,5kA	4

*Regulatory Reference: Certified according to IEC Standard 60898.
*Referencia Normativa: Certificado según Norma IEC 60898.



TDJ5 1P



TDJ5 2P



TDJ5 3P

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.
------	---------------------------	------------	-----------

thermomagnetic circuit breaker disyuntor termomagnético 1P TDJ6 [C curve | curva C]

58011/131	circuit breaker disyuntor 2A 6kA	12	96423 3
58011/132	circuit breaker disyuntor 4A 6kA	12	96424 0
58011/133	circuit breaker disyuntor 6A 6kA	12	96425 7
58011/134	circuit breaker disyuntor 10A 6kA	12	96426 4
58011/135	circuit breaker disyuntor 16A 6kA	12	96427 1
58011/136	circuit breaker disyuntor 20A 6kA	12	96428 8
58011/137	circuit breaker disyuntor 25A 6kA	12	96429 5
58011/138	circuit breaker disyuntor 32A 6kA	12	96430 1
58011/139	circuit breaker disyuntor 40A 6kA	12	96431 8
58011/140	circuit breaker disyuntor 50A 6kA	12	96432 5
58011/141	circuit breaker disyuntor 63A 6kA	12	96433 2

TDJ10 1P*

58011/143	circuit breaker disyuntor 80A 10kA	12	96435 6
58011/145	circuit breaker disyuntor 100A 10kA	12	96437 0
58011/146	circuit breaker disyuntor 125A 10kA	12	96438 7

TDJ6 2P [C curve | curva C]

58012/131	circuit breaker disyuntor 2A 6kA	6	96439 4
58012/132	circuit breaker disyuntor 4A 6kA	6	96440 0
58012/133	circuit breaker disyuntor 6A 6kA	6	96441 7
58012/134	circuit breaker disyuntor 10A 6kA	6	96442 4
58012/135	circuit breaker disyuntor 16A 6kA	6	96443 1
58012/136	circuit breaker disyuntor 20A 6kA	6	96444 8
58012/137	circuit breaker disyuntor 25A 6kA	6	96445 5
58012/138	circuit breaker disyuntor 32A 6kA	6	96446 2
58012/139	circuit breaker disyuntor 40A 6kA	6	96447 9
58012/140	circuit breaker disyuntor 50A 6kA	6	96448 6
58012/141	circuit breaker disyuntor 63A 6kA	6	96449 3

TDJ10 2P*

58012/143	circuit breaker disyuntor 80A 10kA	6	96451 6
58012/145	circuit breaker disyuntor 100A 10kA	6	96453 0
58012/146	circuit breaker disyuntor 125A 10kA	6	96454 7

TDJ6 3P [C curve | curva C]

58013/131	circuit breaker disyuntor 2A 6kA	4	96455 4
58013/132	circuit breaker disyuntor 4A 6kA	4	96456 1
58013/133	circuit breaker disyuntor 6A 6kA	4	96457 8
58013/134	circuit breaker disyuntor 10A 6kA	4	96458 5
58013/135	circuit breaker disyuntor 16A 6kA	4	96459 2
58013/136	circuit breaker disyuntor 20A 6kA	4	96460 8
58013/137	circuit breaker disyuntor 25A 6kA	4	96461 5
58013/138	circuit breaker disyuntor 32A 6kA	4	96462 2
58013/139	circuit breaker disyuntor 40A 6kA	4	96463 9
58013/140	circuit breaker disyuntor 50A 6kA	4	96464 6
58013/141	circuit breaker disyuntor 63A 6kA	4	96465 3

TDJ10 3P*

58013/143	circuit breaker disyuntor 80A 10kA	4	96467 7
58013/145	circuit breaker disyuntor 100A 10kA	4	96469 2
58013/146	circuit breaker disyuntor 125A 10kA	4	96470 7

*Regulatory Reference: Certified according to IEC Standard 60898.

*Referencia Normativa: Certificado según Norma IEC 60898.

**Products certified up to 63A.

**Productos certificados hasta 63A.



TDJ6 1P

*



TDJ10 1P

*



TDJ6 2P

*



TDJ10 2P

*




TDJ6 3P

*




TDJ10 3P

*



TDJ6 2 - 63A




TDJ10 80 a 125A

* Products certified according to Inmetro ordinance 348/2007. Compulsory Inmetro certification.
* Productos certificados según disposición de Inmetro 348/2007. Certificación obligatoria Inmetro.

RC SWITCHES | INTERRUPTORES DR

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.
2P residual current device* interruptor diferencial-residual 2P*			
58014/070	TDR-2P 25 AC 1P+N 25A 30mA 6KA	1	96090 7
58014/071	TDR-2P 40 AC 1P+N 40A 30mA 6KA	1	96091 4
58014/072	TDR-2P 63 AC 1P+N 63A 30mA 6KA	1	96092 1
58014/073	TDR-2P 80 AC 1P+N 80A 30mA 6KA	1	96093 8
58014/074	TDR-2P 100 AC 1P+N 100A 30mA 6KA	1	96094 5
2P residual current device* interruptor diferencial-residual 2P*			
58014/075	TDR-4P 25 AC 3P+N 25A 30mA 6KA	1	96095 2
58014/076	TDR-4P 40 AC 3P+N 40A 30mA 6KA	1	96096 9
58014/077	TDR-4P 63 AC 3P+N 63A 30mA 6KA	1	96097 6
58014/078	TDR-4P 80 AC 3P+N 80A 30mA 6KA	1	96098 3
58014/079	TDR-4P 100 AC 3P+N 100A 30mA 6KA	1	96099 0

*Regulatory Reference: Certified according to IEC Standard 61008.
*Referencia Normativa: Certificado según Norma IEC 61008.



TDS-2P




TDS-4P

DR

SURGE PROTECTION DEVICES
DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN
CONTRA SOBRETENSIONES

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.
surge protection devices* dispositivo de protección contra sobretensiones*			
57700/015	TDS - 15kA / 275V 1P	12	96023 5
57700/025	TDS - 20kA / 275V 1P	12	96024 2
57700/035	TDS - 45kA / 275V 1P	12	96025 9
57700/045	TDS - 60kA / 275V 1P	12	96026 6
57700/055	TDS - 90kA / 275V 1P	12	96027 3

*Regulatory Reference: Certified according to IEC Standard 61634-1.
Referencia Normativa: Certificado según Norma IEC 61634-1.



57700/015


DPS

MOLDED CASES | CAJAS MOLDEADAS


REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.
------	---------------------------	------------	-----------

3P molded case* | caja moldeada 3P*

58014/000	TRM1-125S 3P 80 A	1	93394 9
58014/003	TRM1-125S 3P 70 A	1	93395 6
58014/004	TRM1-63S 3P 50 A	1	93396 3
58014/005	TRM1-63S 3P 63 A	1	93397 0
58014/006	TRM1-63S 3P 32A	1	96175 1
58014/007	TRM1-63S 3P 40A	1	96176 8
58014/022	TRM1-250S 3P 180 A	1	09499 2
58014/024	TRM1-250S 3P 225 A	1	09501 2
58014/026	TRM1-250S 3P 175 A	1	93399 4
58014/040	TRM1-400S 3P 315 A	1	09503 6
58014/041	TRM1-400S 3P 350 A	1	09504 3
58014/051	TRM1-630S 3P 630 A	1	09507 4
58014/052	TRM1-800H 3P 800 A	1	93400 7



TRM1 63S - TRM1 125S - TRM1 250S



TRM1 400S - TRM1 630S - TRM1 800H

DIMENSION DIMENSIÓN	TRM1- 63S	TRM1- 125S	TRM1- 250S	TRM1- 400S	TRM1- 630S	TRM1- 800H
C	85	85	102	128	136	136
C1	-	-	-	174	184,5	204
E	48	51	51	89	89	81
F	23	23	23	66	66	66
G	14	17,5	23	31	40,5	45
G1	6,5	7,5	11,5	12	15,5	12
H	71	67	87	107	112	116
H1	91	86	110	162	164,5	168
H2	19	24	24	38	42	42
H3	6	5	5	6	6,5	4,5
H4	5	7	5	5	3,5	5
H5	-	-	-	4,5	4,5	8
L	135	155	165	257	270,5	280
L1	235	255	360	459	472	490
L2	117	136	144	224	234	243
W	76	90	105	150	182	210
W1	25	30	35	48	58	70
A	25	30	35	44	58	70
B	117	130,5	126	194	200	243
Ød	4,5	4,5x6	5	7	7	7

Overall
Dimensions
Dimensiones
Generales

Assembly
Dimensions
Dimensiones
de Montaje



TRM1-125S



TRM1-250S



TRM1-400S



TRM1-630S



TRM-800H

ACCESSORIES FOR MOLDED CASE ACCESORIOS PARA CAJA MOLDEADA

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.
------	---------------------------	------------	-----------

shunt release | bobina de disparo

58014/120	TRM1-63S - AC230V right side lado derecho	10	93406 9
58014/121	TRM1-63S - AC230V left side lado izquierdo	10	93407 6
58014/122	TRM1-125S - AC230V right side lado derecho	10	93408 3
58014/123	TRM1-125S - AC230V left side lado izquierdo	10	93409 0
58014/124	TRM1-250S - AC230V right side lado derecho	10	93410 6
58014/125	TRM1-250S - AC230V left side lado izquierdo	10	93411 3
58014/126	TRM1-400S - AC230V right side lado derecho	6	93412 0
58014/127	TRM1-400S - AC230V left side lado izquierdo	6	93413 7
58014/128	TRM1-630S - AC230V right side lado derecho	4	93414 4
58014/129	TRM1-630S - AC230V left side lado izquierdo	4	93415 1
58014/130	TRM1-800H - AC230V right side lado derecho	4	93416 8
58014/131	TRM1-800H - AC230V left side lado izquierdo	4	93417 5

shunt release
bobina de disparo



auxiliary contact | contacto auxiliar

58014/150	TRM1-63S right side lado derecho	10	93418 2
58014/151	TRM1-63S left side lado izquierdo	10	93419 9
58014/152	TRM1-125S right side lado derecho	10	93420 5
58014/153	TRM1-125S left side lado izquierdo	10	03421 2
58014/154	TRM1-250S right side lado derecho	10	93422 9
58014/155	TRM1-250S left side lado izquierdo	10	93423 6
58014/156	TRM1-400S right side lado derecho	6	93424 3
58014/157	TRM1-400S left side lado izquierdo	6	93425 0
58014/158	TRM1-630S right side lado derecho	4	93426 7
58014/159	TRM1-630S left side lado izquierdo	4	93427 4
58014/160	TRM1-800H right side lado derecho	4	93428 1
58014/161	TRM1-800H left side lado izquierdo	4	93429 8

auxiliary contact
contacto auxiliar



rotary handle | accionamiento rotativo

58014/100	TRM1-63S	1	93401 4
58014/101	TRM1-125S	1	93402 1
58014/102	TRM1-250S	1	93403 8
58014/103	TRM1-400S	1	93404 5
58014/104	TRM1-630S	1	93405 2
58014/105	TRM1-800H	1	93430 4

Stem length: 300 mm | Largo del eje: 300 mm

auxiliary contact
contacto auxiliar



molded case connector | conector de caja moldeada

58014/292	frame connector conector frame 63/125s	1	99866 5
58014/293	frame connector conector frame 160s	1	99867 2
58014/294	frame connector conector frame 250s	1	99868 9
58014/295	frame connector conector frame 400s	1	99869 6
58014/296	frame connector conector frame 400/630s	1	9 9870 2

connector
conector



connector
conector



double connector
conector doble

TDM MOLDED CASES CAJAS MOLDEADAS TDM

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.
TDM molded case caja moldeada TDM			
58014/204	TDM-63S 3032 3P 32A 36kA	1	96325 0
58014/205	TDM-63S 3040 3P 40A 36kA	1	96326 7
58014/206	TDM-63S 3050 3P 50A 36kA	1	96327 4
58014/207	TDM-63S 3063 3P 63A 36kA	1	96328 1
58014/208	TDM-125S 3070 3P 70A 36kA	1	96329 8
58014/209	TDM-125S 3080 3P 80A 36kA	1	96330 4
58014/210	TDM-125S 3090 3P 90A 36kA	1	96331 1
58014/211	TDM-125S 3100 3P 100A 36kA	1	96332 8
58014/212	TDM-125S 3125 3P 125A 36kA	1	96333 5
58014/213	TDM-160S 3150 3P 150A 50kA	1	96334 2
58014/214	TDM-160S 3160 3P 160A 50kA	1	96335 9
58014/215	TDM-250S 3175 3P 175A 50kA	1	96336 6
58014/216	TDM-250S 3180 3P 180A 50kA	1	96337 3
58014/217	TDM-250S 3200 3P 200A 50kA	1	96338 0
58014/218	TDM-250S 3225 3P 225A 50kA	1	96339 7
58014/219	TDM-250S 3250 3P 250A 50kA	1	96340 3
58014/220	TDM-400S 3300 3P 300A 75kA	1	96341 0
58014/221	TDM-400S 3315 3P 315A 75kA	1	96342 7
58014/222	TDM-400S 3350 3P 350A 75kA	1	96343 4
58014/223	TDM-400S 3400 3P 400A 75kA	1	96344 1
58014/224	TDM-630S 3450 3P 450A 75kA	1	96345 8
58014/225	TDM-630S 3500 3P 500A 75kA	1	96346 5
58014/226	TDM-630S 3600 3P 600A 75kA	1	96347 2
58014/227	TDM-800S 3630 3P 630A 75kA	1	96348 9
58014/228	TDM-800S 3700 3P 700A 75kA	1	96349 6
58014/229	TDM-800S 3800 3P 800A 75kA	1	96350 2
58014/230	TDM-1000S 31000 3P 1000A 75kA	1	98960 1



63S



125S



160S



250S



400S




630S





800S


DIMENSION DIMENSION		TDM-63 TDM-125	TDM-160	TDM-250	TDM-400 TDM-630	TDM-800
Overall Dimensions Dimensiones Generales	C	86	88	102	150	160
	E	55.5	51.7	56	92	91
	E1	27.5	24.5	30.5	46	45
	F	23	29	29	50	50
	G	17.5	19.5	23	32.5	44.5
	G1	8	7.5	10	11.5	15
	H1	90	96	98	161	165
	H2	71	75.5	77	108.5	114
	H3	64	62	62	97.5	103.5
	H4	21	24.5	24.5	41.5	45
	L	135	155	165	257	270
	L1	121	135	145	225	235
	M	49	50	101.5	104	104
	W	78	90	105	140	182
W1	50	60	70	88	116	
Assembly Dimensions Dimensiones de Montaje	A	25	30	35	44	58
	B	117	130.5	126	194	200
	Ø	M4	M4	M4	M6	M6



TDM-63~250



TDM-400~800



ACCESSORIES FOR TDM MOLDED CASE ACCESORIOS PARA CAJA MOLDEADA TDM

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.
TDM rotary actuation accionamiento rotativo TDM			
58014/270	TDM-63/125S	1	96367 0
58014/271	TDM-160S	1	96368 7
58014/272	TDM-250S	1	96369 4
58014/273	TDM-400/630S	1	96370 0
58014/274	TDM-800S	1	96865 1
58014/288	TDM-1000S	1	98948 9



rotary actuation
accionamiento rotativo

extension bar | barra de extension

58014/275	TDM-63/125S	1	96371 7
58014/276	TDM-160S	1	96372 4
58014/277	TDM-250S	1	96373 1
58014/278	TDM-400/630S	1	96374 8
58014/279	TDM-800S	1	96866 8
58014/290	TDM-1000S	1	98950 2



extension bar
barra de extension

auxiliary contact | contacto auxiliar

58014/250	TDM-63/125S lado direito	1	96351 9
58014/252	TDM-160S lado direito	1	96353 3
58014/253	TDM-160S lado esquerdo	1	96354 0
58014/254	TDM-250S lado direito	1	96355 7
58014/255	TDM-250S lado esquerdo	1	96356 4
58014/257	TDM-400/630S lado esquerdo	1	95358 8
58014/258	TDM-800S lado direito	1	96861 3
58014/259	TDM-800S lado esquerdo	1	96862 0
58014/280	TDM-1000S lado direito	1	98956 4
58014/281	TDM-1000S lado esquerdo	1	98959 5



auxiliary contact
contacto auxiliar

bobina de disparo

58014/260	TDM-63/125S 220V lado direito	1	96359 5
58014/261	TDM-63/125S 220V lado esquerdo	1	96360 1
58014/262	TDM-160S 220V lado direito	1	96361 8
58014/263	TDM-160S 220V lado esquerdo	1	96362 5
58014/264	TDM-250S 220V lado direito	1	96363 2
58014/265	TDM-250S 220V lado esquerdo	1	96364 9
58014/266	TDM-400/630S 220V lado direito	1	96365 6
58014/268	TDM-800S 220V lado direito	1	96863 7
58014/269	TDM-800S 220V lado esquerdo	1	96864 4
58014/284	TDM-1000S 220V lado direito	1	98952 6
58014/285	TDM-1000S 220V lado esquerdo	1	98953 3



trigger coil
bobina de disparo



Guaranteed high
performance and
reliability for
industrial systems.

Alto rendimiento y fiabilidad
garantizados para sistemas
industriales.

Contactors
Contactores



Starter switch
Llave de arranque



Motor circuit breaker
Disyuntor motor



Electronic Relay
Relé Electrónico



Thermal relay
Relé térmico



For more technical information,
scan the QR code above.

Para más información técnica,
escanee el código QR de arriba.


MOTOR STARTUP AND PROTECTION ARRANQUE Y PROTECCIÓN DE MOTORES

To explore our product range, visit:
Para conocer nuestro surtido de productos, acceda:
tramontina.com

CONTACTORS | CONTACTORES

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.
three-pole contactor TRC1 - Vac contactor tripolar TRC1 - Vca			
58015/080	9A 220 Vac 1NC* 9A 220 Vca 1NC*	1	93468 7
58015/081	9A 220 Vac 1NO* 9A 220 Vca 1NA*	1	93469 4
58015/082	12A 220 Vac 1NC* 12A 220 Vca 1NC*	1	93470 0
58015/083	12A 220 Vac 1NO* 12A 220 Vca 1NA*	1	93471 7
58015/084	18A 220 Vac 1NC* 18A 220 Vca 1NC*	1	93472 4
58015/085	18A 220 Vac 1NO* 18A 220 Vca 1NA*	1	93473 1
58015/086	25A 220 Vac 1NC* 25A 220 Vca 1NC*	1	93474 8
58015/087	25A 220 Vac 1NO* 25A 220 Vca 1NA*	1	93475 5
58015/088	32A 220 Vac 1NC* 32A 220 Vca 1NC*	1	93476 2
58015/089	32A 220 Vac 1NO* 32A 220 Vca 1NA*	1	93477 9
58015/140	40A 220 Vac 1NO*+1NC* 40A 220 Vca 1NA*+1NC*	1	93478 6
58015/141	50A 220 Vac 1NO*+1NC* 50A 220 Vca 1NA*+1NC*	1	93479 3
58015/142	65A 220 Vac 1NO*+1NC* 65A 220 Vca 1NA*+1NC*	1	93480 9
58015/143	80A 220 Vac 1NO*+1NC* 80A 220 Vca 1NA*+1NC*	1	93481 6
58015/144	95A 220 Vac 1NO*+1NC* 95A 220 Vca 1NA*+1NC*	1	93482 3

NO* - Normally open | NA* - Normalmente abierto
NC* - Normally close | NC* - Normalmente cerrado




MODEL MODELO	A MAX	B MAX	C MAX	D MAX	E MAX	A	B	Ø	L	P	S
TRC1-09[Z]~12[Z]	47	76	82[116]	120.5 [154.5]	140.5 [174.5]	34/35	50/60	4.5	60 [95]	10.5	8.6
TRC1-18[Z]	47	76	87[122]	125.5 [160.5]	145.5 [180.5]	34/35	50/60	4.5	61 [96]	11.3	10.4
TRC1-25[Z]	57	86	95[131]	133.5 [169.5]	153.5 [189.5]	40	48	4.5	70 [107]	13.2	11.7
TRC1-32[Z]	57	86	100[138]	138.5 [176.5]	158.5 [196.5]	40	48	4.5	71.6 [120]	14.5	13
TRC1-40~65	77	129	116	154.5	174.5	40	105	6.5	78	20	8.6
TRC1-80~95	87	129	127	165.5	185.5	40	105	6.5	83	23.5	12


REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.
------	---------------------------	------------	-----------

three-pole contactor TRC2 - Vac contactor tripolar TRC2 - Vca


58015/200	115A 220 Vac 115A 220 Vca	1	93483 0
58015/201	150A 220 Vac 150A 220 Vca	1	93484 7
58015/202	185A 220 Vac 185A 220 Vca	1	93485 4
58015/203	225A 220 Vac 225A 220 Vca	1	93486 1
58015/204	265A 220 Vac 265A 220 Vca	1	93487 8
58015/205	300A 220 Vac 300A 220 Vca	1	93488 5



58015/206	400A 220 Vac 400A 220 Vca	1	93489 2
58015/207	500A 220 Vac 500A 220 Vca	1	93490 8



58015/208	630A 220 Vac 630A 220 Vca	1	93491 5
58015/209	800A 220 Vac 800A 220 Vca	1	93492 2




MODEL MODELO	TRC2-115	TRC2-150	TRC2-185	TRC2-225	TRC2-265
A	168	168	171	171	202
B	163	171	175	198	204
C	172	172	183	183	215
P	37	40	40	48	48
S	20	20	20	25	25
F	M6	M8	M8	M10	M10
□	131	131	131	131	147
M	147	150	154	172	178
H	124	124	127	127	147
L	107	107	113.5	113.5	141
X1 [≤ 500 V]	10	10	10	10	10
X1 [> 500 V]	15	15	15	15	15
Ga	80	80	80	80	96
Ha	110-120	110-120	110-120	110-120	110-120

MODEL MODELO	TRC2-330	TRC2-400	TRC2-500	TRC2-630	TRC2-800
A	215	215	235	312	312
B	208	208	238	305	305
C	220	220	233	256	256
P	48	48	55	80	80
S	25	25	30	40	40
F	M10	M10	M10	M12	M12
□	147	147	150	181	181
M	181	181	208	264	264
H	158	158	172	202	202
L	145	145	146	155	155
X1 [≤ 500 V]	10	15	15	20	20
X1 [> 500 V]	15	20	20	30	30
Ga	96	80	80	180	180
Ha	110-120	170-180	170-180	180-190	180-190

CONTACTORS | CONTACTORES

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.
three-pole contactor TRC1 - Vdc contactor tripolar TRC1 - Vcc			
58015/130	9A 24 Vdc 1NC* 9A 24 Vcc 1NC*	1	93883 8
58015/131	9A 24 Vdc 1NO* 9A 24 Vcc 1NA*	1	93884 5
58015/132	12A 24 Vdc 1NC* 12A 24 Vcc 1NC*	1	93885 2
58015/133	12A 24 Vdc 1NO* 12A 24 Vcc 1NA*	1	93886 9
58015/134	18A 24 Vdc 1NC* 18A 24 Vcc 1NC*	1	93887 6
58015/135	18A 24 Vdc 1NO* 18A 24 Vcc 1NA*	1	93888 3
58015/136	25A 24 Vdc 1NC* 25A 24 Vcc 1NC*	1	93889 0
58015/137	25A 24 Vdc 1NO* 25A 24 Vcc 1NA*	1	93890 6
58015/138	32A 24 Vdc 1NC* 32A 24 Vcc 1NC*	1	93891 3
58015/139	32A 24 Vdc 1NO* 32A 24 Vcc 1NA*	1	93892 0



MODEL MODELO	A MAX	B MAX	C MAX	D MAX	E MAX	A	B	Ø	L	P	S
TRC1-09[Z]~12[Z]	47	76	82[116]	120.5 [154.5]	140.5 [174.5]	34/35	50/60	4.5	60 [95]	10.5	8.6
TRC1-18[Z]	47	76	87[122]	125.5 [160.5]	145.5 [180.5]	34/35	50/60	4.5	61 [96]	11.3	10.4
TRC1-25[Z]	57	86	95[131]	133.5 [169.5]	153.5 [189.5]	40	48	4.5	70 [107]	13.2	11.7
TRC1-32[Z]	57	86	100[138]	138.5 [176.5]	158.5 [196.5]	40	48	4.5	71.6 [120]	14.5	13
TRC1-40~65	77	129	116	154.5	174.5	40	105	6.5	78	20	8.6
TRC1-80~95	87	129	127	165.5	185.5	40	105	6.5	83	23.5	12


TRC8

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.
------	---------------------------	------------	-----------

mini three-pole contactor TRC8 - Vdc
mini contactor tripolar TRC8 - Vcc

58015/010	6A 24 Vdc 1NC* 6A 24 Vcc 1NC*	1	93876 0
58015/011	6A 24 Vdc 1NO* 6A 24 Vcc 1NA*	1	93877 7
58015/012	6A 24 Vdc 2NO*+2NC* 6A 24 Vcc 2NA*+2NC*	1	93878 4
58015/013	9A 24 Vdc 1NC* 9A 24 Vcc 1NC*	1	93879 1
58015/014	9A 24 Vdc 1NO* 9A 24 Vcc 1NA*	1	93880 7
58015/015	12A 24 Vdc 1NC* 12A 24 Vcc 1NC*	1	93881 4
58015/016	12A 24 Vdc 1NO* 12A 24 Vcc 1NA*	1	93882 1

NO* - Normally open | NA* - Normalmente abierto
NC* - Normally close | NC* - Normalmente cerrado




mini three-pole contactor TRC6 - Vac
mini contactor tripolar TRC6 - Vca

58015/030	6A 220 Vac 1NC* 6A 220 Vca 1NC*	1	93464 9
58015/031	6A 220 Vac 1NO* 6A 220 Vca 1NA*	1	93465 6
58015/032	9A 220 Vac 1NC* 9A 220 Vca 1NC*	1	93466 3
58015/033	9A 220 Vac 1NO* 9A 220 Vca 1NA*	1	93467 0




TRC6



STARTER SWITCH | LLAVE DE ARRANQUE

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.
three-phase starter switch TRQ3 llave de arranque trifásica TRQ3 - Vcc			
58015/250	TRQ3-5.5P 220 V 0.25 CV 0.63-1 A	1	93636 0
58015/251	TRQ3-5.5P 220 V 0.33 CV 1.25-2 A	1	93637 7
58015/252	TRQ3-5.5P 220 V 0.5 CV 1.6-2.5 A	1	93638 4
58015/253	TRQ3-5.5P 220 V 1 CV 2.5-4 A	1	93639 1
58015/254	TRQ3-5.5P 220 V 2 CV 4-6 A	1	93640 7
58015/255	TRQ3-5.5P 220 V 3 CV 5.5-8 A	1	93641 4
58015/256	TRQ3-5.5P 220 V 3 CV 7-10 A	1	93642 1
58015/257	TRQ3-5.5P 220 V 4 CV 9-13 A	1	93643 8
58015/258	TRQ3-11P 220 V 6 CV 12-18 A	1	93644 5



three-phase starter switch
llave de arranque trifásica

TRF5 timed contact block bloque de contacto temporizado TRF5			
58015/272	OFF DELAY TRF5-D2 - 0,1 a 30s 1NA+1NF	1	93493 9
58015/273	ON DELAY TRF5-T2 - 0,1 a 30s 1NA+1NF	1	93494 6
58015/274	ON DELAY TRF5-T4 - 10 a 180s 1NA+1NF	1	93495 3

Compatible with TRC1 and TRC2 contactors.
Compatible con los contactores TRC1 y TRC2.



timed contact block
bloque de contacto temporizad

interlock for contactor TRC1 interbloqueo para contactor TRC1			
58015/290	TRC1 09 A-32 A	5	93499 5
58015/291	TRC1 40 A-60 A	2	93500 8
58015/292	TRC1 80 A-95 A	2	93501 5

interlock for contactor TRC2 interbloqueo para contactor TRC2			
58015/293	TRC2-115 A-150 A	2	93502 2
58015/294	TRC2-185 A-225 A	2	93503 9
58015/295	TRC2-265 A-500 A	2	93504 6
58015/296	TRC2-630 A-800 A	2	93505 3



mechanical interlock for contactor
interbloqueo mecánico para contactor

CONTACTORS | CONTACTORES

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.
TRF4 auxiliary contact contacto auxiliar TRF4			
58015/300	TRF4-02 2NC* for contactor 2NC* para contactor	10	93506 0
58015/301	TRF4-20 2NO* for contactor 2NA* para contactor	10	93507 7
58015/302	TRF4-11 1NC*+1NO* for contactor 1NC*+1NA para contactor	10	93508 4
58015/303	TRF4-04 4NC* for contactor 4NC* para contactor	10	93509 1
58015/304	TRF4-40 4NO* for contactor 4NA* para contactor	10	93510 7
58015/305	TRF4-13 1NO*+3NC* for contactor 1NA*+3NC* para contactor	10	93511 4
58015/306	TRF4-31 3NO*+1NC* for contactor 3NA*+1NA* para contactor	10	93512 1
58015/307	TRF4-22 2NO*+2NC* for contactor 2NA*+2NC* para contactor	10	93513 8


Compatible with TRC1 and TRC2 contactors.
Compatible con los contactores TRC1 y TRC2.



front auxiliary contact
for contactor
contacto auxiliar frontal
para contactor

contactor coil TRC1 | bobina para contactor TRC1

58015/310	TRC1 09 A-18 A 24 Vca	10	93514 5
58015/311	TRC1 09 A-18 A 110 Vca	10	93515 2
58015/312	TRC1 09 A-18 A 220 Vca	10	93516 9
58015/313	TRC1 09 A-18 A 380 Vca	10	93517 6
58015/314	TRC1 25 A-32 A 24 Vca	8	93518 0
58015/315	TRC1 25 A-32 A 110 Vca	8	93519 7
58015/316	TRC1 25 A-32 A 220 Vca	8	93520 6
58015/317	TRC1 25 A-32 A 380 Vca	8	93521 3
58015/318	TRC1 40 A-95 A 24 Vca	3	93522 0
58015/319	TRC1 40 A-95 A 110 Vca	3	93523 7
58015/320	TRC1 40 A-95 A 220 Vca	3	93524 4
58015/321	TRC1 40 A-95 A 380 Vca	3	93525 1
58015/331	TRC1 09 A-18 A 24 Vcc	1	93897 1
58015/332	TRC1 25 A-32 A 24 Vcc	1	93898 2



contactor coil
bobina para contactor

contactor coil TRC2 | bobina para contactor TRC2

58015/322	TRC2 115 A-150 A 220 Vca	1	93526 4
58015/323	TRC2 185 A-225 A 220 Vca	1	93527 1
58015/324	TRC2 265 A 220 Vca	1	93528 8
58015/325	TRC2 330 A 220 Vca	1	93529 5
58015/326	TRC2 400 A 220 Vca	1	93530 1
58015/327	TRC2 500 A 220 Vca	1	93531 8
58015/328	TRC2 630 A 220 Vca	1	93532 5
58015/329	TRC2 800 A 220 Vca	1	93533 2




THERMAL RELAY | RELÉ TÉRMICO

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.
------	---------------------------	------------	-----------

TRR2 thermal relay | relé térmico TRR2


58015/336	TRR2-25 0.63-1 A	1	93534 9
58015/337	TRR2-25 1.0-1.6 A	1	93535 6
58015/338	TRR2-25 1.6-2.5 A	1	93536 3
58015/339	TRR2-25 2.5-4 A	1	93537 0
58015/340	TRR2-25 4-6 A	1	93538 7
58015/341	TRR2-25 5.5-8 A	1	93539 4
58015/342	TRR2-25 7-10 A	1	93540 0
58015/343	TRR2-25 9-13 A	1	93541 7
58015/344	TRR2-25 12-18 A	1	93542 4
58015/345	TRR2-25 17-25 A	1	93543 1

Compatible with contactors TRC1-09A to 32A.
Compatible con los contactores TRC1-09A hasta 32A .




58015/346	TRR2-36 23-32 A	1	93544 8
58015/347	TRR2-36 28-36 A	1	93545 5

Compatible with contactors TRC1- 32A.
Compatible con los contactores TRC1-32A.



58015/348	TRR2-93 30-40 A	1	93546 2
58015/349	TRR2-93 37-50 A	1	93547 9
58015/350	TRR2-93 48-65 A	1	93548 6
58015/351	TRR2-93 55-70 A	1	93549 3
58015/352	TRR2-93 63-80 A	1	93550 9
58015/353	TRR2-93 80-93 A	1	93551 6

Compatible with contactors TRC1-40A to 95A.
Compatible con los contactores TRC1-40A hasta 95A.



MOTOR CIRCUIT BREAKER
DISYUNTOR MOTOR

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.
disyuntor motor TRS2			
58015/395	TRS2-25 - 0.4-0.63 A	1	93552 3
58015/396	TRS2-25 - 0.63-1 A	1	93553 0
58015/397	TRS2-25 - 1-1.6 A	1	93554 7
58015/398	TRS2-25 - 1.6-2.5 A	1	93555 4
58015/399	TRS2-25 - 2.5-4 A	1	93556 1
58015/400	TRS2-25 - 4-6.3 A	1	93557 8
58015/401	TRS2-25 - 6-10 A	1	93558 5
58015/402	TRS2-25 - 9-14 A	1	93559 2
58015/403	TRS2-25 - 13-18 A	1	93560 8
58015/404	TRS2-25 - 17-23 A	1	93561 5
58015/405	TRS2-25 - 20-25 A	1	93562 2
58015/430	TRS2-80B 16-25 A	1	93563 9
58015/431	TRS2-80B 25-40 A	1	93564 6
58015/432	TRS2-80B 40-63 A	1	93565 3
58015/433	TRS2-80B 56-80 A	1	93566 0

side contact – TRS2 AU | contactor lateral – TRS2 AU

58015/445	AU20 for motor circuit breaker TRS2-25 AU20 para disyuntor motor TRS2-25	4	93567 8
58015/446	AU11 for motor circuit breaker TRS2-25 AU11 para disyuntor motor TRS2-25	4	93568 5
58015/447	AU20 for motor circuit breaker TRS2-80B AU20 para disyuntor motor TRS2-80B	2	93701 9
58015/448	AU11 para disyuntor motor TRS2-80B AU11 para disyuntor motor TRS2-80B	2	93702 6

front contact – TRS2 AE | contactor frontal – TRS2 AE


58015/450	AE20 for motor circuit breaker TRS2 AE20 para disyuntor motor TRS2	20	93569 5
58015/451	AE11 for motor circuit breaker TRS2 AE11 para disyuntor motor TRS2	20	93570 1

electronic relay | relé electrónico

58015/284	timer relay on delay relé temporizador on delay 0,1s-10d AC/DC 12-240V	1	96734 0
58015/285	multifunction timer relay relé temporizador multifunción 0,1s-10d AC/DC 12-240V	1	96735 7
58015/286	star-delta timer relay relé temporizador estrella-triángulo 0,1s-10m AC/DC 24V - AC 220V	1	96736 4
58015/287	sequence and phase loss monitoring relay relé de seguimiento de secuencia y falta de fase AC 208-480V	1	96737 1
58015/288	voltage monitoring relay relé de monitoreo de voltaje AC 208-480V	1	96738 8
58015/289	weekly programmable time relay relé programador horario semanal AC/DC 24-264V	1	96739 5
58015/297	mono relay relé mono 110-240V AC/DC TCE-MM	1	99725 5
58015/298	level relay relé de nivel 24-240V AC/DC TCE-CN	1	99726 2
58015/299	level relay electrode electrodo de relé de nivel TCE-EM	1	99727 9



motor circuit breaker
disyuntor motor




side contact
contacto lateral



front contact
contacto frontal

side and front contacts
contactos lateral y frontal

electronic relay
relé electrónico



**Ensure the safety
of the work environment.**

**Garantice la seguridad
del ambiente de trabajo.**



CONTROL AND SIGNALING

COMANDO Y SEÑALIZACIÓN



For more technical information,
scan the QR code above.

Para más información técnica,
escanee el código QR de arriba.

To explore our product range, visit:
Para conocer nuestro surtido de productos, acceda:
tramontina.com

Ø22 mm PUSHBUTTONS BOTONERAS Ø22 mm

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR
TRP2 pushbutton – metal botón de impulso TRP2 – metal				
58015/550	TRP2 1NO* 1NA*	10	93571 8	
58015/551	TRP2 1NO* 1NA*	10	93572 5	
58015/552	TRP2 1NO* 1NA*	10	93573 2	
58015/553	TRP2 1NO* 1NA*	10	93574 9	
58015/554	TRP2 1NC* 1NC*	10	93575 6	
58015/555	TRP2 1NO* 1NA*	10	93576 3	
58015/556	TRP2 1NO* 1NA*	10	93587 0	

pushbutton TRP2 – plastic botón de impulso TRP2 – plástico

58015/710	TRP2 1NO* 1NA*	10	93585 5	
58015/711	TRP2 1NO* 1NA*	10	93586 2	
58015/712	TRP2 1NO* 1NA*	10	93587 9	
58015/713	TRP2 1NO* 1NA*	10	93588 6	
58015/714	TRP2 1NC* 1NC*	10	93589 3	
58015/715	TRP2 1NO* 1NA*	10	93590 9	
58015/716	TRP2 1NO* 1NA*	10	93591 6	

NO* – Normally open | NA* – Normalmente abierto
NC* – Normally close | NC* – Normalmente cerrado

TRP2 Selector Knob – metal botón selector TRP2 – metal

58015/600	TRP2 2P 1NO* 1NA*	10	93578 7	
58015/601	TRP2 3P 2NO* 2NA*	10	93579 4	

NO* – Normally open | NA* – Normalmente abierto
NC* – Normally close | NC* – Normalmente cerrado

TRP2 selector knob – metal with key botón selector TRP2 – metal con llave

58015/880	TRP2-BG21 – 2 posições – 1NA	10	93603 6	
58015/881	TRP2-BG33 – 3 posições – 2NA	10	93604 3	

NO* – Normally open | NA* – Normalmente abierto
NC* – Normally close | NC* – Normalmente cerrado

TRP2 Selector Knob – plastic botón selector TRP2 – plástico

58015/830	TRP2-ED21 – 2 posições – 1NA	10	93597 8	
58015/831	TRP2-ED33 – 3 posições – 2NA	10	93598 5	
58015/832	TRP2-EJ21 – 2 posições – 1NA	10	93599 2	
58015/833	TRP2-EJ33 – 3 posições – 2NA	10	93600 5	

NO* – Normally open | NA* – Normalmente abierto
NC* – Normally close | NC* – Normalmente cerrado

TRP2 selector knob – plastic with key botón selector TRP2 – plástico con llave

58015/910	TRP2-EG21 – 2 posições – 1NA	10	93646 9	
58015/911	TRP2-EG33 – 3 posições – 2NA	10	93647 0	

NO* – Normally open | NA* – Normalmente abierto
NC* – Normally close | NC* – Normalmente cerrado

TRP2 contact block | bloque de contacto TRP2

58015/875	TRP2-BE 101 – NA	50	93601 2	
58015/876	TRP2-BE 102 – NF	50	93602 9	

NO* – Normally open | NA* – Normalmente abierto
NC* – Normally close | NC* – Normalmente cerrado



Pushbutton metal
Botón de impulso metal



Pushbutton plastic
Botón de impulso plástico



TRP2 Selector Knob metal
Botón selector TRP2 metal



TRP2 Selector Knob metal with key
Botón selector TRP2 metal con llave





TRP2 Selector Knob plastic
Botón selector TRP2 plástico







TRP2 Selector Knob plastic
Botón selector TRP2 plástico



pushbuttons botones de impulso



selector knobs botones selectores



contact block bloque de contacto

Ø22 mm PUSHBUTTONS

BOTONERAS Ø22 mm

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.
------	---------------------------	------------	-----------

TRP2 twin pushbutton unit – metal botón doble TRP2 – metal

58015/640	TRP2-BL8325 – 1NA+1NF	10	93580 0
-----------	-----------------------	----	---------

NO* – Normally open | NA* – Normalmente abierto
NC* – Normally close | NC* – Normalmente cerrado

twin pushbutton TRP2 – plastic botón doble TRP2 – plástico

58015/800	TRP2-EL8325 – 1NA+1NF	10	93594 7
-----------	-----------------------	----	---------

58015/905	TRP2-EW8465 – 1NA+1NF	8	93645 6
-----------	-----------------------	---	---------

NO* – Normally open | NA* – Normalmente abierto
NC* – Normally close | NC* – Normalmente cerrado

emergency button TRP2 – plastic botón de emergencia TRP2 – metal

58015/645	TRP2-BS542 – 1NF	10	93581 3
-----------	------------------	----	---------

58015/646	TRP2-BS545 – 1NA+1NF	10	93582 4
-----------	----------------------	----	---------

NO* – Normally open | NA* – Normalmente abierto
NC* – Normally close | NC* – Normalmente cerrado

TRP2 emergency button – plastic botón de emergencia TRP2 – plástico

58015/805	TRP2-ES542 – 1NF	10	93595 4
-----------	------------------	----	---------

58015/806	TRP2-ES545 – 1NA+1NF	10	93596 1
-----------	----------------------	----	---------

NO* – Normally open | NA* – Normalmente abierto
NC* – Normally close | NC* – Normalmente cerrado

mushroom-head button TRP2 – metal botón de paro TRP2 – metal

58015/670	TRP2-BC22 – 1NF	10	93583 1	■
-----------	-----------------	----	---------	---

58015/671	TRP2-BC42 – 1NF	10	93584 8	■
-----------	-----------------	----	---------	---

NO* – Normally open | NA* – Normalmente abierto
NC* – Normally close | NC* – Normalmente cerrado

mushroom-head button TRP2 – plastic botón de paro TRP2 – plástico

58015/760	TRP2-EC22 – 1NF	10	93592 9	■
-----------	-----------------	----	---------	---

58015/761	TRP2-EC42 – 1NF	10	93593 0	■
-----------	-----------------	----	---------	---

NO* – Normally open | NA* – Normalmente abierto
NC* – Normally close | NC* – Normalmente cerrado






Twin pushbutton metal
Botón doble metal



Twin pushbutton plastic
Botón doble plástico

pushbuttons botones de impulso





Emergency Button metal
Botón de Emergencia metal



Emergency Button plastic
Botón de Emergencia plástico

emergency buttons botones de emergencia





Mushroom-Head Button metal
Botón de Paro metal



Mushroom-Head Button plastic
Botón de Paro plástico



mushroom-head buttons botones de paro



INDICATOR LIGHT Ø22 mm SEÑALIZADORES Ø22 mm

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR
indicator light TRD16 señalizadores TRD16				
58015/460	TRD16-22DS/2 - 12 V AC/DC	10	93605 0	
58015/461	TRD16-22DS/2 - 12 V AC/DC	10	93606 7	
58015/462	TRD16-22DS/2 - 12 V AC/DC	10	93607 4	
58015/463	TRD16-22DS/2 - 12 V AC/DC	10	93608 1	
58015/464	TRD16-22DS/2 - 12 V AC/DC	10	93609 8	
58015/465	TRD16-22DS/2 - 24 V AC/DC	10	93610 4	
58015/466	TRD16-22DS/2 - 24 V AC/DC	10	93611 1	
58015/467	TRD16-22DS/2 - 24 V AC/DC	10	93612 8	
58015/468	TRD16-22DS/2 - 24 V AC/DC	10	93613 5	
58015/469	TRD16-22DS/2 - 24 V AC/DC	10	93614 2	
58015/470	TRD16-22DS/4 - 110 V AC	10	93615 9	
58015/471	TRD16-22DS/4 - 110 V AC	10	93616 6	
58015/472	TRD16-22DS/4 - 110 V AC	10	93617 3	
58015/473	TRD16-22DS/4 - 110 V AC	10	93618 0	
58015/474	TRD16-22DS/4 - 110 V AC	10	93619 7	
58015/475	TRD16-22DS/4 - 220 V AC	10	93620 3	
58015/476	TRD16-22DS/4 - 220 V AC	10	93621 0	
58015/477	TRD16-22DS/4 - 220 V AC	10	93622 7	
58015/478	TRD16-22DS/4 - 220 V AC	10	93623 4	
58015/479	TRD16-22DS/4 - 220V AC	10	93624 1	
buzzer señalizador sonoro				
58015/540	TRD16-22FS - AC/DC 24 V	10	93625 8	
58015/541	TRD16-22FS - AC 220 V	10	93626 5	

indicator light
señalizadores



ACCESSORIES ACCESORIOS

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.
TRP2 tag - not printed identificador TRP2 - sin impresión			
58015/935	TRP2 Ø 60 MM	100	93648 3
58015/940	TRP2 Ø 90 MM	25	93650 6
TRP2 tag - printed identificador TRP2 - con impresión			
58015/936	TRP2 Ø 60 MM	100	93649 0
58015/941	TRP2 Ø 90 MM	25	93651 3
TRP2 tag - printed protector de silicona TRP2 - botón de impulso			
58015/952	TRP2 P29	100	93652 0
silicone cover TRP2 - twin pushbutton protector de silicona TRP2 - botón doble			
58015/955	TRP2 P29	100	93653 7

tag for emergency button
identificador para botón
de emergencia



silicone cover for pushbutton
protector de silicona para
botón de impulso



silicone cover for twinpushbutton
protector de silicona
para botón doble



Solutions that
guarantee **safe** and
constant energy.

Soluciones que garantizan
una **energía segura**
y **constante**



INDUSTRIAL PLUGS AND SOCKETS

ENCHUFES Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES



Made of **self-extinguishing thermoplastic**,
an insulating material with high mechanical resistance.

Confección en **termoplástico auto extinguido**,
material aislante y de gran resistencia mecánica.




For more technical information,
scan the QR code above.

Para más información técnica,
escanee el código QR de arriba.

To explore our product range, visit:
Para conocer nuestro surtido de productos, acceda:
tramontina.com



QUICK ASSEMBLY
MONTAJE RÁPIDO



BUILT-IN CABLE GLAND
PRENSACABLES
INCORPORADO




**SELF-CLEANING
ELECTRICAL CONTACT**
CONTACTO ELÉCTRICO
AUTOLIMPIABLE

INDUSTRIAL PLUG | ENCHUFES MÓVILES

Coated pins. Quick disassembly system.
Integrated cable gland.
Pasadores recubiertos. Sistema de desmontaje rápido.
Prensaestopas integrado.

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.
industrial plug enchufes móviles			
56255/027	3P+N+T 16A - 220-250V~ 09h IP44	01	98413 2
56255/028	3P+N+T 32A - 220-250V~ 09h IP44	01	98414 9
56255/029	3P+T 63A - 220-250V~ 09h IP67	01	98415 6
56255/030	2P+T 16A - 220-250V~06h IP44	10	94263 7
56255/031	2P+T 16A - 380-415V~09h IP44	10	94264 4
56255/032	3P+T 16A - 220-250V~09h IP44	10	94265 1
56255/033	3P+T 16A - 380-415V~06h IP44	10	94266 8
56255/034	3P+N+T 16A - 380-415V~06h IP44	10	94268 2
56255/035	2P+T 32A - 220-250V~06h IP44	10	94269 9
56255/036	3P+T 32A - 220-250V~09h IP44	10	94267 5
56255/037	2P+T 32A - 380-415V~09h IP44	10	94270 5
56255/038	3P+T 32A - 380-415V~06h IP44	10	94271 2
56255/039	3P+N+T 32A - 380-415V~06h IP44	10	94272 9
56255/040	2P+T 63A - 220-250V~ 06h IP67	01	95925 3
56255/041	3P+N+T 63A - 220-250V~ 09h IP67	01	98416 3
56255/042	2P+T 63A - 380-415V~ 06h IP67	01	98417 0
56255/043	3P+T 63A - 380-415V~ 06h IP67	01	95926 0
56255/044	3P+N+T 63A - 380-415V~ 06h IP67	01	95927 7
56255/045	2P+T 125A - 220-250V~ 06h IP67	01	95928 4
56255/046	3P+T 125A - 220-250V~ 09h IP67	01	98418 7
56255/047	3P+N+T 125A - 220-250V~ 09h IP67	01	98419 4
56255/048	3P+T 125A - 380-415V~ 06h IP67	01	95929 1
56255/049	3P+N+T 125A - 380-415V~ 06h IP67	01	95930 7
56255/050	2P+T 125A - 380-415V~ 06h IP67	01	98420 0



CURRENT CORRIENTE	16 A			32 A			63A			125A		
POLES POLOS	2P+E 2P+T	3P+E 3P+T	3P+N+E 3P+N+T	2P+E 2P+T	3P+E 3P+T	3P+N+E 3P+N+T	2P+E 2P+T	3P+E 3P+T	3P+N+E 3P+N+T	2P+E 2P+T	3P+E 3P+T	3P+N+E 3P+N+T
a	120	125	133	150	150	155	260	260	260	301	301	301
b	57	67,5	75,5	80,5	80,5	89,5						
c	15	15	17	22	22	22	32	32	32	45	45	45
d	53,5	61	68	72	72	79,5	113,5	113,5	113,5	126	126	126
CABLE [mm²]	1~2,5mm²			2,5~6mm²			6~16mm²			16~50mm²		

CABLE MOUNT INDUSTRIAL SOCKET TOMACORRIENTE DE ACOPLAMIENTO

Coated pins. Quick disassembly system.

Integrated cable gland.

Pasadores recubiertos. Sistema de desmontaje rápido.

Prensaestopas integrado.

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.
------	---------------------------	------------	-----------

coupling outlet | tomacorriente de acople


56255/127	3P+N+T 16A - 220-250V~ 09h IP44	01	98421 7
56255/128	3P+N+T 32A - 220-250V~ 09h IP44	01	98422 4
56255/129	3P+T 63A - 220-250V~ 09h IP67	01	98423 1
56255/130	2P+T 16A - 220-250V~06h IP44	10	94273 6
56255/131	2P+T 16A - 380-415V~09h IP44	10	94274 3
56255/132	3P+T 16A - 220-250V~09h IP44	10	94275 0
56255/133	3P+T 16A - 380-415V~06h IP44	10	94276 7
56255/134	3P+N+T 16A - 380-415V~06h IP44	10	94277 4
56255/135	2P+T 32A - 220-250V~06h IP44	10	94278 1
56255/136	3P+T 32A - 220-250V~09h IP44	10	94279 8
56255/137	2P+T 32A - 380-415V~09h IP44	10	94280 4
56255/138	3P+T 32A - 380-415V~06h IP44	10	94281 1
56255/139	3P+N+T 32A - 380-415V~06h IP44	10	94282 8
56255/140	2P+T 63A - 220-250V~ 06h IP67	01	95931 4
56255/141	3P+N+T 63A - 220-250V~ 09h IP67	01	98424 8
56255/142	2P+T 63A - 380-415V~ 06h IP67	01	98425 5
56255/143	3P+T 63A - 380-415V~ 06h IP67	01	95932 1
56255/144	3P+N+T 63A - 380-415V~ 06h IP67	01	95933 8
56255/145	2P+T 125A - 220-250V~ 06h IP67	01	95934 5
56255/146	3P+T 125A - 220-250V~ 09h IP67	01	98426 2
56255/147	3P+N+T 125A - 220-250V~ 09h IP67	01	98427 9
56255/148	3P+T 125A - 380-415V~ 06h IP67	01	95935 2
56255/149	3P+N+T 125A - 380-415V~ 06h IP67	01	95936 9
56255/150	2P+T 125A - 380-415V~ 06h IP67	01	98428 6



56255/



56255/



CURRENT CORRIENTE	16 A			32 A			63A			125A		
POLES POLOS	2P+E 2P+T	3P+E 3P+T	3P+N+E 3P+N+T	2P+E 2P+T	3P+E 3P+T	3P+N+E 3P+N+T	2P+E 2P+T	3P+E 3P+T	3P+N+E 3P+N+T	2P+E 2P+T	3P+E 3P+T	3P+N+E 3P+N+T
a	130	135	142	162	162	163,5	260	260	260	310	310	310
b	75,6	83	89,5	94	94	100	113,5	113,5	113,5	130	130	126
c	15	15	17	22	22	22	32	32	32	45	45	45
d	52	58	62,8	64,6	64,6	71	111	111	111	127	127	127
CABLE [mm²]	1-2,5mm²			2,5-6mm²			6-16mm²			16-50mm²		

SURFACE MOUNT INDUSTRIAL SOCKET

TOMACORRIENTE INDUSTRIAL DE SOBREPONER

Concealed fixing screws.

Pre-cut for the cable outlet at the back.

Tornillos de fijación ocultos.

Precorte para salida de cables en la parte trasera.

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.
surface mount industrial socket tomacorriente industrial de sobreponer			
56255/327	3P+N+T 16A - 220-250V~ 09h IP44	01	98437 8
56255/328	3P+N+T 32A - 220-250V~ 09h IP44	01	98438 5
56255/329	3P+T 63A - 220-250V~ 09h IP67	01	98439 2
56255/330	2P+T 16A - 220-250V~06h IP44	10	94293 4
56255/331	2P+T 16A - 380-415V~09h IP44	10	94294 1
56255/332	3P+T 16A - 220-250V~09h IP44	10	94295 8
56255/333	3P+T 16A - 380-415V~06h IP44	10	94296 5
56255/334	3P+N+T 16A - 380-415V~06h IP44	10	94297 2
56255/335	2P+T 32A - 220-250V~06h IP44	10	94298 9
56255/336	3P+T 32A - 220-250V~09h IP44	10	94299 6
56255/337	2P+T 32A - 380-415V~09h IP44	10	94300 9
56255/338	3P+T 32A - 380-415V~06h IP44	10	94301 6
56255/339	3P+N+T 32A - 380-415V~06h IP44	10	94302 3
56255/340	2P+T 63A - 220-250V~ 06h IP67	01	95943 7
56255/341	3P+N+T 63A - 220-250V~ 09h IP67	01	98440 8
56255/342	2P+T 63A - 380-415V~ 06h IP67	01	98441 5
56255/343	3P+T 63A - 380-415V~ 06h IP67	01	95944 4
56255/344	3P+N+T 63A - 380-415V~ 06h IP67	01	95945 1
56255/345	2P+T 125A - 220-250V~ 06h IP67	01	95946 8
56255/346	3P+T 125A - 220-250V~ 09h IP67	01	98442 2
56255/347	3P+N+T 125A - 220-250V~ 09h IP67	01	98443 9
56255/348	3P+T 125A - 380-415V~ 06h IP67	01	95947 5
56255/349	T3P+N+T 125A - 380-415V~ 06h IP67	01	95948 2
56255/350	2P+T 125A - 380-415V~ 06h IP67	01	98444 6




56255/



56255/


surface mount industrial socket
tomacorriente industrial
de sobreponer

TOMADA 16A - 32A



CURRENT CORRIENTE	16 A			32 A		
POLES POLOS	2P+T	3P+T	3P+N+T	2P+T	3P+T	3P+N+T
a	117	117	118,5	120	120	119
b	142	142,5	114,5	158	158	158
c	84,4	84,4	84,4	84,4	84,4	84,4
d	60	60	60	60	60	60
e	52	52	52	52	52	52
THREAD ROSCA	M25x1,5mm					
CABLE [mm²]	1,0mm² - 2,5mm²			2,5mm² - 6,0mm²		

TOMADA 63A - 125A




CURRENT CORRIENTE	63 A			125 A		
POLES POLOS	2P+T	3P+T	3P+N+T	2P+T	3P+T	3P+N+T
a	171	171	171	165	165	165
b	170	170	170	230	230	230
c	230	230	230	330	330	330
d	118	118	118	160	160	160
e	135	135	135	240	240	240
f	105	105	105	160	160	160
THREAD ROSCA	M40x1,5mm			PG42		
CABLE [mm²]	6,0mm² - 16mm²			16,0mm² - 50,0mm²		

PANEL MOUNT INDUSTRIAL SOCKET TOMACORRIENTES INDUSTRIALES DE EMPOTRAR

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.
panel mount industrial socket tomacorrientes industriales de empotrar			
56255/227	3P+N+T 16A - 220-250V~ 09h IP44	02	98429 3
56255/228	3P+N+T 32A - 220-250V~ 09h IP44	02	98430 9
56255/229	3P+T 63A - 220-250V~ 09h IP67	02	98431 6
56255/230	2P+T 16A - 220-250V~06h IP44	10	94283 5
56255/231	2P+T 16A - 380-415V~09h IP44	10	94284 2
56255/232	3P+T 16A - 220-250V~09h IP44	10	94285 9
56255/233	3P+T 16A - 380-415V~06h IP44	10	94286 6
56255/234	3P+N+T 16A - 380-415V~06h IP44	10	94287 3
56255/235	2P+T 32A - 220-250V~06h IP44	10	94288 0
56255/236	3P+T 32A - 220-250V~09h IP44	10	94289 7
56255/237	2P+T 32A - 380-415V~09h IP44	10	94290 3
56255/238	3P+T 32A - 380-415V~06h IP44	10	94291 0
56255/239	3P+N+T 32A - 380-415V~06h IP44	10	94292 7
56255/240	2P+T 63A - 220-250V~ 06h IP67	02	95937 6
56255/241	3P+N+T 63A - 220-250V~ 09h IP67	02	98432 3
56255/242	2P+T 63A - 380-415V~ 06h IP67	02	98433 0
56255/243	3P+T 63A - 380-415V~ 06h IP67	02	95938 3
56255/244	3P+N+T 63A - 380-415V~ 06h IP67	02	95939 0
56255/245	2P+T 125A - 220-250V~ 06h IP67	02	95940 6
56255/246	3P+T 125A - 220-250V~ 09h IP67	02	98434 7
56255/247	3P+N+T 125A - 220-250V~ 09h IP67	02	98435 4
56255/248	3P+T 125A - 380-415V~ 06h IP67	02	95941 3
56255/249	3P+N+T 125A - 380-415V~ 06h IP67	02	95942 0
56255/250	2P+T 125A - 380-415V~ 06h IP67	02	98436 1



CURRENT CORRIENTE	16 A			32 A			63A			125A		
POLES POLOS	2P+E 2P+T	3P+E 3P+T	3P+N+E 3P+N+T	2P+E 2P+T	3P+E 3P+T	3P+N+E 3P+N+T	2P+E 2P+T	3P+E 3P+T	3P+N+E 3P+N+T	2P+E 2P+T	3P+E 3P+T	3P+N+E 3P+N+T
a	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	80	100	100	100	114	114	114
b	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	90	110	110	110	114	114	114
c	61	61	61	61	61	65	80	80	80	90	90	90
d	61	1	61	16	61	70	89,5	85	85	90	90	90
e	36	40	40	55	55	51	66,5	66,5	66,5	90,5	90,5	90,5
f	37	40	41	42	42	45	77,5	77,5	77,5	80,5	80,5	80,5
g	57,5	64	64	64	64	70	81	81	81	94	94	94
h	35	35	35	35	35	37,5	42,5	42,5	42,5	47	47	47
i	38	38	38	38	38	40,5	45,5	45,5	45,5	53	53	53
R	32	32	32	32	32	35	40,5	40,5	40,5	47	47	47
r	7	7	7	7	7	7	9	9	9	9	9	9
CABLE [mm²]	1~2,5mm²			2,5~6mm²			6~16mm²			16~50mm²		



Solutions for
exposed installations.

Soluciones para
instalaciones aparentes.



CONDUIT BOXES

CAJAS



Made of aluminum alloy with
high mechanical and corrosion resistance.

*Fabricados en aleación de aluminio de **elevada**
resistencia mecánica y a la corrosión.*



For **more technical information**,
scan the QR code above.

*Para **más información técnica**,
escanee el código QR de arriba.*

To explore our product range, visit:
Para conocer nuestro surtido de productos, acceda:
tramontina.com

Meet **NBR 15701.**
Cumplen con **NBR 15701.**

MULTIPLE BOXES | CAJAS MÚLTIPLES

Boxes and connectors **without painting**,
manufactured in **aluminum**.
Cajas y conectores **sin pintura**,
producidos en **aluminio**.

REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE
multiple box X caja múltiple X			
with cover [with 3 stoppers] con tapa [con 3 tapones]			
56200/042	12	06059 1	¾"
56200/102*	12	97492 8	¾"
56200/003	12	03541 4	1"
56200/005	6	03627 5	1.½"
56200/006	6	03628 2	2"
without cover [not supplied with stoppers] sin tapa [no son suministradas con tapones]			
56200/072	12	06060 7	¾"
56200/122*	12	97493 5	¾"
56200/023	12	03779 1	1"

* Flexor

multiple box L caja múltiple L			
without cover [not supplied with stoppers] sin tapa [no son suministradas con tapones]			
56200/082	12	06061 4	¾"
56200/112*	12	97494 2	¾"
56200/013	12	03544 5	1"
56200/015	6	03630 5	1.½"
56200/016	6	03631 2	2"
without cover [not supplied with stoppers] sin tapa [no son suministradas con tapones]			
56200/092	12	06062 1	¾"
56200/132*	12	97495 9	¾"
56200/033	12	03782 1	1"


* Flexor

connectors conectores [unidad múltiplo]			
without joint sealing and screws. sin junta de vedación y tornillos.			
56251/050	100	03811 8	Adaptor Adaptador ½"
56251/052	100	03546 9	¾"
56251/152*	100	97483 6	¾"
56251/053	100	03547 6	1"
56251/055	20	03633 6	1.½"
56251/056	20	03634 3	2"
56251/060	20	07007 1	Adaptor Adaptador 1.¼"

* Flexor

stoppers tapones [polyethylene polietileno]			
56114/252	100	98346 3	¾"
56114/253	100	98347 0	1"
56114/054	100	03635 0	1.¼"
56114/055	100	03636 7	1.½"
56114/056	100	03637 4	2"
56114/352*	100	98348 7	¾"
56114/353*	100	98349 1	1"


Can be used in floor boxes.
Pueden ser usadas en cajas de piso.
*Product packed in a bag [5 packs with 20 units].
*Producto envasado en una bolsa [5 paquetes con 20 unidades].



L



X



GAUGE CALIBRE	MULTIPLE BOX CAJA MÚLTIPLE DIMENSIONS DIMENSIONES [mm]					
	A	B	C	D	E	F
¾"	93	51	49	46.5	23	20
1"	116	60	57	58	27	25
1.½"	142	81	78	71	41	35
2"	162	91	94	81	44	43



56251/

connectores
conectores



56114/054
56114/055
56114/056

stoppers
tapones

56114/252
56114/253
56114/352
56114/353

ACCESSORIES IP54

ACCESORIOS IP54

Tramontina Eletrik innovates the segment of Multiple Boxes with a **Kit of Joint Sealing** which allows in a simple way, efficient and safe, **to get and warrantee the IP54 degree.**

The **Kit of Joint Sealing** applied on multiple boxes and accessories [internal use], provides and guarantee the protection degree IP54 [for external use], resulting more versatility in installations.



JOINT SEALING FOR CONDUIT

JUNTA DE VEDACIÓN PARA ELECTRODUCTO

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB MASTER	UN. PER PACKET POR PAQUETE	TOTAL UN.	789.1435.
joint sealing for conduit junta de vedación para electroducto					
56114/131	joint sealing junta de vedación 1/2"	5	20	100	96603 9
56114/022	joint sealing junta de vedación 3/4"	5	20	100	05969 4
56114/133	joint sealing junta de vedación 1"	10	10	100	96605 3
56114/134	joint sealing junta de vedación 1.1/4"	5	10	50	96606 0
56114/135	joint sealing junta de vedación 1.1/2"	10	5	50	96607 7
56114/136	joint sealing junta de vedación 2"	10	5	50	96608 4

Used in multiple and fixed boxes without thread
Utilizados en cajas múltiples y fijas sin rosca



JOINT SEALING FOR MULTIPLES BOXES

JUNTA DE VEDACIÓN PARA CAJAS MÚLTIPLES

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB MASTER	UN. PER PACKET POR PAQUETE	TOTAL UN.	789.1435.
joint sealing for multiples boxes junta de vedación para cajas múltiples					
56114/181	joint sealing junta de vedación 1/2"	5	20	100	97116 3
56114/082	joint sealing junta de vedación 3/4"	5	20	100	06042 3
56114/183	joint sealing junta de vedación 1"	10	10	100	97118 7
56114/184	joint sealing junta de vedación 1.1/4"	5	10	50	97119 4
56114/085	joint sealing junta de vedación 1.1/2"	10	5	50	06045 4
56114/086	joint sealing junta de vedación 2"	10	5	50	06046 1

They can also be used with aluminum cable glands.
También pueden utilizarse con prensacables de aluminio

Tramontina Eletrik innova en el segmentode Cajas Múltiples con un **Kit de Vedaciones** que posibilita, de forma sencillo, eficiente y segura, **obtener y garantizar el grado IP54.**

El **Kit de Vedaciones** aplicado en las cajas múltiples y accesorios [de uso interior] proporciona y garantiza el grado de protección IP54 [para uso externo], resultando en más versatilidad en las instalaciones.



JOINT SEALING THREADED

JUNTA DE VEDACIÓN ROSCADA

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB MASTER	UN. PER PACKET POR PAQUETE	TOTAL UN.	789.1435.
joint sealing threaded junta de vedación roscada					
56114/161	joint sealing junta de vedación 1/2"	5	20	100	95729 7
56114/162	joint sealing junta de vedación 3/4"	5	20	100	95730 3
56114/163	joint sealing junta de vedación 1"	10	10	100	95731 0
56114/164	joint sealing junta de vedación 1.1/4"	5	10	50	95732 7
56114/165	joint sealing junta de vedación 1.1/2"	10	5	50	95733 4
56114/166	joint sealing junta de vedación 2"	10	5	50	95734 1

*material: thermoplastic | material: termoplástico



JOINT SEALING FOR ALUMINUM BLIND COVER

JUNTA DE VEDACIÓN PARA TAPA CIEGA EN ALUMINIO

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.
junta de vedação para TAMPA cega de alumínio			
56114/101	joint sealing junta de vedación 1/2" - 3/4"	120	96202 4
56114/102	joint sealing junta de vedación 1"	90	96203 1
56114/003	joint sealing junta de vedación 1.1/4"	50	00370 6
56114/104	joint sealing junta de vedación 1.1/2"	100	96205 5
56114/105	joint sealing junta de vedación 2"	25	96206 2

Used in multiple and fixed boxes without thread.
Utilizados en cajas multiplex y fijas sin rosca.

ACCESSORIES IP54 ACCESORIOS IP54

The **Sealing Kit** also enables quick visual inspection after installation and provides notable stock and cost reductions - when compared to other solutions found on the market [systems with built-in protection], which require special stocks and controls.

Además, el **Kit de Sellado** permite una rápida inspección visual tras la instalación y reduce notablemente las existencias y los costes, en comparación con otras soluciones del mercado [sistemas con protección incorporada], que requieren existencias y controles especiales.

INSTALLATION PROCEDURE OF JOINT SEALING IP54 PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DE LA JUNTA DE VEDACIÓN IP54



Elements to be used.
Elementos que deben
Ser utilizados.



Sealing into conduit.
Introducir la junta de
vedación en el
electroducto.



Add one joint sealing
for multiple box on
the connector.
Adicionar una junta
de vedación para caja
multiple en el conector.



Add the conduit into
the accessory and
Press the screw.
Introducir el electroducto
en el accesorio y apretar
el tornillo.



Glide the joint sealing for
conduit until cover up the
connector.
Deslizar la junta de
vedación para el
electroducto hasta cubrir
el conector.



Conduit and connector with
the joint sealing prepared to
realize the ip54 connection
on the multiple box
correspondent.
Electroducto y conector
con las juntas de
vedaciones preparadas
para realizar la conexión
IP54 en la caja multiple
correspondiente.

KIT IP54 FOR MULTIPLE BOXES KIT IP54 PARA CAJAS MÚLTIPLES

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB MASTER	789.1435.
kit IP54 for multiples boxes kit IP54 para cajas múltiples			
56114/142	kit IP54 3/4"	24	92338 4
56114/143	kit IP54 1"	24	94369 6
56114/045	kit IP54 1 1/2"	12	07889 3
56114/146	kit IP54 2"	6	94372 6

COMPOSED FOR:

- 01 Joint Sealing for Cover
- 03 Joint Sealing Threaded
- 03 Joint Sealing for Conduit
- 03 Joint Sealing for Box

Compuesto de:

- 01 Junta de Vedación para Tapa
- 03 Junta de Vedación Roscada
- 03 Junta de Vedación para Electroducto
- 03 Junta de Vedación para Caja

KIT IP54 FOR FIXED BOXES KIT IP54 PARA CAJAS FIJAS

kit IP54 for fixed boxes kit IP54 para cajas fijas			
56114/071	kit IP54 - 1/2"	24	92492 3
56114/172	kit IP54 - 3/4"	24	97110 1
56114/173	kit IP54 - 1"	24	97111 8
56114/074	kit IP54 - 1.1/4"	12	92495 4
56114/075	kit IP54 - 1.1/2"	12	92496 1
56114/076	kit IP54 - 2"	6	92497 8

COMPOSED FOR:

- 01 Joint Sealing for Cover
- 03 Joint Sealing for Conduit


Compuesto de:

- 01 Junta de Vedación para Tapa
- 03 Junta de Vedación para Electroducto

*MATERIAL: Thermoplastic | MATERIAL: Termoplástico

IP54 kit only works with the injected blind cover. It is not compatible with the stamped blind cover or modules.
El kit IP54 sólo funciona con la tapa ciega fundida a presión.
No es compatible con la tapa ciega estampada ni con los módulos.

JOINT SEALING IP54 JUNTA DE VEDACIÓN IP54



2º NUMERAL - PROTECTION AGAINST LIQUID PENETRATION | PROTECCIÓN CONTRA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS

PROTECTION DEGREE TABLE [IP] TABLA DE GRADO DE PROTECCIÓN [IP]

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Not protected No protegido	Protected against vertically falling drops of water [condensation] Protegido contra caídas verticales de gotas de agua [condensación]	Protected against direct sprays of water up to 15 degrees from the vertical Protegido contra caídas verticales de gotas de agua [condensación]	Protected against water sprayed from a 60 degree angle Protegido contra agua rociada de un ángulo desde 60º	Protected against water splashed from any direction Protegido contra proyecciones de agua desde cualquier dirección.	Protected against jets of water Protegido contra chorros de agua.	Protected against strong jets of water Protegido contra fuertes chorros de agua	Protected against temporary immersion [between 15 cm and 1 meter] Protegido contra inmersión temporal [entre 15 cm y 1 metro]	Protected against submersion [long term immersion up to a specified pressure] Protegido contra sumersión [inmersión prolongada bajo presión]	Protected against jets of high-temperature water [80 °C ~ 176 °F] Protegido contra chorros de agua de alta temperatura [80 ° C]
									
IP 00	IP 01	IP 02							
IP 10	IP 11	IP 12	IP 13						
IP 20	IP 21	IP 22	IP 23						
IP 30	IP 31	IP 32	IP 33	IP 34					
IP 40	IP 41	IP 42	IP 43	IP 44	IP 45	IP 46			
				IP 54	IP 55	IP 56			
					IP 65	IP 66	IP 67	IP 68	IP 69

*Images only illustrative | Imágenes meramente ilustrativas.

IP54 [GUARANTEED ONLY WHEN UTILIZED WITH PRODUCTS FROM TRAMONTINA].
IP54 [garantizado solamente cuando utilizado en los productos Tramontina].

FIXED CONDUIT BOXES | CAJAS FIJAS

Ideal for residential, commercial and industrial electrical installations.

Conduit boxes from 1/2" to 4", threaded and nonthreaded. BSP [gas] or NPT threads.

Gauges 1/2", 3/4" and 1", without cover*.

[*covers: see references 56115/001 to 56116/066].

Gauges 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3" and 4", with blank cover and screws.

Electrostatic coating finish [Munsell grey No. 6.5] or uncoated.

Ideales para instalaciones eléctricas residenciales, comerciales e industriales.

Cajas de 1/2" a 4", con y sin rosca. Roscas BSP [tipo gas] o NPT.

Calibres 1/2", 3/4" y 1", sin tapa*.[*tapas: consultar referencias 56115/001 a 56116/066].


Calibres 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3" y 4", con tapa ciega y tornillos.

Acabado en pintura electrostática en polvo

[gris Munsell N 6.5] o sin pintura.



FIXED CONDUIT BOXES CAJAS FIJAS								
GAUGE CALIBRE	DIMENSIONS DIMENSIONES [mm]							
	A	B	C	D	E	F	G	H
1/2"	93	51	46	46,5	23	20	2,3	16
3/4"	93	51	46	46,5	23	20	2,3	16
1"	116	60	57	58	27	25	2,5	24
1 1/4"	125	70	68	62,5	32	30	2,9	26
1 1/2"	142	81	78	71	41	35	3,2	27
2"	162	91	94	81	44	43	3,5	29
2 1/2"	182	101	110	91	56	51	4,5	35
3"	202	116	127	101	62	58,5	5	39
4"	242	147	157	121	81	73	6	50



Conduit boxes suitable for use with conduits according to NBR 14334, 5624, 13057, 5597 and 5598 standards [NBR 5597 and 5598 at the minimum nominal size].

Cajas aptas para uso con electroductos según las normas NBR 14334, 5624, 13057, 5597 y 5598 [NBR 5597 y 5598 en la dimensión nominal para mínima].

FIXED CONDUIT BOXES [PAINTED] CAJAS FIJAS [CON PINTURA]

C



56101/

REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE
fixed boxes cajas fixas "C"			
without cover BSP thread [painted] sin tapa rosca BSP [con pintura]			
56101/001	12	00151 8	1/2"
56101/002	12	00152 5	3/4"
56101/003	12	00153 2	1"
with cover BSP thread [painted] con tapa rosca BSP [con pintura]			
56101/081	12	02538 5	1/2"
56101/082	12	02539 2	3/4"
56101/083	12	02540 8	1"
56101/084	6	93119 8	1 1/4"
56101/085	6	93120 4	1 1/2"
56101/086	6	93121 1	2"
56101/047	2	00702 2	2 1/2"
56101/048	1	00703 9	3"
56101/050	1	00704 6	4"

E



56102/

REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE
fixed boxes cajas fixas "E"			
without cover BSP thread [painted] sin tapa rosca BSP [con pintura]			
56102/001	12	00165 5	1/2"
56102/002	12	00166 2	3/4"
56102/003	12	00167 9	1"
with cover BSP thread [painted] con tapa rosca BSP [con pintura]			
56102/081	12	02544 6	1/2"
56102/082	12	02545 3	3/4"
56102/083	12	02546 0	1"
56102/084	6	93123 5	1 1/4"
56102/085	6	93122 8	1 1/2"
56102/086	6	93124 2	2"
56102/047	2	00711 4	2 1/2"
56102/048	1	00172 1	3"
56102/050	1	00173 8	4"

LB



56103/

REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE
fixed boxes cajas fixas "LB"			
without cover BSP thread [painted] sin tapa rosca BSP [con pintura]			
56103/001	12	00179 2	1/2"
56103/002	12	00180 8	3/4"
56103/003	12	00181 5	1"
with cover BSP thread [painted] con tapa rosca BSP [con pintura]			
56103/081	12	02550 7	1/2"
56103/082	12	02551 4	3/4"
56103/083	12	02552 1	1"
56103/084	6	93125 9	1 1/4"
56103/085	6	93126 6	1 1/2"
56103/086	6	93127 3	2"
56103/047	2	00720 6	2 1/2"
56103/048	1	00721 3	3"
56103/050	1	00722 0	4"

LL



56104/

REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE
fixed boxes cajas fixas "LL"			
without cover BSP thread [painted] sin tapa rosca BSP [con pintura]			
56104/001	12	00193 8	1/2"
56104/002	12	00194 5	3/4"
56104/003	12	00195 2	1"
with cover BSP thread [painted] con tapa rosca BSP [con pintura]			
56104/081	12	02556 9	1/2"
56104/082	12	02557 6	3/4"
56104/083	12	02558 3	1"
56104/084	6	93128 0	1 1/4"
56104/085	6	93129 7	1 1/2"
56104/086	6	93130 3	2"
56104/047	2	00729 9	2 1/2"
56104/048	1	00730 5	3"
56104/050	1	00731 2	4"

FIXED CONDUIT BOXES [PAINTED]
CAJAS FIJAS [CON PINTURA]

LR



56105/

REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE
fixed boxes cajas fixas "LR"			
without cover BSP thread [painted] sin tapa rosca BSP [con pintura]			
56105/001	12	00207 2	1/2"
56105/002	12	00208 9	3/4"
56105/003	12	00209 6	1"
with cover BSP thread [painted] con tapa rosca BSP [con pintura]			
56105/081	12	02562 0	1/2"
56105/082	12	02563 7	3/4"
56105/083	12	02564 4	1"
56105/084	6	93131 0	1.1/4"
56105/085	6	93132 7	1.1/2"
56105/086	6	93133 4	2"
56105/047	2	00738 1	2.1/2"
56105/048	1	00739 8	3"
56105/050	1	00740 4	4"

T



56106/

REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE
fixed boxes cajas fixas "LR"			
without cover BSP thread [painted] sin tapa rosca BSP [con pintura]			
56106/001	12	00221 8	1/2"
56106/002	12	00222 5	3/4"
56106/003	12	00223 2	1"
with cover BSP thread [painted] con tapa rosca BSP [con pintura]			
56106/081	12	02568 2	1/2"
56106/082	12	02569 9	3/4"
56106/083	12	02570 5	1"
56106/084	6	93134 1	1.1/4"
56106/085	6	93135 8	1.1/2"
56106/086	6	93136 5	2"
56106/047	2	00747 3	2.1/2"
56106/048	1	00748 0	3"
56106/050	1	00749 7	4"

X



56109/

REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE
fixed boxes cajas fixas "X"			
without cover BSP thread [painted] sin tapa rosca BSP [con pintura]			
56109/001	12	00249 2	1/2"
56109/002	12	00250 8	3/4"
56109/003	12	00251 5	1"
with cover BSP thread [painted] con tapa rosca BSP [con pintura]			
56109/081	12	02580 4	1/2"
56109/082	12	02581 1	3/4"
56109/083	12	02582 8	1"
56109/084	6	93140 2	1.1/4"
56109/085	6	93141 9	1.1/2"
56109/086	6	93142 6	2"
56109/047	2	00765 7	2.1/2"
56109/048	1	00766 4	3"
56109/050	1	00767 1	4"

CONDUIT BOX | EMT CAJA CONDUIT | EMT

C



56101/

REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE
fixed boxes cajas fixas "C"			
without thread sin rosca			
56101/251	12	04413 3	½"
56101/252	12	04071 5	¾"
56101/253	12	04072 2	1"
56101/254	6	04563 5	1.¼"
56101/255	6	04564 2	1.½"
56101/256	4	04565 9	2"

LB



56103/

REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE
fixed boxes cajas fixas "LB"			
without thread sin rosca			
56103/251	12	04214 6	½"
56103/252	12	04073 9	¾"
56103/253	12	04074 6	1"
56103/254	6	04566 6	1.¼"
56103/255	6	04567 3	1.½"
56103/256	4	04568 0	2"

LL



56104/

REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE
fixed boxes cajas fixas "LL"			
without thread sin rosca			
56104/251	12	04414 0	½"
56104/252	12	04075 3	¾"
56104/253	12	04076 0	1"
56104/254	6	04572 7	1.¼"
56104/255	6	04573 4	1.½"
56104/256	4	04574 1	2"

LR



56105/

REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE
fixed boxes cajas fixas "LR"			
without thread sin rosca			
56105/251	12	04215 3	½"
56105/252	12	04077 7	¾"
56105/253	12	04078 4	1"
56105/254	6	04575 8	1.¼"
56105/255	6	04576 5	1.½"
56105/256	4	04577 2	2"

T



56106/

REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE
fixed boxes cajas fixas "LR"			
without thread sin rosca			
56106/251	12	04216 0	½"
56106/252	12	04079 1	¾"
56106/253	12	04080 7	1"
56106/254	6	04571 0	1.¼"
56106/255	6	04570 3	1.½"
56106/256	4	04569 7	2"

CONDUIT BOX | CAJAS DE REGISTRO

FS



REF.	GAUGE CALIBRE	PKG EMB	789.1435.
without cover BSP thread [painted] sin tapa rosca BSP [con pintura]			
56120/100	1/2"	12	02482 1
56120/120	3/4"	12	02483 8
56120/140	1"	12	02484 5

FSC



REF.	GAUGE CALIBRE	PKG EMB	789.1435.
without cover BSP thread [painted] sin tapa rosca BSP [con pintura]			
56120/102	1/2"	12	02861 4
56120/122	3/4"	12	56120 3
56120/142	1"	12	02863 8

FSCT



REF.	GAUGE CALIBRE	PKG EMB	789.1435.
without cover BSP thread [painted] sin tapa rosca BSP [con pintura]			
56120/106	1/2"	12	02860 7
56120/126	3/4"	12	02870 6
56120/146	1"	12	02871 3

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	GAUGE CALIBRE	PKG EMB	789.1435.
covers tapas				
56115/028	blind ciega	1/2" - 3/4" - 1"	24	03013 6
56115/029	1 round point 1 puesto redondo	1/2" - 3/4" - 1"	24	03014 3
56115/030	2 oviform points 2 puestos ovalados	1/2" - 3/4" - 1"	24	03015 0



56115/028



56115/029



56115/030

CONDUIT BOXES FS MULTIPLE
CAJAS DE DERIVACIÓN FS MÚLTIPLE

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	THREAD ROSCA	PKG EMB	789.1435.
conduit box caja de derivación				
unpainted sin pintura				
56120/154	conduit box closed caja de derivación cerrada	blind ciega	12	05353 1
56120/155	conduit box 1/2" caja de derivación 1/2"	1/2"	12	05354 8
56120/156	conduit box 3/4" caja de derivación 3/4"	3/4"	12	05355 5
56120/157	conduit box 1" caja de derivación 1"	1"	12	05356 2

These boxes are supplied with 3 stoppers.
The cover is supplied with joint sealing and screws in all models.
Estas cajas son suministradas con 3 tapones.
Las tapas son suministradas con vedación y tornillos en todos los modelos.



REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	GAUGE CALIBRE	PKG EMB	789.1435.
covers tapas				
56115/128	blind ciega	1/2" - 3/4" - 1"	24	03749 4



FIXED CONDUIT BOXES TG CAJAS FIJAS TG

3/4", 1", 1.1/2", 2", 3" and 4" conduit boxes, with BSP thread, without thread and with seal and without thread and without seal.

More internal space.

Products in compliance with ABTN NBR 15701.

Used in conduit boxes in accordance with NBR 5624, 13057, 5597, 5598, 14334 and 15465.

Unpainted.

Threaded models with IP65 sealing.

Cajas de 3/4", 1", 1.1/2", 2", 3" y 4", con rosca BSP, sin rosca y con junta y sin rosca y sin junta.

Mayor espacio interior.


Productos conformes con ABTN NBR 15701.

Utilizado en cajas de acuerdo con NBR 5624, 13057, 5597, 5598, 14334 y 15465.



Sin pintura.

Modelos roscados con estanqueidad IP65.

MODELS | MODELOS




FIXED CONDUIT BOXES CAJAS FIJAS							
GAUGE CALIBRE	DIMENSIONS DIMENSIONES [mm]						
	A	B	C	D	E	F	ØG
3/4"	131,4	57,5	63	23	32	37	28
1"	146,5	62	69,5	27	35	42	35
1.1/2"	156,5	74,5	78,5	34	45	40,5	50
2"	181,5	88	94	40,5	54	45	62
3"	225,5	124	132	59	75	48	91
4"	288,5	147,5	155,5	71,5	90	63	117



IP65

WITH THREAD
CON ROSCA



IP65

WITHOUT THREADS, WITH SEALING
SIN ROSCA, CON VEDACIÓN



WITHOUT THREADS, WITHOUT SEALING
SIN ROSCA, SIN VEDACIÓN

FIXED CONDUIT BOXES TG CAJAS FIJAS TG



without thread,
without sealing
sin rosca,
sin vedación



without thread,
with sealing
sin rosca,
con vedación



with thread,
without sealing
con rosca,
sin vedación



without thread,
without sealing
sin rosca,
sin vedación



without thread,
with sealing
sin rosca,
con vedación



with thread,
without sealing
con rosca,
sin vedación

REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE
fixed boxes cajas fijas "C" [unpainted sin pintura]			
without thread without sealing without cover sin rosca sin vedación sin tapa			
56101/602	12	94907 0	¾"
56101/603	6	94908 7	1"
56101/605	6	94910 0	1.1/2"
56101/606	4	94911 7	2"
56101/608*	1	94913 1	3"
56101/609*	1	94914 8	4"
without thread with sealing without cover sin rosca con vedación sin tapa			
56101/642	12	94916 2	¾"
56101/643	6	94917 9	1"
56101/645	6	94919 3	1.1/2"
56101/646	4	94920 9	2"
56101/648*	1	94922 3	3"
56101/649*	1	94923 0	4"
with BSP thread without sealing without cover sin rosca BSP sin vedación sin tapa			
56101/672	12	94925 4	¾"
56101/673	6	94926 1	1"
56101/675	6	94928 5	1.1/2"
56101/676	4	94929 2	2"
56101/678*	1	94931 5	3"
56101/679*	1	94932 2	4"

*Sale on request.

*Vendido por encargo.

REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE
fixed boxes cajas fijas "E" [unpainted sin pintura]			
without thread without sealing without cover sin rosca sin vedación sin tapa			
56102/602	12	94934 6	¾"
56102/603	6	94935 3	1"
56102/605	6	94937 7	1.1/2"
56102/606	4	94938 6	2"
56102/608*	1	94940 7	3"
56102/609*	1	94941 4	4"
without thread with sealing without cover sin rosca con vedación sin tapa			
56102/642	12	94943 8	¾"
56102/643	6	94944 5	1"
56102/645	6	94946 9	1.1/2"
56102/646	4	94947 6	2"
56102/648*	1	94949 0	3"
56102/649*	1	94950 6	4"
with BSP thread without sealing without cover sin rosca BSP sin vedación sin tapa			
56102/672	12	94952 0	¾"
56102/673	6	94953 7	1"
56102/675	6	94955 1	1.1/2"
56102/676	4	94956 8	2"
56102/678*	1	94958 2	3"
56102/679*	1	94959 9	4"

*Sale on request.

*Vendido por encargo.

C



E






without thread,
without sealing
sin rosca,
sin vedación



without thread,
with sealing
sin rosca,
con vedación



with thread,
without sealing
con rosca,
sin vedación



without thread,
without sealing
sin rosca,
sin vedación



without thread,
with sealing
sin rosca,
con vedación



with thread,
without sealing
con rosca,
sin vedación

REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE
------	------------	-----------	------------------

fixed boxes | cajas fixas "LB" [unpainted | sin pintura]

without thread | without sealing | without cover
sin rosca | sin vedación | sin tapa

56103/602	12	94961 2	¾"
56103/603	6	94962 9	1"
56103/605	6	94964 3	1.1/2"
56103/606	4	94965 0	2"
56103/608*	1	94967 4	3"
56103/609*	1	94968 1	4"

without thread | with sealing | without cover
sin rosca | con vedación | sin tapa

56103/642	12	94970 4	¾"
56103/643	6	94971 1	1"
56103/645	6	94973 5	1.1/2"
56103/646	4	94974 2	2"
56103/648*	1	94976 6	3"
56103/649*	1	94977 3	4"

with BSP thread | without sealing | without cover
sin rosca BSP | sin vedación | sin tapa

56103/672	12	94979 7	¾"
56103/673	6	94980 3	1"
56103/675	6	94982 7	1.1/2"
56103/676	4	94983 4	2"
56103/678*	1	94986 5	3"
56103/679*	1	94986 5	4"

*Sale on request.

*Vendido por encargo.

REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE
------	------------	-----------	------------------

fixed boxes | cajas fixas "LL" [unpainted | sin pintura]

without thread | without sealing | without cover
sin rosca | sin vedación | sin tapa

56104/602	12	94989 6	¾"
56104/603	6	98990 2	1"
56104/605	6	94992 6	1.1/2"
56104/606	4	94993 3	2"
56104/608*	1	94995 7	3"
56104/609*	1	94996 4	4"

without thread | with sealing | without cover
sin rosca | con vedación | sin tapa

56104/642	12	94999 5	¾"
56104/643	6	95000 7	1"
56104/645	6	95002 1	1.1/2"
56104/646	4	95003 8	2"
56104/648*	1	95005 2	3"
56104/649*	1	95006 9	4"

with BSP thread | without sealing | without cover
sin rosca BSP | sin vedación | sin tapa

56104/672	12	95008 3	¾"
56104/673	6	95009 0	1"
56104/675	6	95011 3	1.1/2"
56104/676	4	95012 0	2"
56104/678*	1	95014 4	3"
56104/679*	1	95015 1	4"

*Sale on request.

*Vendido por encargo.

LB



LL



FIXED CONDUIT BOXES TG

CAJAS FIJAS TG



without thread,
without sealing
sin rosca,
sin vedación



without thread,
with sealing
sin rosca,
con vedación



with thread,
without sealing
con rosca,
sin vedación

REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE
fixed boxes cajas fixas "LR" [unpainted sin pintura]			
without thread without sealing without cover sin rosca sin vedación sin tapa			
56105/602	12	95017 5	¾"
56105/603	6	95018 2	1"
56105/605	6	95020 5	1.1/2"
56105/606	4	95021 2	2"
56105/608*	1	95023 6	3"
56105/609*	1	95024 3	4"
without thread with sealing without cover sin rosca con vedación sin tapa			
56105/642	12	95026 7	¾"
56105/643	6	95027 4	1"
56105/645	6	95056 4	1.1/2"
56105/646	4	95057 1	2"
56105/648*	1	95059 5	3"
56105/649*	1	95060 1	4"
with BSP thread without sealing without cover sin rosca BSP sin vedación sin tapa			
56105/672	12	95035 9	¾"
56105/673	6	95036 6	1"
56105/675	6	95038 0	1.1/2"
56105/676	4	95039 7	2"
56105/678*	1	95041 0	3"
56105/679*	1	95042 7	4"

*Sale on request.

*Vendido por encargo.


LR



without thread,
without sealing
sin rosca,
sin vedación



without thread,
with sealing
sin rosca,
con vedación



with thread,
without sealing
con rosca,
sin vedación

REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE
fixed boxes cajas fixas "T" [unpainted sin pintura]			
without thread without sealing without cover sin rosca sin vedación sin tapa			
56106/602	12	95044 1	¾"
56106/603	6	95045 8	1"
56106/605	6	95047 2	1.1/2"
56106/606	4	95048 9	2"
56106/608*	1	95050 2	3"
56106/609*	1	95051 9	4"
without thread with sealing without cover sin rosca con vedación sin tapa			
56106/642	12	95053 3	¾"
56106/643	6	95054 0	1"
56106/645	6	95029 8	1.1/2"
56106/646	4	95030 4	2"
56106/648*	1	95032 8	3"
56106/649*	1	95033 5	4"
with BSP thread without sealing without cover sin rosca BSP sin vedación sin tapa			
56106/672	12	95062 5	¾"
56106/673	6	95063 2	1"
56106/675	6	95065 6	1.1/2"
56106/676	4	95066 3	2"
56106/678*	1	95068 7	3"
56106/679*	1	95069 4	4"

*Sale on request.

*Vendido por encargo.

T






without thread,
without sealing
sin rosca,
sin vedación



without thread,
with sealing
sin rosca,
con vedación



with thread,
without sealing
con rosca,
sin vedación

REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE
fixed boxes cajas fijas "X" [unpainted sin pintura]			
without thread without sealing without cover sin rosca sin vedación sin tapa			
56109/602	12	95100 4	¾"
56109/603	6	95101 1	1"
56109/605	6	95103 5	1.1/2"
56109/606	4	95104 2	2"
56109/608*	1	95106 6	3"
56109/609*	1	95107 3	4"
without thread with sealing without cover sin rosca con vedación sin tapa			
56109/642	12	95109 7	¾"
56109/643	6	95110 3	1"
56109/645	6	95112 7	1.1/2"
56109/646	4	95113 4	2"
56109/648*	1	95115 8	3"
56109/649*	1	95116 5	4"
with BSP thread without sealing without cover sin rosca BSP sin vedación sin tapa			
56109/672	12	95118 9	¾"
56109/673	6	95119 6	1"
56109/675	6	95121 9	1.1/2"
56109/676	4	95122 6	2"
56109/678*	1	95095 3	3"
56109/679*	1	95123 3	4"

*Sale on request.

*Vendido por encargo.

X




COVER | TAPA

- Injected cover / gravity.
Tapa inyectada / gravedad.
- Unpainted.
Sin pintura.
- With and without seals.
Con y sin juntas de vedación.
- Made of aluminum.
Fabricado en aluminio.
- Available in ¾", 1", 1.½", 2", 3" and 4" sizes.
Disponible en tamaños de ¾", 1", 1.½", 2", 3" y 4".

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.
printed covers [unpainted without sealing] tapas estampadas [sin pintura sin vedación]			
56117/102	blind cover tapa ciega ¾"	36	95125 7
56117/103	blind cover tapa ciega 1"	36	95126 4
56117/105	blind cover tapa ciega 1.½"	1	95129 5
56117/106	blind cover tapa ciega 2"	1	95130 1

printed covers [unpainted with sealing] tapas estampadas [sin pintura con vedación]			
56117/152	blind cover tapa ciega ¾"	36	95135 6
56117/153	blind cover tapa ciega 1"	36	95136 3
56117/155	blind cover tapa ciega 1.½"	1	95138 7
56117/156	blind cover tapa ciega 2"	1	95139 4

In order to guarantee IP65, it is necessary to use the covers with the seal.
Para garantizar IP65, es necesario utilizar las tapas con la junta de vedación.



DOUBLE AND TRIPLE BOXES

CAJAS DOBLES Y TRIPLES

Supplied **without cover** and **with epoxy paint**. Can be used with cover 56115/... and 56117/...

Suministrada **sin tapa** y **con pintura epoxy**. Pueden ser usadas con tapas 56115/... y 56117/....

REF.	PKG EMB	789.1435.	EXIT SALIDA	GAUGE CALIBRE
double box caja double CD				
painted con pintura				
56111/002	6	00820 3	thread BSP rosca BSP	¾"
56111/012	6	00822 7	without thread sin rosca	¾"
unpainted sin pintura				
56111/302	6	95865 2	thread BSP rosca BSP	¾"
56111/312	6	95866 9	without thread sin rosca	¾"
double box caja double ED				
painted con pintura				
56111/032	6	00821 0	thread BSP rosca BSP	¾"
56111/042	6	00823 4	without thread sin rosca	¾"
unpainted sin pintura				
56111/332	6	95867 6	thread BSP rosca BSP	¾"
56111/342	6	95868 3	without thread sin rosca	¾"
double box caja double CT				
painted con pintura				
56112/002	6	00824 1	thread BSP rosca BSP	¾"
56112/012	6	00826 5	without thread sin rosca	¾"
unpainted sin pintura				
56112/302	6	95869 0	thread BSP rosca BSP	¾"
56112/312	6	95870 6	without thread sin rosca	¾"
double box caja double ET				
painted con pintura				
56112/032	6	00825 8	thread BSP rosca BSP	¾"
56112/042	6	00827 2	without thread sin rosca	¾"
unpainted sin pintura				
56112/332	6	95871 3	thread BSP rosca BSP	¾"
56112/342	6	95872 0	without thread sin rosca	¾"

CD




56111/002
56111/012

ED



56111/032
56111/042

CT




56112/002
56112/012

ET



56112/032
56112/042



COVERS FOR BOXES TAPAS PARA CAJAS



Fixed, Multiple, Double and Triple.

Manufactured in aluminum alloy with high mechanical and corrosion resistance, finishing paint in acrylic epoxy.

Fijas, Múltiples, Dobles y Triples.

Producidas con aleación de aluminio de elevada resistencia mecánica y a la corrosión, recibe un acabado en pintura epox.

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE
------	---------------------------	---------	-----------	---------------

printed covers | tapas estampadas

[supplied with joint sealing and screws | suministradas con junta de vedación y tornillos]

56114/006	blind plate tapa ciega	36	00263 8	1/2" - 3/4"
56114/007	blind plate tapa ciega	36	03527 8	1"

painted covers | tapas con pintura

[supplied with joint sealing and screws | suministradas con junta de vedación y tornillos]

56115/006	blind plate tapa ciega	36	03161 4	1/2" - 3/4"
56115/007	blind plate tapa ciega	36	03162 1	1"
56115/040*	1 gang wall plate	24	05781 2	1/2" - 3/4"
56115/041	3 gang wall plate - without seal tapa 3 puestos - sin sello	24	97477 5	1/2" - 3/4"
56115/046*	1 gang wall plate tapa 1 puesto horizontal	24	05782 9	1"
56115/047*	2 gang wall plate tapa 2 puestos horizontal	24	05783 6	1"
56115/048	3 gang wall plate - without seal tapa 3 puestos - sin sello	24	97478 2	1"

covers without painting | tapas sin pintura

[supplied with joint sealing and screws | suministradas con junta de vedación y tornillos]

56117/006	blind plate tapa ciega	36	03161 4	1/2" - 3/4"
56117/007	blind plate tapa ciega	36	03162 1	1"
56117/040*	1 gang wall plate tapa 1 puesto vertical	24	06257 1	1/2" - 3/4"
56117/041	3 gang wall plate tapa 3 puestos	24	97479 9	1/2" - 3/4"
56117/046*	1 gang wall plate tapa 1 puesto horizontal	24	06258 8	1"
56117/047*	2 gang wall plate tapa 2 puestos horizontal	24	06259 5	1"
56117/048	3 gang wall plate tapa 3 puestos	24	97478 2	1"

*A support for the RJ is also supplied. | Acompaña soporte para RJ.



SUPPORT FOR MODULE MOUNTING SOPORTE DE MONTAJE DEL MÓDULO



USE THE SAME MODULE UTILIZAN EL MISMO MÓDULO

You will find the modules available for this line on pages 68 and 69.
Encuentre los módulos disponibles para esta línea en las páginas 68 y 69.



56115/041
56117/041



56115/048
56117/048



56115/040
56117/040



56115/046
56117/046



56115/047
56117/047



56115/006
56117/006



56115/007
56117/007



56114/006



56114/007

OVAL CONDUIT BOXES
 CAJAS CONDUIT OVALADAS

Provided with cover, joint sealing
 and BSP threads painted.
 Suministradas con tapas, vedación
 y roscas BSP pintadas.



C



REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE
model modelo "C"			
56101/051	12	00421 2	½"
56101/052	12	00422 9	¾"
56101/053	12	00423 6	1"
56101/054	6	02935 2	1.¼"
56101/055	6	02936 9	1.½"
56101/056	4	02937 6	2"

LB



REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE
model modelo "LB"			
56103/051	12	00424 3	½"
56103/052	12	00425 0	¾"
56103/053	12	00426 7	1"
56103/054	6	02938 3	1.¼"
56103/055	6	02939 0	1.½"
56103/056	4	02940 6	2"

LL



REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE
model modelo "LL"			
56104/051	12	00427 4	½"
56104/052	12	00428 1	¾"
56104/053	12	00429 8	1"
56104/054	6	02941 3	1.¼"
56104/055	6	02942 0	1.½"
56104/056	4	02943 7	2"

LR




REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE
model modelo "LR"			
56105/051	12	00430 4	½"
56105/052	12	00431 1	¾"
56105/053	12	00432 8	1"
56105/054	6	02944 4	1.¼"
56105/055	6	02945 1	1.½"
56105/056	4	02946 8	2"

T



REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE
model modelo "T"			
56106/051	12	00433 5	½"
56106/052	12	00434 2	¾"
56106/053	12	00435 9	1"
56106/054	6	02947 5	1.¼"
56106/055	6	02948 2	1.½"
56106/056	4	02949 9	2"



AMERICAN MODEL MODELO AMERICANO							
GAUGE CALIBRE	DIMENSIONS DIMENSIONES [MM]						
	A	B	C	D	E	F	G
½"	97,5	34	40	48,75	22	16	18
¾"	118	38,5	46,5	59	26	18	19
1"	136,5	44	53,5	68,25	27,5	22,5	19
1.¼"	166	53	71	83	42,5	27,5	24,5
1.½"	184	61	78	92	44,5	31	27
2"	244	73	94	122	56	37,5	28,5

Provided with cover and BSP threads painted.
Suministradas con tapas y roscas BSP pintadas.

C



56101/

REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE
model modelo "C"			
56101/351	12	03932 0	½"
56101/352	12	03192 8	¾"
56101/353	12	03933 7	1"
56101/354	6	03934 4	1.¼"
56101/355	6	03935 1	1.½"
56101/356	4	03936 8	2"

LB



56103/

REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE
model modelo "LB"			
56103/351	12	03194 2	½"
56103/352	12	03195 9	¾"
56103/353	12	03196 6	1"
56103/354	6	03937 5	1.¼"
56103/355	6	03210 9	1.½"
56103/356	4	03211 6	2"

LL



56104/

REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE
model modelo "LL"			
56104/351	12	03938 2	½"
56104/352	12	03198 0	¾"
56104/353	12	03199 7	1"
56104/354	6	03939 9	1.¼"
56104/355	6	03940 5	1.½"
56104/356	4	03941 2	2"

LR



56105/


REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE
model modelo "LR"			
56105/351	12	03200 0	½"
56105/352	12	03201 7	¾"
56105/353	12	03202 4	1"
56105/354	6	03942 9	1.¼"
56105/355	6	03216 1	1.½"
56105/356	4	03217 8	2"

T



56106/

REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE
model modelo "T"			
56106/351	12	03203 1	½"
56106/352	12	03204 8	¾"
56106/353	12	03205 5	1"
56106/354	6	03943 6	1.¼"
56106/355	6	03944 3	1.½"
56106/356	4	03945 0	2"



AMERICAN MODEL MODELO AMERICANO							
GAUGE CALIBRE	DIMENSIONS DIMENSIONES [MM]						
	A	B	C	D	E	F	G
½"	97,5	34	40	48,75	22	16	18
¾"	118	38,5	46,5	59	26	18	19
1"	136,5	44	53,5	68,25	27,5	22,5	19
1.¼"	166	53	71	83	42,5	27,5	24,5
1.½"	184	61	78	92	44,5	31	27
2"	244	73	94	122	56	37,5	28,5

Conduit boxes of ½" to 1", are supplied in imprinted aluminum cover.
Conduit boxes of 1.¼", 1.½" and 2" are supplied in injected aluminum cover. Item delivered with plastic package.
Items are supplied already assembled, boxes and covers. They are supplied without joint sealing and without output protector.

Cajas de Derivación de ½" a 1", son suministradas con tapas de aluminio estampada.
Las Cajas de Derivación de 1.¼", 1.½" y 2" son suministradas con tapa en aluminio inyectado.
Producto enviado con el embalaje de plástico. Los itens son suministrados ya montados, caja y tapa. Son suministrados sin vedación y sin protector de salida.

FEED-THROUGH BOXES CAJAS DE PASE

Ideal for assembling electrical equipment in general and/or other connections in wet environments with non-flammable gas emanation. **Supplied with reversible cover [smooth side and non-slip side], sealing gasket and screws.**

Ideales para montar equipos eléctricos en general y/u otras conexiones en ambientes húmedos y con emanación de gases no inflamables. **Suministradas con tapa reversible [cara lisa y cara antideslizante], junta de sellado y tornillos.**

REF.	DESCRIPCION DESCRIPCION	PKG EMB	789.1435.	DIMENSIONS DIMENSIONES		
				A	B	C
feed-through boxes cajas de pase						
56123/001	CP-1010	12	00338 3	100	100	60
56123/002	CP-1515	6	00339 0	150	150	100
56123/003	CP-2020	6	00340 6	200	200	100
56123/004	CP-3030	1	00341 3	300	300	120


REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	GAUGE CALIBRE	PKG EMB	789.1435.	DIMENSIONS DIMENSIONES		
					A	B	C
feed-through boxes with BSP thread cajas de pase con rosca BSP							
56123/151	CP-1010	½"	12	94019 0	100	100	60
56123/152	CP-1515	¾"	6	94020 6	100	100	60
56123/153	CP-2020	1"	6	94021 7	100	100	60
56123/165	CP-3030	1.½"	1	94022 0	150	150	100

IP65

IP54



with thread
con rosca



FLOOR BOXES | CAJAS DE PISO

They have standard BSP [gas] thread.
Supplied without cover [for cover and adjusting ring, see references 56121/...].

Poseen rosca estándar BSP [tipo gas].
Suministradas sin tapa [para tapa y anillo de ajuste, ver referencias 56121/...].

REF.	EMB.	789.1435.	GAUGE CALIBRE	DIMENSIONS DIMENSIONES		
				A	B	C
4 x 2 floor boxes [low] cajas de piso 4 x 2 [baja]						
56120/010	12	00310 9	closed cerrado	95	65	45
56120/011	12	00311 6	½"	95	65	45
56120/012	12	00312 3	¾"	95	65	45
56120/013	12	00313 0	1"	95	65	45

4 x 4 floor boxes [high] cajas de piso 4 x 4 [alta]						
56120/000	12	00306 2	closed cerrado	95	95	62
56120/001	12	00307 9	½"	95	95	62
56120/002	12	00308 6	¾"	95	95	62
56120/003	12	00309 3	1"	95	95	62


4 x 4 floor boxes [low] cajas de piso 4 x 4 [baja]						
56120/020	12	00314 7	closed cerrado	95	95	45
56120/021	12	00315 4	½"	95	95	45
56120/022	12	00316 1	¾"	95	95	45
56120/023	12	00317 8	1"	95	95	45



4 x 2



4 x 4



COVERS [FLOOR BOXES] TAPAS [CAJAS DE PISO]



**MODULE BASE
INCLUDED
MÓDULO BASE
INCLUIDO**



**USE THE
SAME MODULE
UTILIZAN EL
MISMO MÓDULO**

You will find the modules available
for this line on pages 68 and 69.
Encuentre los módulos disponibles
para esta línea en las páginas 68 y 69.

Gray | Gris
Munsell

4 x 2



56121/110



56121/111
56121/112



56121/119

4 x 4



56121/150



56121/151
56121/152



56121/153



56121/159

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR
------	---------------------------	------------	-----------	-------

aluminum covers | tapas en aluminio

4 x 2 covers [70x110 mm - come with screws]
tapas 4 x 2 [70x110 mm - incluyen tornillos]

56121/110	blank plate for floor box tapa de piso ciega	12	96609 1
56121/111*	one hole cover for floor box tapa pasador de teléfono	12	96610 7
56121/112	1 gang cover for floor box tapa de piso modular 1 puesto	12	96611 4
56121/119	adjustment ring anillo de regulaje	12	96612 1
4 x 4 covers [110x110 mm – come with screws] tapas 4 x 4 [110x110 mm – incluyen tornillos]			
56121/150	blank plate for floor box tapa de piso ciega	12	96613 8
56121/151*	one hole cover for floor box tapa pasador de teléfono	12	96614 5
56121/152	1 gang cover for floor box tapa de piso modular 1 puesto	12	96615 2
56121/153	2 gang cover for floor box tapa de piso modular 2 puestos	12	96616 9
56121/159	adjustment ring anillo de regulaje	12	96618 3

*Includes module 57115/092 [1 hole ø 9.5 mm].
*Incluye módulo 57115/092 [1 orificio ø 9,5 mm].

* Products certified according to OCP-0024, TECPAR, safety, compulsory Inmetro.
Productos certificados según OCP-0024, TECPAR, seguridad, obligatorio Inmetro.

COVERS [FLOOR BOXES] TAPAS [CAJAS DE PISO]

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR
aluminum covers tapas en aluminio				
4 x 2 covers [70x110 mm – come with screws] tapas 4 x 2 [70x110 mm – incluyen tornillos]				
56121/210	blank plate for floor box tapa de piso ciega	12	96619 0	
56121/211*	one hole cover for floor box tapa pasador de teléfono	12	96620 6	
56121/212	1 gang cover for floor box tapa de piso modular 1 puesto	12	96621 3	
56121/219	adjustment ring anillo de regulaje	12	96622 0	
4 x 4 covers [110x110 mm – come with screws] tapas 4 x 4 [110x110 mm – incluyen tornillos]				
56121/250	blank plate for floor box tapa de piso ciega	12	96623 7	
56121/211*	one hole cover for floor box tapa pasador de teléfono	12	96624 4	
56121/252	1 gang cover for floor box tapa de piso modular 1 puesto	12	96625 1	
56121/253	2 gang cover for floor box tapa de piso modular 2 puestos	12	96626 8	
56121/259	adjustment ring anillo de regulaje	12	96627 5	

*Includes module 57115/092 [1 hole ø 9.5 mm].


*Incluye módulo 57115/092 [1 orificio ø 9,5 mm].

ADJUSTMENT RINGS [APPLICATION EXAMPLE]

Ideal for leveling the covers of floor boxes used on floors in stores, offices, banks and other indoor environments. Screws for adjusting the cover are provided.

ANILLOS DE AJUSTE [EJEMPLO DE APLICACIÓN]

Ideales para nivelar las tapas de las cajas de piso utilizadas en pavimentos de tiendas, oficinas, bancos y otros ambientes cubiertos. Se suministran con tornillos para ajuste de la tapa.



OUTLETS AND RJ TOMACORRIENTES Y RJ

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR
outlets tomacorrientes				
57111/098	2P+T outlet tomacorriente 2P+T – 10A/15A 250V~	12	04197 2	
phone outlets tomas para teléfono				
57115/052*	RJ11	10	06011 9	
57115/058	RJ45 outlet [cat. 6] tomacorriente RJ45 [cat. 6]	10	06013 3	

*Can be used in the Switches, Priscus, Conduit Covers and Floor Covers lines.

*Puede utilizarse en las líneas de Interruptores, Priscus, Cubre Conductos y Cubre Suelos.

4 x 2



4 x 4



JUNCTION BOX CAJA DE CONEXIÓN

They have 4 BSP threaded outputs.
Poseen 4 salidas con rosca BSP.

IP66

painting junction box
caja de conexión con pintura

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	DIMENSIONS DIMENSIONES			
				ØA	B	C	D

painting junction box caja de conexión con pintura

56141/001	junction box caja de conexión 1/2"	12	94662 8	87,5	50	25	110
56141/002	junction box caja de conexión 3/4"	12	04066 1	87,5	50	25	110
56141/003	junction box caja de conexión 1"	12	94657 4	87,5	50	25	110

unpainted junction box caja de conexión sin pintura

56141/031	junction box caja de conexión 1/2"	12	94659 8	87,5	50	25	110
56141/032	junction box caja de conexión 3/4"	12	94660 4	87,5	50	25	110
56141/033	junction box caja de conexión 1"	12	94661 1	87,5	50	25	110

Cover with seal and 4 screws. Box comes with 3 plugs.
Tapa con sellado y 4 tornillos. Caja incluye 3 tapas.



56141/002



56141/000

painting cover
tapa con pintura

painting cover | tapa con pintura

56141/000	cover for junction box tapa para caja de conexión	12	04555 0	87,5	5	25	110
-----------	--	----	---------	------	---	----	-----

unpainted cover | tapa sin pintura

56141/030	cover for junction box tapa para caja de conexión	12	96015 0	87,5	5	25	110
-----------	--	----	---------	------	---	----	-----

box + painting cover caja + tapa con pintura

56141/021	junction box+cover caja de conexión+tapa 1/2"	12	96014 3	87,5	55	25	110
56141/022	junction box+cover caja de conexión+tapa 3/4"	12	04561 1	87,5	55	25	110
56141/023	junction box+cover caja de conexión+tapa 1"	12	94663 5	87,5	55	25	110



box + unpainted cover caja + tapa sin pintura

56141/041	junction box+cover caja de conexión+tapa 1/2"	12	94664 2	87,5	55	25	110
56141/042	junction box+cover caja de conexión+tapa 3/4"	12	94665 9	87,5	55	25	110
56141/043	junction box+cover caja de conexión+tapa 1"	12	94666 6	87,5	55	25	110



56141/022

box + painting cover
caja + tapa con pintura



**Simplicity and practicality
with safety and quality.**

**Simplicidad y practicidad
con seguridad y calidad.**



CONDUIT FITTINGS

ACCESORIOS PARA ELECTRODUCTOS



For more technical information,
scan the QR code above.

Para más información técnica,
escanee el código QR de arriba.

To explore our product range, visit:
Para conocer nuestro surtido de productos, acceda:
tramontina.com

REDUCERS | REDUCCIONES

Fittings suitable for use with conduits in accordance with NBR 14334, 5624, 13057, 5597 and 5598 standards [5597 and 5598 standards at minimum size].


Accesorios aptos para uso con electroductos según las normas NBR 14334, 5624, 13057, 5597 y 5598 [Normas 5597 y 5598 en la dimensión mínima].

REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE	DIMENSIONS DIMENSIONES		
				A	B	C
threaded reducers reducciones con rosca						
56124/001	48	01087 9	¾" x ½"	22	14	
56124/002	36	01088 6	1" x ½"	22	12	
56124/003	36	01089 3	1" x ¾"	22	12	
56124/004	36	01090 9	1¼" x ½"	30	18	
56124/005	36	01091 6	1¼" x ¾"	30	18	
56124/006	36	01092 3	1¼" x 1"	30	18	
56124/008	24	01093 0	1½" x ¾"	31	18	
56124/009	24	01094 7	1½" x 1"	31	18	
56124/010	24	01095 4	1½" x 1¼"	31	18	
56124/013	24	01096 1	2" x 1"	34	20	
56124/015	24	01097 8	2" x 1½"	34	20	
56124/021	12	01098 5	2½" x 2"	40	26	
56124/028	6	01099 2	3" x 2½"	45	30	
56124/036	6	01100 5	4" x 3"	56	40	
threaded reducers [come with screws] reducciones sin rosca [incluyen tornillos]						
56125/001	24	01101 2	¾" x ½"	22	26	50
56125/002	24	01102 9	1" x ½"	22	32,5	50
56125/003	24	01103 6	1" x ¾"	28	32,5	55




56124/

BSP threaded reducer
reducción con rosca BSP



56125/

non-threaded reducer
reducción sin rosca



STRAIGHT FITTINGS CONECTORES RECTOS


REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE	DIMENSIONS DIMENSIONES		
				A	B	C
non-threaded straight connector fitting conector recto sin rosca [come with screws incluye tornillos]						
56126/021	50	04437 9	½"	22	10	35
56126/022	50	04438 6	¾"	28	10	35
56126/023	30	04439 3	1"	34,5	10	35
56126/024	20	05791 1	1.¼"	43	11	44
56126/025	10	05792 8	1.½"	49	11	44
56126/026	10	05793 5	2"	61	11	44
non-threaded straight flex connector fitting conector flexor recto sin rosca [come with screws incluye tornillos]						
56126/007	5	00660 5	2.½"	78	22	71
56126/008	5	00661 2	3"	90,5	24	80
56126/010	5	00662 9	4"	116,5	28	90



56126/0

tapered unidut
unidut cónico


straight flex connectors
without BSP thread
conectores flexor rectos
sin rosca BSP



STRAIGHT FITTINGS

CONECTORES RECTOS



REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE	DIMENSIONS DIMENSIONES		
				A	B	C
non-threaded straight connector fitting conector recto sin rosca [come with screws incluye tornillos]						
56127/021	100	05140 7	½"	22	10	35
56127/022	100	05141 4	¾"	28	10	35
56127/023	50	05142 1	1"	34,5	10	35
56127/024	20	05785 0	1.¼"	43	11	44
56127/025	20	05786 7	1.½"	49	11	44
56127/026	10	05787 4	2"	61	11	44
non-threaded straight flex connector fitting conector flexor recto sin rosca [come with screws incluye tornillos]						
56127/007	5	00905 7	2.½"	78	22	71
56127/008	5	00906 4	3"	90,5	24	80
56127/010	5	00907 1	4"	116,5	28	90



ELBOW FITTINGS

CONECTORES CURVOS

REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE	DIMENSIONS DIMENSIONES		
				A	B	C
threaded elbow connector [come with screws and washers] conector curvo con rosca [incluye tornillos y arandelas]						
56128/001	50	00908 8	½"	22	26,5	15,5
56128/002	50	00909 5	¾"	27,5	26	15,5
56128/003	20	00910 1	1"	34,5	32	16
56128/004	20	02054 0	1.¼"	43	35	19
56128/005	10	02055 7	1.½"	51,5	40	20
56128/006	10	02056 4	2"	64,5	45	22
56128/007	5	02057 1	2.½"	78	78	28
56128/008	5	02058 8	3"	91	91	30
56128/010	5	02059 5	4"	117	70	35
non-threaded elbow connector [come with screws] conector curvo sin rosca [incluye tornillos]						
56129/001	50	00917 0	½"	22	26,5	
56129/002	50	00918 7	¾"	27,5	26	
56129/003	20	00919 4	1"	34,5	32	
56129/004	20	02060 1	1.¼"	43	35	
56129/005	10	02061 8	1.½"	51,5	40	
56129/006	10	02062 5	2"	64,5	45	
56129/007	5	02063 2	2.½"	78	50	
56129/008	5	02064 9	3"	91	60	
56129/010	5	02065 6	4"	117	70	



CABLE GLAND CONNECTORS CONECTORES PRENSACABLES

green
verdebrown
marróngray
grisblack
negro

They can be used for sealing electrical cable entries in boxes or other appliances. They have a tapered tightening and sealing bushing for accommodating the electric cable.

Pueden utilizarse en el sellado de las entradas de cables eléctricos en cajas o en otros aparatos. Poseen un buje cónico de ajuste y sellado para alojamiento del cable eléctrico.

REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE	DIMENSIONS DIMENSIONES			BUSHING BUJE		COLOR
				A	B	C	MÍN.	MÁX.	
aluminum [have standard BSP gas thread]									
aluminio [poseen rosca estándar BSP tipo gas]									
56132/001	50	01110 4	3/8"	10,5	25	10	6	7,5	
56132/004	50	01113 5	½"	15,5	32	13	10	12,5	
56132/008	50	01117 3	¾"	20,5	38	15	15	17,5	
56132/010	50	01119 7	1"	25,5	45	18	20	22,5	
56132/055	50	02368 8	½"	15,5	32	13	3	5,5	
56132/059	50	02396 1	¾"	20,5	38	15	3	5,5	
56132/063	50	02400 5	1"	25,5	45	18	6	8,5	
56132/002	50	01111 1	3/8"	10,5	25	10	7,5	9	
56132/005	50	01114 2	½"	15,5	32	13	12,5	15	
56132/009	50	01118 0	¾"	20,5	38	15	17,5	20	
56132/011	50	01120 3	1"	25,5	45	18	22,5	25	
56132/054	50	02367 1	3/8"	10,5	25	10	5,5	8	
56132/056	50	02369 5	½"	15,5	32	13	5,5,	8	
56132/060	50	02397 8	¾"	20,5	38	15	5,5	8	
56132/064	50	02401 2	1"	25,5	45	18	8,5	11	
56132/003	50	01112 8	3/8"	10,5	25	10	9	10	
56132/007	50	01116 6	¾"	20,5	38	15	12,5	15	
56132/066	50	02403 6	1"	25,5	45	18	13,5	16	
56132/006	50	01115 9	¾"	20,5	38	15	10	12,5	


The cable glands do not come with the contact seal between the product and the equipment to be installed. This seal must be purchased separately. The stated degree of protection is guaranteed provided that elements with an index equal to or greater than that of the cable gland are used in the installation of the product.

Los prensacables no incluyen la junta de contacto entre el producto y el equipo que se va a instalar. Esta junta debe adquirirse por separado. El grado de protección indicado se garantiza siempre que al instalar el producto se utilicen elementos con un índice igual o superior al del prensacables.

REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE	Ø CABLES		DIMENSIONS DIMENSIONES			KEY LLAVE	COLOR
				MÍN.	MÁX.	A	B	C		
poliamida [possuem rosca padrão BSP tipo gás]										
56132/260	50	02766 2	¼"	3	6,5	22	8	13	15	
56132/261	50	02767 9	3/8"	5	10	25	9	16,5	22	
56132/262	50	02768 6	½"	8	11,5	27	9	20,8	23	
56132/263	50	02769 3	¾"	11	18	34	11	26,2	32	
56132/264	50	02770 9	1"	17	23,5	39	12	33,1	41	
56132/265	25	02832 4	1.¼"	23	32	59	15	41,2	51	
56132/266	25	02833 1	1.½"	30	38	61	15	47	59	
56132/267	25	02834 8	2"	34	43	67	15	59,6	67	
56132/360	50	02824 9	¼"	3	6,5	22	8	13	15	
56132/361	50	02825 6	3/8"	5	10	25	9	16,5	22	
56132/362	50	02826 3	½"	8	11,5	27	9	20,8	23	
56132/363	50	02827 0	¾"	11	18	34	11	26,2	32	
56132/364	50	02828 7	1"	17	23,5	39	12	33,1	41	
56132/365	25	02829 4	1.¼"	23	32	59	15	41,2	51	
56132/366	25	02830 0	1.½"	30	38	61	15	47	59	
56132/367	25	02831 7	2"	34	43	67	15	59,6	67	



aluminum
aluminio



IP67


polyamide
poliamida



56132/2




56132/3



IP67

SPLICE SLEEVES EMPALMES

REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE	DIMENSIONS DIMENSIONES		
				A	B	C
flex splice sleeves [come with screws] empalme flexor [incluye tornillos]						
56131/001	50	01104 3	½"	22	55	
56131/002	25	01105 0	¾"	28	60	
56131/003	20	01106 7	1"	34,5	66	
56131/007	5	00654 4	2.½"	77	95	
56131/008	5	00655 1	3"	90	110	
56131/010	5	00656 8	4"	115,5	125	
splice sleeves [come with screws] empalmes [incluyen tornillos]						
56131/021	50	04440 9	½"	22	45	
56131/022	50	04441 6	¾"	28	45	
56131/023	50	04442 3	1"	34,5	45	
56131/024	20	05788 1	1.¼"	43	58	
56131/025	10	05789 8	1.½"	49	58	
56131/026	10	05790 4	2"	61	58	



56131/0


straight unidut
unidut rectosplice sleeves
empalmes

BUSHINGS BOQUILLAS

Made of **aluminum alloy**, they have
BSP standard thread [gas].

Fabricadas en **aleación de aluminio**
poseen rosca estándar BSP [tipo gas].

REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE	DIMENSIONS DIMENSIONES		
A						
B						
C						
bushings boquillas [aluminum aluminio]						
56134/001	200	01121 0	3/8"	22	7,5	13
56134/002	200	01122 7	½"	25,5	8,5	15,5
56134/003	200	01123 4	¾"	31	9	21
56134/004	200	01124 1	1"	38,5	10	27
56134/005	200	01125 8	1.¼"	48	11	33
56134/006	200	01126 5	1.½"	54,5	12,5	41
56134/007	100	01127 2	2"	66,5	13	53
56134/008	40	01128 9	2.½"	83,5	15,5	67
56134/009	40	01129 6	3"	97	16,5	78
56134/011	20	01130 2	4"	122	18	103



56134/


bushings
boquillas

LOCKNUT CONTRATUERCA

Made of **aluminum alloy**, they have
BSP standard thread [gas].

Fabricadas en **aleación de aluminio**
poseen rosca estándar BSP [tipo gas].

REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE	DIMENSIONS DIMENSIONES		
				A	B	C
locknut contratuerca [aluminum aluminio]						
56135/001	200	01140 1	3/8"	26	4	
56135/002	200	01141 8	1/2"	26	4	
56135/003	200	01142 5	3/4"	32	4	
56135/004	200	01143 2	1"	40	5	
56135/005	200	01144 9	1 1/4"	49	5	
56135/006	200	01145 6	1 1/2"	55	5	
56135/007	100	01146 3	2"	69	5,5	
56135/008	40	01147 0	2 1/2"	83	6,5	
56135/009	40	01148 7	3"	96	8,5	
56135/011	20	01149 4	4"	124	9	



56135/


locknut
contratuerca

CLAMP | ABRAZADERA

Suitable for all types of carbon steel conduit in
accordance with standards NBR 5597, 5598, 5624,
13057, 14334 and 15465.

Adecuado para todo tipo de conductos de acero al
carbono según las normas NBR 5597, 5598, 5624,
13057, 14334 y 15465.

REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE	DIMENSIONS DIMENSIONES			
				A	B	C	D
nail type clamp abrazadera tipo uña							
56139/002	50	96156 0	¾"	25	20	57	7
56139/003	30	961577	1"	31,5	22,5	68	7
56139/005	10	96159 1	1.½"	46	28,5	90	7
56139/006	10	96160 7	2"	58	33	107	10
56139/008	5	96162 1	3"	86,5	48	152	13
56139/009	5	96163 8	4"	111,5	57	190	13



56139/

clamp
abrazadera

CLAMP | ABRAZADERA

Made of **carbon steel**, with **electrolytic galvanized** finish.

Fabricadas en **acero carbono** con acabado **galvanizado** **electrolítico**.

REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE	DIMENSIONS DIMENSIONES		
				A	B	C

type D [provided with nut and bolt]***tipo D [suministradas con tornillo y tuerca]***

56136/002	200	01159 3	½"	20	19	49,5
56136/003	200	01160 9	¾"	25,2	19	53
56136/004	200	01161 6	1"	31,5	19	62
56136/005	100	01162 3	1.¼"	40,5	27,5	71
56136/006	100	01163 0	1.½"	46,6	27,5	75
56136/007	100	01164 7	2"	58,4	27,5	92
56136/008	50	01165 4	2.½"	74,1	27,5	110,5
56136/009	50	01166 1	3"	86,8	27,5	130
56136/011	50	01167 8	4"	111,6	27,5	154

packages [3 units] | embalajes [3 unidades]

56136/102	20	04040 1	½"	20	19	49,5
56136/103	20	04041 8	¾"	25,2	19	53
56136/104	20	04042 5	1"	31,5	19	62

*Suitable for all types of carbon steel conduits according to NBR 5624 and 13057 Standards.

*Recomendado para todo tipo de electroductos de acero carbono según Normas NBR 5624 y 13057.

type U | tipo U*

56137/002	200	01168 5	½"	20	19	51,5
56137/003	200	01169 2	¾"	25,2	19	60
56137/004	200	01170 8	1"	31,5	19	70
56137/005	100	01171 5	1.¼"	40,5	27,5	84
56137/006	100	01172 2	1.½"	46,6	27,5	94
56137/007	100	01173 9	2"	58,4	27,5	98
56137/008	50	01174 6	2.½"	74,1	27,5	125
56137/009	50	01175 3	3"	86,8	27,5	140
56137/011	50	01176 0	4"	111,6	27,5	158

packages [3 units] | embalajes [3 unidades]

56137/102	20	04043 2	½"	20	19	51,5
56137/103	20	04044 9	¾"	25,2	19	60
56137/104	20	04045 6	1"	31,5	19	70

*Suitable for all types of carbon steel conduits according to NBR 5624 and 13057 Standards.

*Recomendado para todo tipo de electroductos de acero carbono según Normas NBR 5624 y 13057.

key type | tipo chaveta*

56138/002	200	01177 7	½"	20	27,5	39
56138/003	200	01178 4	¾"	25,2	27,5	42
56138/004	200	01179 1	1"	31,5	27,5	55
56138/005	100	01180 7	1.¼"	40,5	27,5	61
56138/006	100	01181 4	1.½"	46,6	27,5	68
56138/007	100	01182 1	2"	58,4	27,5	80
56138/008	50	01183 8	2.½"	74,1	27,5	96
56138/009	50	01184 5	3"	86,8	27,5	115
56138/011	50	01954 4	4"	111,6	27,5	136

packages [3 units] | embalajes [3 unidades]

56138/102	20	04046 3	½"	20	27,5	39
56138/103	20	04047 0	¾"	25,2	27,5	42
56138/104	20	04048 7	1"	31,5	27,5	55

*Suitable for all types of carbon steel conduits according to NBR 5624 and 13057 Standards.


*Recomendado para todo tipo de electroductos de acero carbono según Normas NBR 5624 y 13057.



56136/0




56136/1

type D
tipo D

56137/0




56137/1

type U
tipo U

56138/0



56138/1

key type
tipo chaveta



Displays that help
identify products on
shelves and at POS.

Displays que ayudan
a identificar los productos
en las góndolas y en los PDV.

To advertise its products and help sales
at the POS, Tramontina makes various
communication materials available
to customers:

*Para divulgar sus productos y para
ayudar con las ventas en los PDV,
Tramontina coloca a disposición
de los clientes diversos materiales
de comunicación:*

Stoppers

Strip Displays
Displays de Regla

Wall Displays
Displays de Pared

Self-service Displays
Expositores Autoservicio

SUPPORT MATERIALS MATERIALES DE APOYO

STOPPERS

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	DIMENSIONS DIMENSIONES	WEIGHT PESO
stopper				
71900/	Onne	1	20 x 63	
71900/	Aria	1	20 x 63	
71900/	Giz	1	20 x 63	
71900/	Liz	1	20 x 63	
71900/	Tablet	1	20 x 63	
71900/	Lux ²	1	20 x 63	
71900/	Lizflex Multiuso	1	20 x 63	
71900/	Lizflex	1	20 x 63	
71900/	LED	1	20 x 63	



71900/

71900/

71900/

71900/

71900/



71900/

71900/

71900/

71900/

STRIP DISPLAYS | DISPLAYS DE REGLA

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	DIMENSIONS DIMENSIONES	WEIGHT PESO
display ruler expositor de regla [fixed piece pieza fija]				
71900/	Onne	1	23,5 x 85	
71900/	Aria	1	23,5 x 85	
71900/	Giz	1	23,5 x 85	
71900/	Liz	1	23,5 x 85	
71900/	Tablet	1	23,5 x 85	
71900/	Lux ²	1	23,5 x 85	
71900/	Lizflex Multiuso	1	23,5 x 85	
71900/	Lizflex	1	23,5 x 85	



71900/



71900/



71900/



71900/



71900/



71900/



71900/



71900/

WALL DISPLAYS | DISPLAYS DE PARED

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	DIMENSIONS DIMENSIONES	WEIGHT PESO
residential residencial				
71900/	Onne	1	60 x 90	
71900/	Aria	1	60 x 90	
71900/	Giz	1	60 x 90	
71900/	Liz	1	60 x 90	
71900/	Tablet	1	60 x 90	
71900/	Lux ²	1	60 x 90	
71900/	Lizflex Multiuso	1	60 x 90	
71900/	Lizflex	1	60 x 90	
71900/	LED	1	60 x 90	



71900/



71900/



71900/



71900/



71900/



71900/



71900/



71900/

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	DIMENSIONS DIMENSIONES	WEIGHT PESO
residencial residencial				
71900/	Onne	1	90 x 60	
71900/	Aria	1	90 x 60	
71900/	Giz	1	90 x 60	
71900/	Liz	1	90 x 60	
71900/	Tablet	1	90 x 60	
71900/	Lux²	1	90 x 60	
71900/	Lizflex Multiuso	1	90 x 60	
71900/	Lizflex	1	90 x 60	



71900/



71900/



71900/



71900/



71900/



71900/



71900/



71900/

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	DIMENSIONS DIMENSIONES	WEIGHT PESO
industrial				
71900/	múltiples cajas cajas múltiples	1	60 x 90	
71900/	conduit boxes cajas de derivación	1	60 x 90	
71900/	switch board + circuit breaker cuadros de distribución + inter. termomagnético	1	60 x 90	



71900/



71900/




71900/

SELF-SERVICE DISPLAYS

EXPOSITORES AUTOSERVICIO

REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	DIMENSÕES A x L x P
self-service displays expositores autoservicio			
71901/293	display 600	1	95 x 55 x 55 cm
71901/475	display 600	1	172 x 60 x 40,8 cm
71901/479	test display 600 display testador 600	4	15 x 60 cm
71901/460	display 900	1	220 x 90 x 54 cm
71901/468	test display 900 Display Testador 900	4	20 x 90 cm
71901/485	simple hook gancho simples	100	30 cm

height x width x depth | altura x anchura x profundidad



MULTIPURPOSE DISPLAY

DISPLAY MULTIUSO

multipurpose display | display multiuso

71900/706	product box display display de caja de producto	1	95 x 55 x 55 cm
-----------	---	---	-----------------

height x width x depth | altura x anchura x profundidad



71900/706

LED GRAPHS | GRÁFICOS LED

test box display | display de caja de prueba

71901/046	display	1	32,5 x 65 cm
-----------	---------	---	--------------

height x width | altura x anchura



71901/046



Unit packages and
master packages.

Embalajes unitarios y
de embalajes master.

PACKAGES

EMBALAJES

UNIT PACKAGE EMBALAJE UNITARIA	MASTER PACKAGING EMBALAJE MASTER	UNIT PACKAGE EMBALAJE UNITARIA	MASTER PACKAGING EMBALAJE MASTER
			
switch interruptores		priscus	
			
extension cords extensiones		inlay plastic boxes and corrugated cajas de empotrar y corrugados	
			
accessories accesorios		showerheads duchas	
			
smart		led	
			
weatherproof fixtures aparatos a prueba de tiempo		distribution boards tableros de distribución	
			
circuit breakers disyuntores		protection and control protección y comando	
			
industrial trunking cablecanales industriales		industrial plugs and sockets enchufes y tomacorrientes industriales	
			
conduit boxes cajas		conduit accessories accesorios electroductos	
			
miscellaneous varios			

COMMERCIAL INFORMATION FOR EXPORT MARKETS
INFORMACIONES COMERCIALES PARA EXPORTACIÓN

TRAMONTINA USA

12955 West Airport, Boulevard Sugar Land, Texas – USA
help.tusa@tramontina.com
Tel.: 1 [281] 340 8400 / 1 [800] 221 7809
Fax: 1 [281] 340 8410

TRAMONTINA DEL ECUADOR S.A. [TECUADOR]

Av. Rodrigo Chavez, Parque Empresarial Colon
Edificio Pacific Plaza, Piso 1, Ofic. 103, Guayaquil – Ecuador
contacto.ecuador@tramontina.com
Tel: 00 593 4 454 1794 / 00 593 4 461 2435

TRAMONTINA CANADA – [TCANADA]

8 Prologis Boulevard, Suite #101, Mississauga,
Ontario, L5W 0G9 – Canada
help.tcanada@tramontina.com
Tel.: +1 [905] 670-5200

TRAMONTINA DEL PERU S.A.C. [TPERU]

Av. Javier Prado, N°496 – Torre Las Orquídeas, Oficina 1002
San Isidro, Lima, 27 – Peru
tperu@tramontina.com.pe
Tel: 51 [1] 421 2135 / 51 [1] 422 7580

TRAMONTINA DE MÉXICO S.A. de C.V. [TEMEX]

Av. de La Palma, 8, Torre Acqua, 1º piso
Col. San Fernando la Herradura [Interlomas]
Huixquilucan – Estado de México – C.P. 52787 – México
customerservice.temex@tramontina.com
Tel.: 52 [55] 5950 0470 – Fax: 52 [55] 5950 0491

TRAMONTINA DE CHILE S.A. [TCHILE]

Av. Andrés Bello, 2233 – Piso 4
Comuna de Providencia, Santiago – Chile
contacto.tchile@tramontina.com
Tel.: 56 [2] 2676 5000 – Fax: 56 [2] 2676 5001

TRAMONTINA CARIBE S.A [TCARIBE]

Av. Samuel Lewis y Calle 55, Obarrio, Edificio SL 55,
Planta Baja Banco Panamá, Piso 14, Oficina 14-2,
Ciudad de Panamá – Rep. de Panamá
tcaribe@tramontina.com.pa
Tel: [507] 309 9507/ 309 9508 e 309 9509

TRAMONTINA DE COLOMBIA E.U. [TECOL]

Km 1,5 Vía Sibéria, Parque Empresarial Arcos de Cota Manzana B,
Bodega 4 y 5 Potrero Chico, Cota [Cundinamarca]
Bogotá – Colombia
contacto.tecol@tramontina.com
Tel.: 57 [1] 623 4500

TRAMONTINA DE PANAMA S.A. [TPANAMA]

Av. Samuel Lewis y Calle 55, Obarrio, Edificio SL 55,
Planta Baja Banco Panamá, Piso 14, Oficina 14-2,
Ciudad de Panamá – Rep. de Panamá
Tel.: [507] 309 9507/ 309 9508 e 309 9509

TRAMONTINA URUGUAY [TURUGUAY]

Av. Dr. Luís A. De Herrera, 1248, WTC (World Trade Center),
Torre 3, Piso 2, Oficina 263
Montevideo, Uruguay
contacto.turuguay@tramontina.com

TRAMONTINA GERMANY GmbH [TGERMANY]

Kamekestr. 21, 50672, Köln – Germany
info.tgermany@tramontina.com
Tel.: 49 [221] 7789 991-0

TRAMONTINA AFRICA LTD. [TRAF]

Block B, Willow Wood Office Park, Corner Cedar Road and 3rd Street
Broadacres, Johannesburg – South Africa
contact.traf@tramontina.com
Tel: 27 11 300 9500

TRAMONTINA IBERICA [TIBERICA]

Calle Santa Engracia 90, Piso 5, 28010, Madrid – Spain
contacto.tiberica@tramontina.com
Tel.: 34 915 76 78 30

TRAMONTINA UAE L.L.C. [TDUBAI]

Saih Shuaib, 4 – Dubai Industrial City, Tramontina Building, Dubai Industrial Park, P.O. Box 28924, Dubai – United Arab Emirates
info.tdubai@tramontina.com
Tel.: 971 [4] 450 4301 / 4302

TRAMONTINA UNITED KINGDOM [TUK]

411, Cannos Wharf Business Centre, Pell. Street. Surrey Quays
London. SE8 SEN. Londres – Inglaterra
contact.tuk@tramontina.com
Tel. 44 [0] 20 3176 4558

TRAMONTINA SINGAPORE LTE. [TRASING]

9 Harrison Road, Level 6, S369651 – Singapore
info@tramontina.com.sg
Tel: 65 6635 6264 / 65 8363 5716

TRAMONTINA FRANCE – [TFRANCE]

3 rue Pierre Gilles de Gennes, Bat A, Salle 2B, 45000
Orléans – França
contact.tfrance@tramontina.com

TRAMONTINA CHINA [GUANGZHOU] – [TGT]

17/Floor Unit A & J, City Development Building, No.189 Tiayuxi Road,
Tianhe, Guangzhou
Guangdong 510620, P.R. – China
Tel.: 86 [20] 8560 0170 / 86 [20] 3879 9703

TRAMONTINA LATVIA [TRIGA]

Vienibas gatve 109, office 6.8; Riga, LV-1058 – Latvia
info.triga@tramontina.com
Tel.: 371 67304958

TRAMONTINA MALAYSIA [TMALAYSIA]

Level 32, Menara Prestige, No.1, Jalan Pinang
Kuala Lumpur, Malasia
info.tmalaysia@tramontina.com
+603 2728 1164

TRAMONTINA AUSTRALIA

MARKETING & SALES PTY LTD. [TRAS]

Unit. 7, 167 Prospect, Highway, NSW 2147, Seven Hills – Australia
www.tramontina.com.au – info.tras@tramontina.com
Tel: 61 2 9674 1799



TRAMONTINA

TRAMONTINA ELETRIK S.A.

Rodovia BR-470/RS, Km 230 | Bairro Triângulo
CEP 95185-000 | Carlos Barbosa | RS | Brasil
CNPJ 88.674.080/0001-01
Indústria Brasileira



TRAMONTINA.COM

